

Yaris HIBRID



TOYOTA

ALWAYS A
BETTER WAY



**PRODULJENO
JAMSTVO**
na hibridne baterije



do 10 godina starosti vozila

5 godina
TOYOTA
JAMSTVO
BEZ OGRANIČENJA

Yaris hibrid. Impresivan dizajn i inovativna tehnologija u jednom.

Yaris hibrid je s vrhunskom tehnologijom, učinkovitosti i brigom za okoliš, jednostavno nenadmašan.
NEMA ALTERNATIVE

Najniže emisije CO₂ u segmentu:

79

g/km



Potrošnja goriva*
3,5
l / 100 km

Snaga**
100
100 KS (74 kW)



Potrošnja

Niska potrošnja goriva, ali ne na račun performansi.

*Podatak o potrošnji se odnosi na model sa 15" naplatcima.

Snaga na zahtjev

Elektromotor ima trenutačan maksimalan okretni moment. Nečujno, bez emisija i zbog toga Yaris hibrid izvrsno ubrzava.

**Podatak za kombiniranu snagu hibridnog sustava.

Tišina

EV - vožnja isključivo električnim motorom. Nečujno, bez emisija i bez potrošnje goriva.

Niski troškovi vlasništva

Niska potrošnja goriva, niža cijena održavanja vozila te viši ostatak vrijednosti rabljenog vozila. Yaris hibrid je najbolji izbor.

MNOGO JE RAZLOGA ZA KUPNJU HIBRIDA:

- gotovo nečujan rad motora
- ušteda goriva
- niži ukupan trošak vlasništva
- čišći zrak, a bez kompromisa na užitak u vožnji

Kako radi hibrid?

Tehnologija Hybrid Sinergy Drive udružuje rad benzinskog i električnog motora, na način da optimalno koristi njihove prednosti. Napredni sustav u svakom trenutku automatski odabire benzinski motor ili električni motor, ili ih kombinira zajedno. Prelazak iz jednog načina rada u drugi je neprimjetan. Na ovaj se način osigurava najveća učinkovitost i odziv.

Punjenje baterije tijekom vožnje.

Kod klasičnog pogona, kinetička energija vozila prilikom kočenja, zbog trenja između pločica i diskova, prelazi u toplinsku. Kod Toyota hibridnog vozila hibridna baterija se regenerativno puni i za vrijeme kočenja jer se kinetička energija (>inercija vozila<) mijenja u električnu, te se pohranjuje u hibridnu bateriju. Ovako prikupljenu i pohranjenu električnu energiju kasnije upotrebljavamo kao izvor pogona. Punjenje vanjskim izvorom energije nije potrebno.

Sigurnost




Sigurnosna oprema serijski za sve Yaris hibrid modele

- ABS sustav protiv blokiranja kotača
- EBD elektronska raspodjela kočione sile
- BA sustav pomoći pri naglom kočenju
- TRC sustav kontrole proklizavanja pogonskih kotača
- VSC sustav nadzora stabilnosti vozila
- ISOFIX sustav pričvršćenja dječje sjedalice u drugom redu
- WIL sustav za zaštitu vrata od trzaja pri sudaru
- Zračni jastuci za vozača i suvozača, dvostupanjski
- Bočni zračni jastuci
- Graničnik zatezne sile sigurnosnih pojaseva
- Upozorenje za nevezanje sigurnosnim pojasom naprijed i straga

Oprema Yaris hibrid



Prednje luči v LED tehnologiji



Mjerači s plavim detaljima



Tipka za odabir načina vožnje EV ili ECO



Stražnja LED svjetla



Prepoznatljiva ručica automatskog mjenjača



Unutrašnjost s plavim detaljima

Yaris hibrid Luna

- Hibridni pogon
- EV način rada (vožnja na električni pogon)
- Električni bezstupanjski automatski mjenjač
- LED prednja dnevna svjetla
- HAC (Hill Assist control) - Sustav pomoći pri uspinjanju uz srminu
- Automatski klima uređaj, dvozonski
- Električno pokretanje prednjih stakal
- Radio CD MP3 sa RDS-om i 6 zvučnika
- AUX i USB ulaz za vanjske audio uređaje
- Upravljanje audio sustavom sa upravljača
- Središnje zaključavanje sa daljinskim upravljanjem
- Električno podesiva vanjska zrcala
- Follow-me home sustav (zakašnjelo gašenje prednjih svjetala)
- Gume dimenzija 175/65 R15, čelični naplatci

Yaris hibrid Sol Dodatno na opremu Luna

- 15" aluminijski naplatci
- Svjetla za maglu, naprijed
- Stražnja svjetla u LED tehnologiji
- Kromirana letvica iznad stražnje tablice
- Vanjska zrcala i ručke vrata u boji vozila
- Toyota Touch 6,1" zaslon u boji osjetljiv na dodir
- Kamera za vožnju unatrag
- Sustav pokretanja pritiskom na tipku (Push Start)

Yaris hibrid Sport Dodatno na opremu Sol

- 16" aluminijski naplatci, gume dimenzija 195/50 R16
- Sustav za samostalno otključavanje vozila, Smart Entry
- Tempomat
- Brisači sa senzorom za kišu
- Senzor sumraka
- Sportsko podvozje
- EPS - Sportski električno progresivni servo upravljač
- Stražnji krovni spojler

- Grijana vanjska zrcala
- Sjedala u kombinaciji kože i tkanine sa plavim šavovima
- Elektrokromatsko unutarnje zrcalo (automatski zatamnjenje)
- Hlađen i osvijetljen pretinac ispred suvozača
- Po visini podesivo suvozačevo sjedalo
- Prednji naslon za ruku

Sjedala i naplatci



Sjedala Luna
(tkanina)



Sjedala Sol
(tkanina)



Sjedala Sport
(kombinacija kože i tkanine)



15" čelični naplatci s poklopcima kotača LUNA



15" aluminijski naplatci SOL



16" aluminijski naplatci SPORT

Boje



084 Bijela perla*
(Glacier Pear White)



1F7 Srebrna*
(Silver Metallic)



209 Crna*
(Black Mica)



8S7 Svijetlo plava*
(Light Blue Mica)



1G3 Tamno siva*
(Gray Metallic)



040 Bjela
(Super White II)



788 Tirkizna*
(Turquoise Mica)



3N8 Tamno crvena*
(Red Mica)

* Metalik boja.

Dodatna oprema

Htjeli biste da se vaš Yaris razlikuje od svih ostalih? Široka ponuda originalne Toyota dodatne opreme prilagodit će vaš automobil vašim željama i potrebama. Tako će svaki dan biti prelijep i u potpunosti iskorišten.



1.



2.



Molimo kontaktirajte vašeg lokalnog Toyota partnera za informacije o asortimanu dodatne opreme.



4.



5.

1. Toyota Touch&Go

Uživajte u prednosti navigacijskog sustava sa kompletnim kartama Europe, SMS funkcijama, preglednikom fotografija te aplikacijama.

2. Naslon za ruku

Praktičan dodatak za pohranjivanje sitnica.

3. Krovni nosači

Čvrsti i laki aluminijski nosači za pričvršćivanje različite opreme.

4. Obloga prtljažnika

Otporna gumena podloga povišenih rubova, u crnoj boji.

5. 15" i 16" aluminijski naplatci Podium

Atraktivan dizajn naplatka naglasit će privlačnost vaše Toyote Yaris.

Tehnički podaci

UTJECAJ NA OKOLIŠ	1,5 VVT-i HSD, e-CVT
Potrošnja goriva	
Mješovita vožnja (l/100 km)	3,5/3,7*
Gradska vožnja (l/100 km)	3,1/3,4*
Otvorena cesta (l/100 km)	3,5/3,7*
Preporučena oznaka goriva	Bezolovno, s oktanskim brojem 95 ili većim
Kapacitet spremnika goriva (l)	36
Ugljični dioksid, CO₂	
Mješovita vožnja (g/km)	79/85*
Gradska vožnja (g/km)	71/77*
Otvorena cesta (g/km)	81/85*
Emisije ispušnih plinova	
Euro klasa	Euro 5 J
Ugljični monoksid, CO (g/km)	196,8
Ugljikovodici, HC (g/km)	43,5
Ugljikovodici NMHC (g/km)	40,4
Dušični oksidi, NOx (g/km)	6
Ugljikovodici, HC i dušični oksidi, NOx (g/km)	-
Čestice, PM (g/km)	-
Buka	
U prolazu (dB (A))	73

Potrošnja goriva i vrijednosti CO₂ se mjere u kontroliranom okruženju, u skladu sa zahtjevima Direktive 80/1268/EEC, uključujući i sve njezine izmjene, na osnovnim modelima vozila. Za više informacija o osnovnom modelu vozila ili ako ste zainteresirani za kupnju takvog vozila, molimo kontaktirajte Toyota Motor Europe NV/SA. Potrošnja goriva i vrijednosti CO₂ vašeg vozila mogu se razlikovati od izmjerenih vrijednosti. Način vožnje kao i drugi faktori (kao što su uvjeti na putu, promet, stanje vozila, dodatna oprema, teret, broj putnika ...) imaju ulogu u određivanju potrošnje goriva automobila i emisije CO₂. Svi podaci za 5-vratni model osnovne opreme.

*za model sa 16" kotačima. ** za model sa 15" kotačima. e-CVT = elektronički kontrolirano kontinuirano varijabilni prijenos.

MOTOR	1,5 VVT-i HSD, e-CVT
Informacije o motoru s unutarnjim sagorjevanjem	
Broj cilindara	4 redno
Mehanizam ventila	DOHC, 16 ventila, VVT-i
Ubrzavanje goriva	Elektronsko ubrzavanje goriva
Zapremina (cm ³)	1497
Provrt x hod (mm x mm)	75,0 x 84,7
Odnos kompresije	13.4:1
Najveća snaga (kW/okr/min)	75 KS (55/4800)
Najveći okretni moment (Nm/okr/min)	111/3600–4400
Dodatne informacije o bateriji HSD	
Tip	Nikal-Metal Hidrid (NiMH)
Nominalni napon (V)	144
Broj modula baterije	20
Snaga baterije (Ah / amper sat)	6,5
Dodatne informacije o elektromotoru HSD	
Tip	1LM
Najviši napon (V)	520
Najveća snaga (kW)	45
Najveći okretni moment (Nm)	169

MJERE I TEŽINE	1,5 VVT-i HSD, e-CVT
Unutrašnje dimenzije	
Ukupna dužina / širina / visina (mm)	1915/1420/1250
Prtljažnik	
Zapremina prtljažnog prostora, podignuta stražnja sjedala (l)	286
Vanjske dimenzije	
Ukupna dužina / širina / visina (mm)	3905/1695/1510
Radius okretanja (m)	4,8**
TEŽINE	
Težina praznog vozila (kg)	1085–1150
Ukupna dozvoljena težina vozila (kg)	1565


KOČNICE	1,5 VVT-i HSD, e-CVT	OVJES	1,5 VVT-i HSD, e-CVT
Prednje	Samoventilirajući diskovi	Prednji	Neovisni MacPherson
Zadnje	Diskovi	Stražnji	Torzioni uzdužni nosač
PREFORMANSE			1,5 VVT-i HSD, e-CVT
Najveća brzina (km/h)			165
Ubrzanje 0–100 km/h (s)			11,8
Koeficijent otpora zraka (Cd)			0,286
Ukupna snaga (kombinirana snaga hibridnog sustava)			100 KS (74 kW)



1485 mm
1695 mm



585 mm	2510 mm	810 mm
3905 mm		



1470 mm
1695 mm

Biti vlasnik Toyote znači uživati u bezbrižnosti.

5 godina
TOYOTA
JAMSTVO
BEZ OGRANIČENJA



Sveobuhvatna kontrola ispravnosti i sigurnosti

Sveobuhvatno jamstvo

Petogodišnje jamstvo pokriva sve kvarove uzrokovane pogreškom u proizvodnji ili prilikom sklapanja. Vrijedi 5 godina bez ograničenja kilometraže za normalne uvjete korištenja, ovisno o tome koji od uvjeta nastupi prvi.

Ako dođe do imobilizacije vozila zbog kvara (kao rezultat kvara pokrivenog jamstvom), jamstvo pokriva troškove vuče vozila do najbližeg ovlaštenog Toyota servisa.

Trogodišnje jamstvo na boju pokriva površinsko hrđanje i greške u boji na obojenim stranicama karoserije koje su nastale zbog greške u materijalu, na vremenski period od 3 godine, neovisno o kilometraži.

12-godišnje jamstvo na perforacije pokriva sve perforacije na karoseriji (probijanje hrđe iznutra prema van) koje nastaju uslijed prohrđavanja uzrokovanog greškama u materijalu ili izradi, neovisno o prijedenoj kilometraži.

Kvaliteta Toyota usluge

Ovlašteni Toyota partneri stoje na raspolaganju kako bi Vam bili na usluzi i savjetovali Vas u slučaju servisnih potreba.

Vašem Yarisu potreban je redovni servis, ovisno o vrsti i uvjetima vožnje, jednom u svake dvije godine ili nakon 30.000 km (ovisno o tome koji od uvjeta nastupi prvi). Međuservis (uljni servis) treba obaviti svake godine ili nakon 15.000 km (ovisno o tome koji od uvjeta nastupi prvi).



Niske cijene rezervnih dijelova i radnih sati

Toyota originalni rezervni dijelovi

Yaris je dizajniran kako bi trošak izvanrednih popravaka bio minimalan. Elementi koji apsorbiraju energiju prilikom udarca ugrađeni su u branike, a dijelovi čija je zamjena skupa nalaze se podalje od područja najčešćih oštećenja, dok su dijelovi karoserije koji se najčešće oštećuju pričvršćeni vijcima, odnosno nisu zavareni.

Zbog toga je opseg oštećenja ograničen koliko je to god moguće, a oštećeni se dijelovi jednostavno skidaju, zamjenjuju ili popravljaju. U konačnici to podrazumijeva niske troškove zamjene rezervnih dijelova i manje utrošenih radnih sati.



Dizajniran kako bi trošak održavanja bio minimalan

Inteligentno konstruiran

Yaris je dizajniran i konstruiran kako bi trošak redovnog održavanja bio minimalan. Manje je dijelova potrebno servisirati, a oni kojima je to i potrebno, trajniji su te su njihovi servisni intervali dulji. Dijelovi koje je potrebno servisirati u Yarisu su lako dostupni zbog čega su vremenski normativi za popravak minimalni. Konkurentna cijena originalnih Toyota rezervnih dijelova osigurava najniže troškove održavanja Vašeg Yarisa.

PAKET MOBILNOSTI
TOYOTA EUROCARE
24 satna besplatna pomoć na cesti

Toyota Eurocare

Kako biste bezbrižno uživali u vožnji, 3 godine pružamo Vam Toyota Eurocare uslugu pomoći na cesti u više od 40 europskih zemalja. U slučaju problema s Vašom Toyotom Yaris, ponudit ćemo Vam nekoliko mogućnosti, kako biste ostali mobilni.



Dizajniranje Vašeg automobila

Cilj nam je proizvodnja ultimativnog ekološkog automobila. Kako bi proizveli što zeleniji automobil Toyota je razvila vlastiti sustav ocjenjivanja ekološke podobnosti vozila – Ecological Vehicle Assessment System ili ECOVas. Radi se o složenom pristupu i praćenju vozila tijekom životnog vijeka, počevši od rane faze razvoja, prije proizvodnje vozila.

PRODULJENO JAMSTVO
na hibridne baterije

HYBRID SYNERGY DRIVE

do 10 godina starosti vozila

Produljeno jamstvo na hibridne baterije

Hibridne komponente imaju garanciju proizvođača od 5 godina ili 100.000 km (ovisno o tome koji od uvjeta nastupi prvi). Nakon tog perioda vozilo treba proći Provjernu stanja hibridnog sustava, čime ostvaruje dodatnu 1 godinu ili 15.000 km (ovisno o tome koji od uvjeta nastupi prvi) produženog jamstva za hibridnu bateriju. Svako sljedeće produljenje jamstva za hibridne baterije moguće je do desetog rođendana vozila. Na taj način možete uživati u mnogo godina ugodne i efikasne vožnje, znajući da sve radi onako kako treba.

* Više pojedinosti o Toyota jamstvu potražite kod najbližeg ovlaštenog Toyota partnera.



TOYOTA

ALWAYS A
BETTER WAY

TOYOTA YARIS HIBRID

NEMA ALTERNATIVE

UVJERITE
SE SAMI

www.toyotahibrid.hr



Brinemo o okolini.

Podaci navedeni u ovoj brošuri bili su točni u vrijeme njenog tiskanja. Detalji specifikacija i opreme navedeni u ovoj brošuri promjenjivi su sukladno lokalnim odredbama i uvjetima te se mogu razlikovati od modela dostupnih u vašoj zemlji. Pojediniosti o lokalnim specifikacijama i opremi potražite kod najbližeg Toyota partnera. • Boje karoserije uživo se mogu razlikovati od onih tiskanih u ovoj brošuri • Mogućnost učitavanja kodova QR Codes® prisutnih u ovoj brošuri može se razlikovati, ovisno o tome koji se skener koristi. Toyota ni u kojem slučaju ne snosi odgovornost ukoliko vaš uređaj nije u mogućnosti očitati QR Codes®. Toyota Croatia d.o.o. zadržava pravo izmjena detalja i specifikacija bez prethodnog slanja obavijesti. • Kopiranje bilo kojeg dijela ove publikacije zabranjeno je bez prethodnog pisanog odobrenja tvrtke Toyota Croatia d.o.o. © Toyota Croatia d.o.o, Bani 110, 10 010 Zagreb, Hrvatska.

11/13/YARIS/CRO

PRODULJENO
JAMSTVO
na hibridne baterije



do 10 godina starosti vozila

5 godina
TOYOTA
JAMSTVO
BEZ OGRANIČENJA

PAKET MOBILNOSTI
TOYOTA
EUROCARE

24 satna besplatna
pomoć na cesti