



TOYOTA

ALWAYS A
BETTER WAY

TOYOTA
C-HR



C-KOLEKCIJA

C-ITY, C-ENTER, C-ULT i C-HIC:
Pronađi pravi spoj u skladu sa životnim stilom.

HIBRID
1,8 VVT-i Hibrid
e-CVT

Snaga
90 kW (122 KS)
Potrošnja goriva*
3,8 l/100 km
CO₂ emisije*
86 g/km
Ubrzanje
0–100 km/h
11,0 s

Dostupno uz opreme:
**C-ENTER, C-ULT,
C-HIC**

BENZIN
1,2 Turbo
M/D S

Snaga
85 kW (116 KS)
Potrošnja goriva*
5,9 l/100 km
CO₂ emisije*
134 g/km
Ubrzanje
0–100 km/h
11,1 s

Dostupno uz opreme:
**C-ENTER, C-ULT,
C-HIC**

BENZIN
1,2 Turbo
6 M/T

Snaga
85 kW (116 KS)
Potrošnja goriva*
5,9 l/100 km
CO₂ emisije*
135 g/km
Ubrzanje
0–100 km/h
10,9 s

Dostupno uz opreme:
**C-ITY, C-ENTER,
C-ULT, C-HIC**

M/T = Ručni mjenjač
M/D S = Multidrive S
e-CVT = elektronički kontroliran
kontinuirano varijabilan prijenos
* Mješovita vožnja.

Zvučni sustav JBL posebno je izrađen
za Toyota C-HR i reproducira glazbu
kao u koncertnoj dvorani.

576 WATI ČISTE STRASTI

Najbolja kvaliteta zvuka u klasi,
izvedba od 576 W, 9 zvučnika. Vrhunski audio sustav JBL.

OČEKUJE I NEOČEKIVANO

Sigurnost bez kompromisa. Bila kiša ili sunce, s Toyota Safety Sense® tehnologijom, uvijek ste sigurni.



Sustav automatskog kočenja kod opasnosti od sudara, uključujući i sustav prepoznavanja pješaka.*

Kada je prepoznata mogućnost sudara, vozač je upozoren vizualnim i zvučnim signalom, te je aktiviran sustav pomoći pri kočenju (BA). Ukoliko vozač ne uspije pravodobno zakočiti, sustav pokreće potpuno samostalno kočenje, sprječavajući ili umanjujući udar u vozilo ispred (ovisno o brzini kojom se vozilo kreće u trenutku aktiviranja sustava).

*Pre-Collision System with Pedestrian Detection



Sustav upozorenja prilikom napuštanja prometne trake*

Koristeći kameru za otkrivanje prometne trake na cesti, Toyota Safety Sense LDA sustav će upozoriti vozača zvučnim i vizualnim upozorenjem uslijed prelaska vozila preko prometne trake bez uključenog indikatora za pretjecanje.

*LDA (Lane Departure System)



Sustav automatskog prebacivanja dugih i kratkih svjetala*

Toyota Safety Sense AHB sustav* osigurava optimalnu vidljivost za sve vozače tijekom noćne vožnje. Kamera otkriva svjetla nadolazećeg vozila i u isto vrijeme prati jačinu ulične rasvjete. Sustav automatski prebacuje između dugih i kratkih svjetala, kako bi se vozač u potpunosti mogao koncentrirati na vožnju.

*AHB (Auto High Beam System)



Sustav prepoznavanja prometnih znakova*

Toyota Safety Sense RSA sustav* učitava prometne znakove, prikazujući korisne informacije kao što je trenutna brzina ograničenja u vožnji ili pretjecanju, s jasnim prikazom na TFT zaslonu smještenom ispred vozača na komandnoj ploči. Sustav također pruža vizualna i zvučna upozorenja vozaču ukoliko ne poštuje oznaku prometnog znaka.

*RSA (Road Sign Assist)



Prilagodljiv radarski tempomat.*

Automatski prilagođava brzinu i održava sigurnu distancu do vozila ispred, smanjujući pritisak vožnje sa vozača, tijekom dugih vožnji autocestom.

*ACC (Adaptive Cruise Control)





C-ITY

OSNOVNA OPREMA

- PCS (Pre-Collision System) sustav automatskog kočenja kod opasnosti od sudara, uključujući i sustav prepoznavanja pješaka (PCS with Pedestrian Detection)
- LDA (Lane Departure Alert) sustav upozorenja prilikom napuštanja prometne trake s aktivnom pomoći zakretanja upravljača
- AHB (Auto High Beam) Sustav automatskog prebacivanja dugih i kratkih svjetala (Auto High Beam)
- ACC (Adaptive Cruise Control) Tempomat s prilagodbom brzine pomoću radara
- LED dnevna svjetla
- Senzor sumraka
- 17" čelični naplatci, gume dimenzija 215/60 R17
- Klima uređaj s mikro filtrom protiv peludi
- Follow-me home sustav (zakašnjelo gašenje prednjih svjetala)
- Električno pokretanje prednjih i stražnjih stakala s One Touch funkcijom
- AUX i USB ulazi za vanjske audio uređaje
- Bluetooth® sustav bezručnog telefoniranja i prijenosa glazbe
- Središnji naslon za ruke sprijeda s pretincem
- Multi-informacijski zaslon ispred vozača dijagonale 3,7" (9,4 cm)
- Radio CD MP3 sa četiri zvučnika i RDS-om
- Središnje daljinsko zaključavanje, preklopiv ključ
- Električno podesiva i grijana vanjska zrcala
- Zadnji spojler



Inovativna tehnologija i luksuzna oprema: pronađi svoju savršenu liniju u opremi C-ITY.



C-ENTER

DODATNO NA OPREMU C-ITY

- RSA (Road Sign Assist) Sustav prepoznavanja prometnih znakova
- Kamera za vožnju unatrag
- Brisači sa senzorom za kišu
- Automatski klima uređaj s dvozonskim djelovanjem
- 17" aluminijski naplatci, gume dimenzija 215/60 R17
- Toyota Touch 2, zaslon u boji osjetljiv na dodir dijagonale 8" (20,3 cm), bez CD čitača
- Informacijski zaslon u boji ispred vozača dijagonale 4,2" (10,5 cm)

- Šest zvučnika
- Prednja svjetla za maglu
- Elektrokromatsko unutarne zrcalo (automatsko zatamnjenje)
- Kožni upravljač i kožna ručica mjenjača

OPCIJE

- Smart Pack (kartica ključ, sustav pametnog ulaska i pokretanja, električno preklopiva prednja zrcala, osvjetljenje pristupa vozilu s natpisom C-HR)



C-ENTER je savršeni paket za aktivan život.



C-ULT

DODATNO NA OPREMU C-ENTER

- Krov vozila u sjajnoj crnoj boji
- 18" aluminijски naplatci, gume dimenzija 225/50 R18
- Kartica ključ
- Smart Entry & Push Start - sustav za samostalno otključavanje i pokretanje vozila
- Dodatno zatamnjena zadnja stakla
- Vozačevo sjedalo s elektronskom prilagodbom lumbalnog dijela
- Grijana prednja sjedala

- Unutrašnjost C-ULT s modrim detaljima
- Plavi detalji na armaturi i vratima
- Električno preklopiva vanjska zrcala
- Ambijentalno osvjetljenje
- Kromirana letvica bočnih stakala
- Osvjetljenje pristupa vozilu s natpisom C-HR

OPCIJE

- Tech Pack (BI-LED prednja svjetla, LED zadnja svjetla, LED prednja svjetla za

- maglu, LED pokazivači s dinamičnim smjerom skretanja, BSM sustav prepoznavanja vozila u mrtvom kutu, RCTA sustav prepoznavanja vozila u mrtvom kutu prilikom vožnje unatrag
- Premium Pack C-ULT (kožna unutrašnjost, grijani upravljač)
- Sound Pack (vrhunsko ozvučenje JBL s 9 zvučnika)



C-ULT kombinira atraktivan izgled i vrhunsku tehnologiju.



C-HIC

DODATNO NA OPREMU C-ENTER

- 18" aluminijski naplatci, gume dimenzija 225/50 R18
- Smart Entry & Push Start - sustav za samostalno otključavanje i pokretanje vozila
- S-IPA - sustav jednostavnog samostalnog parkiranja s prednjim i stražnjim parking senzorima
- Dodatno zatamnjena zadnja stakla
- Električno preklopiva vanjska zrcala
- Unutrašnjost C-HIC u kombinaciji kože i tkanine sa smeđim detaljima
- B stup u sjajnoj crnoj boji

- Smeđi detalji na armaturi i vratima
- Kromirana letvica bočnih stakala
- Ambijentalno osvjetljenje
- Ionizator zraka Nanoe[®]

OPCIJE

- Tech Pack (BI-LED prednja svjetla, LED zadnja svjetla, LED prednja svjetla za maglu, LED pokazivači s dinamičnim smjerom skretanja, BSM sustav prepoznavanja vozila u mrtvom kutu, RCTA sustav prepoznavanja vozila u mrtvom kutu)

- prilikom vožnje unatrag
- Premium Pack C-HIC (kožna unutrašnjost, grijani upravljač
- Sound Pack (vrhunsko ozvučenje JBL s 9 zvučnika)



Najviši paket opreme C-HIC nudi čisti luksuz kao standard.



NAGLAŠENA OSOBNOST

1.

Prednja zaštita branika
Dodatno naglašava osobnost vozila i služi kao zaštita na zahtjevnim terenima.

2.

Bočna stepenica
Stilizirani detalj tipičan za terence, protuklizne je površine i omogućuje siguran i jednostavan ulaz u vozilo.

3.

Aluminijska letvica praga
Osigurava zaštitu boje na pragovima vrata uz izuzetan dizajnerski dodatak izgledu vozila.

18" Aluminijski naplatci
Neizostavan dodatak ukupnom dojmu predstavljaju aluminijski naplatci posebno izrađeni za Toyotu C-HR.



1.

2.

3.



IZLOG BOJA za C-ITY, C-ENTER i C-HIC

040 Bijela (Pure White)



070 Biserno bijela (Pearl White)*



1F7 Srebrna (Ultra Silver)§



1K0 Metalno srebrna
(Metal Stream)§



209 Crna (Night Sky Black)§



4U3 Brončana (Earth Bronze)§



8X2 Plava (Hydro Blue)§



1G3 Pepeljasto siva (Ash Grey)§



3T3 Crvena (Tokyo Red)*



MIX BOJA za C-ULT

2NA Biserno bijela (Pearl White)*
s crnim krovom



2NB Pepeljasto siva (Ash Grey)§
s crnim krovom



2NH Plava (Hydro Blue)§
s crnim krovom




2NK Metalno srebrna
(Metal Stream)§ s crnim krovom



* biserna. § metalik.

C-ITY na raspolaganju u bojama: 040, 1F7, 1G3, 209 C-ENTER na raspolaganju u bojama: 040, 1F7, 1K0, 1G3, 209, 3T3, 8X2, 4U3, 070 C-HIC na raspolaganju u bojama: 1F7, 1K0, 1G3, 209, 4U3, 070



Crna i plava tkanina
Standard za C-ULT



Crna tkanina
Standard za C-ITY, C-ENTER



Tamnosmeđa koža sa crnom tkaninom
Standard za C-HIC



Crna koža sa sivim detaljima
Opcija za sve opreme



Crna koža s plavim detaljima
Opcija za sve opreme



Crna koža
Opcija za C-ULT, C-HIC



Crna koža
Opcija za C-ULT, C-HIC

TEHNIČKI PODATCI

EKOLOŠKE PERFORMANSE	1,8 l Hibrid Benzin e-CVT	1,2 l Turbo Benzin 6 M/T	1,2 l Turbo Benzin M/D S	1,2 l Turbo AWD Benzin M/D S
Potrošnja goriva (primjenjivi propisi)				
Mješovita vožnja vožnja (l/100 km)	3,8/3,9*	5,9/6,0*	5,9	6,3
Gradska vožnja (l/100 km)	3,4/3,5*	7,4	7,3	7,6
Vožnja izvan grada (l/100 km)	4,1	5,1	5,1	5,6/5,7*
Preporučeno gorivo	Bezolovno s oktanskim brojem 95 ili većim	Bezolovno s oktanskim brojem 95 ili većim	Bezolovno s oktanskim brojem 95 ili većim	Bezolovno s oktanskim brojem 95 ili većim
Zapremina spremnika za gorivo (l)	43	50	50	50
Ugljikov dioksid, CO ₂ (primjenjivi propisi)				
Mješovita pažnja (g/km)	86/87*	135/136*	134/135*	143/144*
Gradska vožnja (g/km)	78	167/168*	165/166*	171/172*
Vožnja izvan grada (g/km)	92/93*	117/118*	118	127/128*
Emisije ispusnih plinova (Direktiva ES/715/2007, s posljednjom izmjenom EU 136/2014J)				
Euro klasa	EURO 6 W	EURO 6 W	EURO 6 W	EURO 6W
Ugljikov monoksid, CO (mg/km)	128	104,3	181,4	152,4
Ugljikovodici, THC (mg/km)	20,2	17,5	23,2	24,6
Nemetanski ugljikovodici, NMHC (mg/km)	17,4	12,9	17,4	17,6
Dušikovi oksidi, NOx (mg/km)	9,6	22,5	16,4	16,9
Krute čestice (mg/km)	—	1,16	1,17	1,2
Buka u vožnji (dB(A))	66,7	67,5	66,6	65,4

Potrošnja goriva i vrijednosti CO₂ se mjere u kontroliranom okruženju, u skladu s europskim zakonom izdanim od strane Europske komisije. Za više informacija o osnovnom modelu vozila ili ako ste zainteresirani za kupnju takvog vozila, molimo kontaktirajte Toyota Motor Europe NV/SA. Potrošnja goriva i vrijednosti CO₂ vašeg vozila mogu se razlikovati od izmjerenih vrijednosti. Način vožnje kao i drugi faktori (kao što su uvjeti na putu, promet, stanje vozila, dodatna oprema, teret, broj putnika...) imaju ulogu u određivanju potrošnje goriva automobila i emisije CO₂.

MOTORI	1,8 l Hibrid Benzin e-CVT	1,2 l Turbo Benzin 6 M/T	1,2 l Turbo Benzin M/D S	1,2 l Turbo AWD Benzin M/D S
Oznaka motora	2ZR-FXE	8NR-FTS	8NR-FTS	8NR-FTS
Broj cilindara	4 u liniji	4 u liniji	4 u liniji	4 u liniji
Mehanizam ventila	16 ventila lančani pogon s tehnologijom VVT-i	16 ventila lančani pogon s tehnologijom VVT-i	16 ventila lančani pogon s tehnologijom VVT-i	16 ventila lančani pogon s tehnologijom VVT-i
Sustav ubrizgavanja goriva	EFI	D-4	D-4	D-4
Zapremnina (cm ³)	1798	1197	1197	1197

MOTORI	1,8 l Hibrid Benzin e-CVT	1,2 l Turbo Benzin 6 M/T	1,2 l Turbo Benzin M/D S	1,2 l Turbo AWD Benzin M/D S
Provrt i hod (mm x mm)	80,5 x 88,3	71,5 x 74,5	71,5 x 74,5	71,5 x 74,5
Omjer kompresije	13,04:1	10,01:1	10,01:1	10,01:1
Najveća izlazna snaga (KS)	98	116	116	116
Najveća izlazna snaga (kW/vrt./min)	72/5200	85/5600	85/5600	85/5600
Najveći okretni moment (Nm/vrt./min)	142/3600	185/1500–4000	185/1500–4000	185/1500–4000
Ukupna snaga hibridnog susatva (DIN hp)	122			
Ukupna snaga hibridnog sustava (kW)	90			

Prednji elektromotor		Hibridna baterija vozila	
Tip	Sinkroni izmjenični elektromotor s permanentnim magnetom	Tip	Nikal-Metal hidrid (NiMH)
Najveća snaga (kW)	53	Nominalni napon (V)	201,6
Najveći okretni moment (Nm)	163	Broj baterijskih modula	28
Najveći napon (V)	600	Kapacitet baterije (3 hr) amp. hr.	6,5

PERFORMANSE	1,8 l Hibrid Benzin e-CVT	1,2 l Turbo Benzin 6 M/T	1,2 l Turbo Benzin M/D S	1,2 l Turbo AWD Benzin M/D S
Najveća brzina (km/h)	170	190	185	180
0–100 km/h (s)	11	10,9	11,1	11,4

KOČNICE	1,8 l Hibrid Benzin e-CVT	1,2 l Turbo Benzin 6 M/T	1,2 l Turbo Benzin M/D S	1,2 l Turbo AWD Benzin M/D S
Prednji	MacPherson	MacPherson	MacPherson	MacPherson
Stražnji	Neovisni	Neovisni	Neovisni	Neovisni



OVIJES	1,8 l Hibrid Benzin e-CVT	1,2 l Turbo Benzin 6 M/T	1,2 l Turbo Benzin M/D S	1,2 l Turbo AWD Benzin M/D S
Prednji	Samoventilirajući disk	Samoventilirajući disk	Samoventilirajući disk	Samoventilirajući disk
Stražnji	Disk	Disk	Disk	Disk

PRTLJAŽNI PROSTOR	1,8 l Hibrid Benzin e-CVT	1,2 l Turbo Benzin 6 M/T	1,2 l Turbo Benzin M/D S	1,2 l Turbo AWD Benzin M/D S
Zapremina prtljažnika do vrha naslona sjedala (litara)	377	377	377	377

* C-HIC, C-ULT. [§] C-HIC. e-CVT = elektronički kontroliran kontinuirano varijabilan prijeno M/T = ručni mjenjač M/D S = Multidrive S (Toyotin naziv za automatski CVT mjenjač)

TEHNIČKI PODATCI



DIMENZIJE I TEŽINE	1,8l Hibrid Benzin e-CVT	1,2l Turbo Benzin 6 M/T	1,2l Turbo Benzin M/D S	1,2l Turbo AWD Benzin M/D S
Dužina vozila (mm)	4360	4360	4360	4360
Širina vozila (mm)	1795	1795	1795	1795
Visina vozila (mm)	1555	1565	1565	1565
Širina traga prednjih kotača (mm)	1540*/1550	1540*/1550	1540*/1550	1540*/1550
Širina traga stražnjih kotača (mm)	1560*/1570	1560*/1570	1560*/1570	1560*/1570
Prednji prepust (mm)	905	905	905	905
Stražnji prepust (mm)	815	815	815	815
Međuosovinski razmak (mm)	2640	2640	2640	2640
Radius okretanja - guma (m)	5,2	5,2	5,2	5,2
Ukupna težina vozila (kg)	1860	1845	1865	1930
Težina praznog vozila (kg)	1455-1535	1395–1500	1465–1515	1535–1585
Težina praznog vozila (kg)	725	1300	1100	1100
Težina prikolice bez kočnice (kg)	725	720	720	720



* C-HIC, C-ULT. § C-HIC. ° 1540 mm za C-HIC, C-ULT. ** 1555 mm za Hibridnu opremu.

KOTAČI

17” čelični naplatci (10 krakova)	–	–	–	●	–	–	–
17” aluminijski naplatci (5 krakova)	●	–	–	–	●	–	–
18” crni mašinski aluminijski naplatci (5 dvostrukih krakova)	–	●	–	–	–	●	–
18” crni mašinski alluminijski naplatci (10 duplih krakova)	–	–	●	–	–	–	●



§§ 1560 mm za C-HIC, C-ULT.

OPREMA

IZVANA

LED sustav prednjih svjetala	–	○	○	–	–	○	○
Kromirana letvica bočnih stakala	–	●	●	–	–	●	●
Dodatno zatamnjena zadnja stakla	○	●	●	–	–	●	●
Crni krov	–	●	–	–	–	●	–

IZVANA - TEHNOLOGIJA

Follow-me home sustav	●	●	●	●	●	●	●
Senzor sumraka	●	●	●	●	●	●	●
Senzor kiše	●	●	●	–	●	●	●

DIZAJN UNUTRAŠNJOSTI

Tamnosmeđi detalji komandne ploče	–	–	●	–	–	–	●
Tamnoljubičasti detalji komandne ploče	–	●	–	–	–	●	–
Siva metalna dekorativna linija na komandnoj ploči	●	–	–	●	●	–	–
Srebrna dekorativna linija na komandnoj ploči	–	–	●	–	–	–	●
Plava dekorativna linija na komandnoj ploči	–	●	–	–	–	●	–
Kožni upravljač (3 - kraka)	●	●	●	–	●	●	●
Kožna ručica mjenjača	●	●	●	●	●	●	●
Plavo ambijentalno osvjetljenje držača za šalice	–	●	●	–	–	●	●
Tamnosmeđi središnji naslon za ruke sprijeda, s pretincem	–	–	●	–	–	–	●
Tamnoljubičasti središnji naslon za ruke, s pretincem	–	●	–	–	–	●	–
Stilizirane ručke vrata iznutra	●	●	●	●	●	●	●
Tamnosmeđi detalji na prednjim vratima	–	–	●	–	–	–	●
Tamnoljubičasti detalji na prednjim vratima	–	●	–	–	–	●	–
Plavo ambijentalno osvjetljenje na prednjim vratima	–	●	●	–	–	●	●

UNUTRAŠNJOST - TEHNOLOGIJA

Kamera za vožnju unatrag	●	●	●	–	●	●	●
Klima uređaj s mikrofiltrom protiv peludi	–	–	–	●	–	–	–
Automatski klima uređaj sa dvozonskim djelovanjem	●	●	●	–	●	●	●
Ionizator zraka Nanoe™	–	–	●	–	–	–	●

● = Standard ○ = Opcija – = Nije dostupno

Hibrid	Benzin
C-ENTER C-ULT	C-ENTER C-ULT
C-HIC	C-ITY

UNUTRAŠNJOST - TEHNOLOGIJA

Grijana prednja sjedala	–	●	●	–	–	●	●
Informacijski zaslon TFT u boji	●	●	●	–	●	●	●
3.7” multi-informacijski zaslon ispred vozača	–	–	–	●	–	–	–
4.2” multi-informacijski zaslon ispred vozača	●	●	●	–	●	●	●

MULTIMEDIA

8” Multimedijjski zaslon	●	●	●	–	●	●	●
Radio CD uređaj sa WMA i MP3	–	–	–	●	–	–	–
Toyota Touch 2 multimedijjski sustav	●	●	●	–	●	●	●
4 zvučnika	–	–	–	●	–	–	–
6 zvučnika	●	●	●	–	●	●	●
9 zvučnika	–	○	○	–	–	○	○
JBL vrhunsko ozvučenje	–	○	○	–	–	○	○
USB ulaz za vanjske uređaje	●	●	●	●	●	●	●
Bluetooth® sustav za bezručno telefoniranje	●	●	●	●	●	●	●
Wi-Fi spajanje	–	○	○	–	–	○	○
Prepoznavanje glasa	–	○	○	–	–	○	○

SIGURNOST

Sustav automatskog kočenja kod opasnosti od sudara*	●	●	●	●	●	●	●
Sustav upozorenja prilikom napuštanja prometne trake	●	●	●	●	●	●	●
Sustav prepoznavanja prometnih znakova	●	●	●	–	●	●	●
Sustav automatskog prebacivanja dugih i kratkih svjetala	●	●	●	●	●	●	●
Tempomat s prilagodbom brzine pomoću radara	●	●	●	●	●	●	●
LED dnevna svjetla	●	●	●	●	●	●	●
LED prednja svjetla (Tech Pack)	–	○	○	–	–	○	○
Prednja svjetla za maglu	●	●	●	–	●	●	●
LED prednja svjetla za maglu	–	○	○	–	–	○	○
Kamera za vožnju unatrag	●	●	●	–	●	●	●
Sustav jednostavnog samostalnog parkiranja s prednjim i stražnjim parking senzorima	–	–	●	–	–	–	●

*uz sustav prepoznavanja pješaka

Hibrid	Benzin
C-ENTER C-ULT	C-ENTER C-ULT
C-HIC	C-ITY

TOYOTIN IZAZOV ZA ZAŠTITU OKOLIŠA 2050

Kroz konkretne akcijske planove definirano je 6 posebnih područja za unapređenje. Naš krajnji cilj je utjecati na društvo i buduću mobilnost u potpunoj harmoniji s prirodom.



1. izazov
Nova vozila – sniziti emisije CO₂ za 90%.



2. izazov
Za naznaku naslova dodatno sniziti CO₂ emisije u čitavom životnom ciklusu proizvoda.



3. izazov
Tvornice - sniziti emisije CO₂.



4. izazov
Smanjiti korištenje vode u proizvodnji.



5. izazov
Uspostaviti sustave recikliranja kroz sve proizvodne cikluse.



6. izazov
Uspostaviti društvo u skladu s prirodom.

TOYOTINO UPRAVLJANJE ŽIVOTNIM CIKLUSOM



Dizajn i proizvodnja
Svaki detalj na našem vozilu je dizajniran na način da minimalno utječe na okoliš tijekom njegovog životnog ciklusa.*



Logistika
Toyota uvijek pronalazi efikasna i ekološka rješenja u procesima logistike i isporuke robe.



Maloprodaja vozila
Unapređenje ekoloških aktivnosti u svim Toyota salonima je naša dugoročna obaveza.



Način vožnje i održavanje vozila
Vozeći vašu Toyotu na efikasniji način i održavajući je redovito u ovlaštenim servisima koristeći originalne rezervne dijelove, uštedjeti ćete novac i smanjiti štetni utjecaj na okoliš.



“Reduce, Reuse, Recycle”
95% svakog Toyota C-HR vozila se može reciklirati i ponovno koristiti u proizvodnom procesu. Na kraju životnog ciklusa proizvoda spremni smo vam ponuditi kvalitetne mogućnosti kupnje novog vozila po principu “staro za novo”.

Više informacija o Toyota jamstvu potražite na: www.toyota.hr/servis-i-odrzavanje



POTPUNA BEZBRIŽNOST UZ TOYOTU



Produljeno jamstvo na hibridnu bateriju
Hibridne komponente imaju jamstvo od 5 godina ili 100.000 km (ovisno o tome koji od uvjeta nastupi prvi), a na hibridnu bateriju sve do 10 godina starosti vozila.**



Kvaliteta Toyota usluge
Vašoj Toyoti je potreban pregled „Zdravlja i sigurnosti“ najmanje jednom u dvije godine ili na svakih 30.000 km (što prije nastupi). Međuservis je neophodno vršiti jednom godišnje ili na svakih prijedjenih 15.000 km.



Niski troškovi održavanja Toyote
Sva vozila su dizajnirana i konstruirana kako bi trošak redovnog održavanja bio minimalan.



Toyotini originalni rezervni dijelovi
Kako bi se sačuvala Toyotina kvaliteta, na vašem vozilu su korišteni samo originalni i provjereni dijelovi.



Toyotina dodatna oprema
Toyota dodatna oprema dizajnirana je i proizvedena na isti način, s istovjetnom kvalitetom i pažnjom kao Toyota vozila. Budući je ispitana u najrigoroznijim uvjetima, potpuno je pouzdana i izdržljiva. Kako biste bili još sigurniji, sva originalna Toyota dodatna oprema ima trogodišnje jamstvo kada se kupuje zajedno s vozilom*.



Sveobuhvatno jamstvo
Toyota 5-godišnje jamstvo stupa na snagu nakon isteka trogodišnjeg jamstva proizvođača za vozilo i traje do isteka 5. godine bez ograničenja kilometara, računajući od dana primopredaje vozila.*.



Toyota Eurocare
Kako bi bezbrižno uživali u vožnji, 3 godine pružamo Toyota Eurocare uslugu pomoći na cesti u više od 40 europskih zemalja*.



Toyota dodatna sigurnost
Toyotin sveobuhvatni sigurnosni sustav je izdržao rigorozan petominutni test protiv krađe, koji je proveden od strane osiguravajućih društava.

* Više pojedinosti o Toyota jamstvu potražite kod svog ovlaštenog Toyota partnera.

**Hibridne komponente imaju garanciju od proizvođača od 5 godina ili 100.000 km (ovisno o tome koji od uvjeta nastupi prvi). Nakon tog perioda vozilo treba proći provjeru stanja hibridnog sustava, čime ostvaruje dodatnu 1 godinu ili 15.000 km (ovisno o tome koji od uvjeta nastupi prvi) produženog jamstva za hibridnu bateriju. Svako sljedeće produženje jamstva za hibridne baterije moguće je do 10-og rođendana vozila.




TOYOTA

ALWAYS A
BETTER WAY

NOVA TOYOTA C-HR.

www.toyota.hr



**ZA UŽITAK U C-HR,
ISTRAŽITE SADRŽAJ
PUTEM QR KODA.**

Podaci navedeni u ovoj brošuri bili su točni u vrijeme njenog tiskanja. Detalji specifikacija i opreme navedeni u ovoj brošuri promjenjivi su sukladno lokalnim odredbama i uvjetima te se mogu razlikovati od modela dostupnih u vašoj zemlji. Pojediniosti o lokalnim specifikacijama i opremi potražite kod najbližeg Toyota partnera. • Boje karoserije uživo se mogu razlikovati od onih tiskanih u ovoj brošuri. • Mogućnost učitavanja kodova QR Codes® prisutnih u ovoj brošuri može se razlikovati, ovisno o tome koji se skener koristi. Toyota ni u kojem slučaju ne snosi odgovornost ukoliko vaš uređaj nije u mogućnosti očitati QR Codes®. Toyota Croatia d.o.o. zadržava pravo izmjena detalja i specifikacija bez prethodnog slanja obavijesti • Kopiranje bilo kojeg dijela ove publikacije zabranjeno je bez prethodnog pisanog odobrenja tvrtke Toyota Croatia d.o.o. © Toyota Croatia d.o.o, Bani 110, 10 010 Zagreb, Hrvatska.

5 godina
TOYOTA
JAMSTVO
BEZ OGRANIČENJA

PAKET MOBILNOSTI
TOYOTA
EUROCARE

24 sata besplatni pomoć na cesti