

# AVENSIS



TOYOTA

ALWAYS A  
BETTER WAY



AVENSIS  
TOURING SPORTS

5 godina  
GARANCIJE  
BEZ OGRANIČENJA

# PERFORMANSE ILI UŠTEDA?

## BUDITE POBEDNIK U OBE KATEGORIJE

Avensis je dostupan s poboljšanim benzinskim i novim dizel motorima, koji kombinuju nisku potrošnju goriva, nisku emisiju štetnih gasova s izuzetnim voznim karakteristikama. Stop & Start tehnologija, koja je dostupna uz dizel motore, dodatno povećava njihovu efikasnost.

Motor	Snaga	Potrošnja goriva*	CO <sub>2</sub> emisije*	Ubrzanje	Na raspolaganju uz opremu
<b>1,6</b> Valvematic benzinac, 6-brzinski ručni menjač, M/T	<b>97/132</b> kW/KS	<b>6,1</b> l/100 km	<b>142</b> g/km	<b>10,4</b> s 0–100 km/h	Terra, Luna
<b>1,8</b> Valvematic benzinac, 6-brzinski ručni menjač, M/T	<b>108/147</b> kW/KS	<b>6,0</b> l/100 km	<b>139</b> g/km	<b>9,4</b> s 0–100 km/h	Luna, Style, Sol
<b>1,8</b> Valvematic benzinac, automatski CVT menjač M/D S	<b>108/147</b> kW/KS	<b>5,9</b> l/100 km	<b>138</b> g/km	<b>10,4</b> s 0–100 km/h	Luna, Style, Sol
<b>1,6</b> D-4D dizel 6-brzinski ručni menjač, M/T	<b>82/112</b> kW/KS	<b>4,2</b> l/100 km	<b>108</b> g/km	<b>11,4</b> s 0–100 km/h	Terra, Luna, Style, Sol
<b>2,0</b> D-4D dizel 6-brzinski ručni menjač, M/T	<b>105/143</b> kW/KS	<b>4,5</b> l/100 km	<b>119</b> g/km	<b>9,5</b> s 0–100 km/h	Luna, Style, Sol, Executive

M/T = ručni menjač

M/D S = Multidrive S (Toyotin naziv za automatski CVT menjač)

Vrednosti za model Sedan

\* Mešovita vožnja




Prikazani model: Avensis Sedan.



1.



2.



3.



4.

# TOYOTA SAFETY SENSE

## SA NAMA STE U SIGURNIM RUKAMA

**U novom Avensisu, sigurnost je podignuta na potpuno novi nivo.**

Toyota Safety Sense objedinjuje napredne aktivne sigurnosne sisteme za još sigurniju i opušteniju vožnju: sistem automatskog kočenja kod opasnosti od sudara (PCS), sistem upozorenja prilikom napuštanja saobraćajne trake (LDA), sistem automatskog prebacivanja dugih i kratkih svetala (AHB), sistem prepoznavanja saobraćajnih znakova (RSA):

### 1. Sistem automatskog kočenja kod opasnosti od sudara

Toyota Safety Sense PCS sistem koristi kameru i laser za opažanje vozila koja su ispred vas. Kada prepozna mogućnost sudara, sistem upozorava vozača vizuelnim i zvučnim signalom, a zatim se aktivira sistem za pomoć pri kočenju (BA). Ukoliko vozač ne uspe pravovremeno da zakoči, sistem pokreće potpuno samostalno kočenje, sprečavajući ili umanjujući udar u vozilo koje je ispred (zavisno od brzine kojom se vozilo kreće u trenutku aktiviranja sistema).

### 2. Sistem upozorenja prilikom napuštanja saobraćajne trake

zKoristeći kameru za otkrivanje saobraćajne trake na ulici, Toyota Safety Sense LDA sistem će upozoriti vozača zvučnim i vizuelnim upozorenjem usled prelaska vozila preko saobraćajne trake bez uključenog indikatora za preticanje.

### 3. Sistem automatskog prebacivanja dugih i kratkih svetala

Toyota Safety Sense AHB sistem osigurava optimalnu vidljivost za sve vozače tokom noćne vožnje. Kamera opaža svetla nadolazećeg vozila i istovremeno prati jačinu ulične rasvete. Sistem automatski prebacuje duga i kratka svetla, kako bi vozač mogao u potpunosti da se koncentriše na vožnju.


### 4. Sistem za prepoznavanje saobraćajnih znakova

Toyota Safety Sense RSA sistem učitava saobraćajne znakove, pokazujući korisne informacije kao što je trenutna brzina u vožnji ili preticanju sa jasnim prikazom na novom TFT ekranu smeštenom ispred vozača na komandnoj tabli. Sistem takođe pruža vizuelna i zvučna upozorenja vozaču ukoliko ne poštuje označu saobraćajnog znaka.



# TERRA

Već u osnovnoj opremi, serijski je dostupna napredna tehnologija za sigurnu i opuštenu vožnju.



## Nadzor stabilnosti vozila (VSC)

Sistem automatski aktivira individualno kočenje i kontroliše izlaznu snagu motora kako bi sprečio proklizavanje točkova pri vožnji u krivinama i na klizavim površinam.

## Sistem za nadzor pritiska u gumenima (TPWS)

Sistem sadrži senzore unutar svakog točka i na taj način stalno prati pritisak vazduha u gumenima. Ovi senzori su povezani sa indikatorom na instrumentalnoj tabli, koji se upali kao upozorenje ukoliko pritisak padne ispod preporučenog nivoa. Na taj način sistem doprinosi sigurnijoj vožnji, očuvanju guma od preteranog trošenja i nižoj potrošnji goriva.

## Pomoć pri kretanju uzbrdo (HAC)

HAC pomaže da se osigura lagano kretanje na strminama, održavanjem aktiviranih kočnica do 2 sekunde nakon to se pusti papučica kočnice. To sprečava korljanje vozila unazad. Aktivira se jačim pritiskanjem papućice gasa, dokle god je ručica menjača u bilo kojoj brzini za kretanje unapred.

## Sistem za pomoć pri naglom kočenju (BA)

Ukoliko imate potrebu da naglo zaustavite vozilo, sistem će to prepoznati i osigurati dodatnu silu kočenja. Time omogućava da ABS deluje maksimalno učinkovito.

## Vazdušni jastuci sa dodatnim mehanizmom za zaštitu (SRS)

Sistem sa 7 vazdušnih jastuka, koji uključuju SRS prednje vazdušne jastuke za vozača i suvozača,

bočne vazdušne jastuke za prednja sedišta, kao i SRS vazdušne zavese koje štite putnike na prednjim i zadnjim sedištima.



## Osnovna oprema:

- Klima uređaj
- Upravljač i ručica menjača presvučeni kožom
- Zadnja klupa deljiva 60:40
- Putni računar
- Električno pokretanje prednjih stakala „One-touch“
- Krovnici i ručke na vratima u boji vozila
- Shark antena (samo za TS)
- Krovnici nosači (samo za TS)
- CD MP3 RDS radio sa 6 zvučnika
- Bluetooth sistem

- Upravljanje telefonom, audio sistemom i putnim računaram sa upravljača
- Informacioni ekran 4,2" ispred vozača
- Elektrochromatski unutrašnji retrovizor (automatsko zatamnjivanje)
- Rolo pokrivač prtljažnog prostora (samo za TS)
- Središnji naslon za ruku (prednja sedišta) sa pregradom

- Tempomat sa graničnikom brzine
- Centralno zaključavanje sa daljinskim upravljanjem
- Stop&Start sistem (samo za 1,6D-4D i 2,0 D-4D)
- Follow-me home sistem (odloženo gašenje prednjih svetala)



## LUNA & STYLE

Oprema Luna ili Style pružaju Vam mogućnost izbora između dve atraktivne unutrašnjosti, odnosno presvlake sedišta u kombinaciji tkanine i Alcantare: crno/terracotaili crno/siva boja. Uz Toyota Touch 2 ekran 8"osetljiv na dodir, otkrijte svet zabave i informacija, jednostavnim dodirom prsta.

### LUNA

#### Dodatno na opremu Terra:

- Toyota Safety Sense (napredni paket aktivne sigurnosti)
- Automatski klima uredaj
- Toyota Touch 2, ekran 8" u boji osetljiv na dodir
- Električno podizanje prednjih i zadnjih stakala "One-touch"
- Središnji naslon za ruku na zadnjoj klupi, sa pregradom

- Informacioni ekran 4,2" u boji ispred vozača
- Unutrašnjost u kombinaciji tkanine i Alcantare (crno/siva ili crno/terracotta)
- Detalji na središnjoj konzoli i vratima (srebrna ili terracotta boja)
- 16" aluminijumski naplaci
- 17" aluminijumski naplaci (za 2,0 D-4D)
- Električno preklopivi spoljašnji retrovizori



Prikazani model: Avensis Sedan u opremi Style



## SOL

Oprema Sol nudi ekskluzivnu unutrašnjost sa crnim kožnim sedištima i Titanium detaljima na vratima i središnjoj konzoli. Putujte bezbrižno sa naprednom navigacijom, Toyota Touch 2 with Go.

### STYLE

#### Dodatno na opremu Luna:

- Prednja svetla za maglu
- Brisači sa senzorom za kišu
- Automatski prilagodljivo osvetljenje merača i armature
- Kamera za vožnju unazad

#### Dodatno na opremu Style:

- 17" aluminijski naplaci (215/55 R17)
- Bi-LED prednja svetla sa pranjem
- Dodatno zatamnjena zadnja stakla
- Prednja svetla za maglu sa funkcijom osvjetljenja uglova prilikom skretanja
- Klizači u prtljažnom prostoru (samo za TS)
- Kožna sedišta crne boje
- Grejana prednja sedišta
- Premium sistemi ozvučenja sa 10 zvučnika
- Unutrašnjost sa Titanium detaljima na vratima i središnjoj konzoli



## EXECUTIVE

Najviši paket opreme, Executive, kombinuje vrhunski komfor i pametnu tehnologiju. Smart Entry & Push start sistem za samostalno otključavanje i pokretanje vozila pritiskom na dugme, i predivan pogled kroz panoramski krov – Skyview, sa električno podesivom senkom koji je dostupan u verziji TS.

### Dodatno na opremu Sol:

- Navigacija Toyota Touch 2 with Go Plus
- Električno podesiva prednja sedišta sa memorijom (2 memorije)
- Dinamično prilagodljiva Bi-LED prednja svetla
- 18" aluminijumski naplaci Executive (225/45 R18)
- Panoramski krov sa električno podesivom senkom (samo za TS)



## DODATNA OPREMA



**Mreža za prtljažni prostor, horizontalna**  
za sprečavanje pomeranja prtljaga, lako se prikopča za kuke u prtljažniku.



**Mreža za prtljažni prostor, vertikalna**  
za spremanje manjih predmeta, mreža se prikopča za strane prtljažnika.



**Sistem pregrada za prtljag**  
se prikopča za vodice prtljažnika, za sigurnost vašeg prtljaga. Dostupan isključivo za Avensis Touring Sports sa vodicama u prtljažniku.



**Pokretno dno prtljažnika**  
klizi duž vašeg prtljažnika, za lakši utovar i istovar teškog prtljaga. Dostupan isključivo za Avensis Touring Sports sa vodicama u prtljažniku.



**Obloga prtljažnika**  
od otporne plastike sa izdignutim ivicama za zaštitu od prljavštine ili prosute tečnosti.



**Toyotina pomoć pri parkiranju**  
ima prednje i/ili zadnje ultrazvučne senzore, za jednostavnije i sigurnije parkiranje i kada je malo prostora na raspolaganju.

## BOJE, NAPLACI I PRESVLAKE SEDIŠTA



**040 Bela (Pure White)**



**070 Biserno bela (White Pearl)\*\***



**1F7 Srebrna (Ultra Silver)\***



**1G6 Granit siva (Granite Grey)\***



**1G3 Tamno siva (Ash Grey)\***



**1H2 Čelično plava (Dark Steel)\***



**209 Crna (Night Sky Black)**



**4V8 Bronzana (Avantgarde Bronze)\***



**4U3 Braon metalik (Earth Bronze)\***



**8T5 Tamno plava (Dark Blue)\***

\*Metalik boja    \*\*Biserna boja



**16" Podium II - antracit  
brušeni aluminijumski naplaci  
Opcija uz doplatu**



**17" strojno obrađeni aluminijski  
naplaci (15-krakova)  
Opcija uz nadoplatu**



**16" Pitlane II antracit  
brušeni aluminijumski naplaci  
(9 trostrukih krakova)  
Opcija uz doplatu**



**Crno/siva tkanina  
Seriski na opremi Terra**



**Tkanina i Alcantara u crno/sivoj  
kombinaciji  
Seriski za nivoe opreme  
Style**



**Crna koža / terracotta  
Alcantara  
Seriski za nivoe opreme  
Sol i Executive**

# SPECIFIKACIJE

EKOLOŠKE PERFORMANSE	1,6 Valvematic Benzin 6 M/T	1,8 Valvematic Benzin 6 M/T	1,8 Valvematic Benzin M/D S	1,6 D-4D Dizel 6 M/T	2,0 D-4D Dizel 6 M/T
<b>Potrošnja goriva (primjenjivi propisi)</b>					
Mešovita vožnja (l/100 km)	SD TS —	6,1 6,0 / 6,5 <sup>1</sup> 6,1 / 6,2 <sup>2</sup> / 6,5 <sup>1</sup>	6,0 / 6,1 <sup>2</sup> / 6,4 <sup>1</sup> 6,0 / 6,4 <sup>1</sup>	5,9 / 6,1 <sup>2</sup> / 6,4 <sup>1</sup> 4,2 / 4,4 <sup>*</sup> / 4,5 <sup>1</sup> 4,2 / 4,4 <sup>*</sup> / 4,5 <sup>1</sup>	4,5 / 4,8 <sup>1</sup> 4,6 / 4,8 <sup>1</sup>
Gradska vožnja (l/100 km)	SD TS —	8,0 / 8,3 <sup>2</sup> —	8,1 / 8,5 <sup>1</sup> 8,1 / 8,3 <sup>2</sup> / 8,5 <sup>1</sup>	8,0 / 8,1 <sup>2</sup> / 8,4 <sup>1</sup> 8,0 / 8,3 <sup>2</sup> / 8,4 <sup>1</sup>	5,1 / 5,3 <sup>*</sup> / 5,3 <sup>1</sup> 5,1 / 5,3 <sup>*</sup> / 5,3 <sup>1</sup>
Vožnja van grada (l/100 km)	SD TS —	5,1 / 5,0 <sup>2</sup> —	4,9 / 5,2 <sup>1</sup> 4,9 / 5,0 <sup>2</sup> / 5,2 <sup>1</sup>	4,8 / 4,9 <sup>2</sup> / 5,2 <sup>1</sup> 4,8 / 5,2 <sup>1</sup>	3,6 / 3,7 <sup>2</sup> / 3,9 <sup>*</sup> / 4,0 <sup>1</sup> 3,7 / 3,8 <sup>2</sup> / 3,9 <sup>*</sup> / 4,0 <sup>1</sup>
Preporučeno gorivo		Bezolovno, s oktanskim brojem 95 ili većim	Bezolovno, s oktanskim brojem 95 ili većim	Bezolovno, s oktanskim brojem 95 ili većim	Eurodizel, cetinski broj 48 ili više
Zapremina rezervoara za gorivo (l)	60	60	60	60	60
<b>Ugljen-dioksid, CO<sub>2</sub> (primjenljiva zakonska regulativa)</b>					
Mešovita vožnja (g/km)	SD TS —	142 / 144 <sup>2</sup> —	139 / 140 <sup>2</sup> / 140 <sup>*</sup> / 149 <sup>1</sup> 140 / 143 <sup>2</sup> / 143 <sup>*</sup> / 149 <sup>1</sup>	138 / 140 <sup>2</sup> / 140 <sup>*</sup> / 148 <sup>1</sup> 139 / 142 <sup>2</sup> / 142 <sup>*</sup> / 148 <sup>1</sup>	108 / 109 <sup>2</sup> / 114 <sup>*</sup> / 116 <sup>1</sup> 109 / 110 <sup>2</sup> / 114 <sup>*</sup> / 116 <sup>1</sup>
Gradska vožnja (g/km)	SD TS —	187 / 192 <sup>2</sup> —	187 / 189 <sup>2</sup> / 189 <sup>*</sup> / 196 <sup>1</sup> 188 / 191 <sup>2</sup> / 191 <sup>*</sup> / 196 <sup>1</sup>	185 / 187 <sup>2</sup> / 187 <sup>*</sup> / 195 <sup>1</sup> 185 / 194 <sup>2</sup> / 194 <sup>*</sup> / 195 <sup>1</sup>	131 / 137 <sup>*</sup> / 138 <sup>1</sup> 131 / 137 <sup>*</sup> / 138 <sup>1</sup>
Vožnja van grada (g/km)	SD TS —	117 / 115 <sup>2</sup> —	112 / 121 <sup>1</sup> 113 / 116 <sup>2</sup> / 116 <sup>*</sup> / 121 <sup>1</sup>	111 / 114 <sup>2</sup> / 114 <sup>*</sup> / 122 <sup>1</sup> 112 / 122 <sup>1</sup>	95 / 97 <sup>2</sup> / 101 <sup>*</sup> / 103 <sup>1</sup> 97 / 99 <sup>2</sup> / 101 <sup>*</sup> / 103 <sup>1</sup>
<b>Emisije izduvnih gasova (direktiva EC/715/2007 sa posljednjom izmenom EC 136/2014J)</b>					
Euro klasa		EURO 6 W	EURO 6 W	EURO 6 W	EURO 6 W
Ugljen monoksid, CO (mg/km)		450,7	374,9	263,6	235,1
Ugljovodonici, THC (mg/km)		40,7	36,1	44	—
Ugljovodonici, NMHC (mg/km)		36,5	32,4	40,2	—
Oksidi azota, NOx (mg/km)		15,2	9,6	13,2	18,6
Ugljovodonici, THC i oksidi azota, NOx (mg/km)		—	—	—	42,6
Čestice čadi (mg/km)		—	—	—	0,37
Buka u vožnji (dB(A))		70	71	72	70

\*Sol 17"      <sup>1</sup>18"      <sup>2</sup> 17"

Potrošnja goriva i vrednosti CO<sub>2</sub> se mere u kontrolisanom okruženju, u skladu sa evropskim zakonima donetim od strane Evropske komisije. Za više informacija o osnovnom modelu vozila ili ako ste zainteresovani da kupite takvo vozilo, molimo kontaktirajte Toyota Motor Europe NV/SA. Potrošnja goriva i vrednosti CO<sub>2</sub> vašeg vozila mogu da se razlikuju od izmerenih vrednosti. Način vožnje kao i drugi faktori (kao što su uslovi na putu, saobraćaj, stanje vozila, instalirana oprema, teret, broj putnika ...) imaju ulogu u određivanju potrošnje goriva automobila i emisije CO<sub>2</sub>.

MOTOR	1,6 Valvematic Benzin 6 M/T	1,8 Valvematic Benzin 6 M/T	1,8 Valvematic Benzin M/D S	1,6 D-4D Dizel 6 M/T	2,0 D-4D Dizel 6 M/T
Kod motora	1ZR-FAE	2ZR-FAE	2ZR-FAE	1WW	2WW
Broj cilindara	4 u liniji	4 u liniji	4 u liniji	4 u liniji	4 u liniji
Mehanizam ventila	DOHC 16 ventila, lančani pogon s VVT-i	DOHC 16 ventila, lančani pogon s VVT-i	DOHC 16 ventila, lančani pogon s HVCC	DOHC 16 ventila, lančani pogon s HVCC	DOHC 16 ventila, lančani pogon s HVCC
Sistem ubrizgavanja goriva	Elektronsko ubrizgavanje goriva	Elektronsko ubrizgavanje goriva	Direktno ubrizgavanje goriva "Common rail" tehnologijom	Direktno ubrizgavanje goriva "Common rail" tehnologijom	Direktno ubrizgavanje goriva "Common rail" tehnologijom
Zapremina (cm <sup>3</sup> )	1598	1798	1798	1598	1995
Prečnik i hod (mm x mm)	80,5 x 78,5	80,5 x 88,3	80,5 x 97,6	78,0 x 83,6	84,0 x 90,0
Stepen kompresije	10,7 : 1	10,7 : 1	10,7 : 1	16,5 : 1	16,5 : 1
Maksimalna izlazna snaga (KS)	132	147	147	112	143
Maksimalna izlazna snaga (kW/o/min)	97/6400	108/6400	108/6400	82/4000	105/4000
Maksimalan obrtni moment (Nm/o/min)	160/4400	180/4000	180/4000	270/1750–2250	320/1750–2250
PERFORMANSE	1,6 Valvematic Benzin 6 M/T	1,8 Valvematic Benzin 6 M/T	1,8 Valvematic Benzin M/D S	1,6 D-4D Dizel 6 M/T	2,0 D-4D Dizel 6 M/T
Maksimalna brzina (km/h)	SD TS 200 200	200 200	200 200	185 185	200 200
0–100 km/h (sek)	SD TS 10,4 10,6	9,4 9,7	10,4 10,7	11,4 11,7	9,5 9,8
Koeficijent otpora vazduha (Cd)	SD TS 0,28 0,29	0,28 0,29	0,28 0,29	0,28 0,29	0,28 0,29
OGIBLJENJE			KOĆNICE		
Prednji		MacPherson sistem s polugom	Prednji		Samoventilirajući diskovi
Stražnji		Nezavisni, dvostruki poprečni kaiševi	Zadnji		Diskovi

M/T = ručni mjenjač      M/D S = Multidrive S      \*Terra.      <sup>§</sup>Luna i Sol.      <sup>°</sup>Executive.

# SPECIFIKACIJE

## PRTLJAŽNI PROSTOR

	1,6 Valvematic Benzin 6 M/T	1,8 Valvematic Benzin 6 M/T	1,8 Valvematic Benzin M/D S	1,6 D-4D Dizel 6 M/T	2,0 D-4D Dizel 6 M/T
Zapremina prtljažnika (do vrha naslona sedišta) (litara)	SD / TS		509 / 543		
Zapremina prtljažnika (do krova, spuštena zadnja sedišta) (litara)	TS		1609		

## DIMENZIJE I TEŽINE

	SD / TS	1,6 Valvematic Benzin 6 M/T	1,8 Valvematic Benzin 6 M/T	1,8 Valvematic Benzin M/D S	1,6 D-4D Dizel 6 M/T	2,0 D-4D Dizel 6 M/T
Dužina (mm)	SD / TS		4750 / 4820			
Širina (mm)			1810			
Visina (mm)			1480			
Širina traga prednjih točkova (mm)			1550			
Širina traga zadnjih točkova (mm)			1540			
Prednji prepust (mm)			980			
Stražnji prepust (mm)	SD / TS		1030 / 1100			
Međuosovinski razmak (mm)			2700			
Radius okretanja - guma (m)			5,4			
Unutrašnja dužina (mm)			1959			
Unutrašnja širina (mm)			1508			
Unutrašnja visina (mm)			1180			
Širina prtljažnog prostora (mm)	SD / TS		1470 / 1550			
Visina prtljažnog prostora (mm)	SD / TS		530 / 765			
Dužina prtljažnog prostora, zadnja sedišta podignuta (mm)	SD / TS		960 / 1105			

## DIMENZIJE I TEŽINE

	1,6 Valvematic Benzin 6 M/T	1,8 Valvematic Benzin 6 M/T	1,8 Valvematic Benzin M/D S	1,6 D-4D Dizel 6 M/T	2,0 D-4D Dizel 6 M/T
Ukupna težina vozila (kg)	1970	2000	2020	2040	2100
Težina praznog vozila (kg)	SD / TS	1440-1450 -	1475-1490 1500-1515	1495-1510 1520-1535	1530-1580 1530-1610
Težina prikolice s kočnicama (kg)		1400	1500	1600	1600
Težina prikolice bez kočnica (kg)		500	500	500	500



1480 mm


1480 mm



1540 mm  
1810 mm

1540 mm  
1810 mm

# POTPUNA BEZBRIŽNOST UZ TOYOTU



## Kvaliteta Toyota usluge

Ovlašćeni Toyota partneri stope na raspolaganju kako bi vam bili na usluzi i savetovali vas u slučaju servisnih potreba. Vašem AURIS-u je potreban preleg "Zdravlja i sigurnosti" najmanje jednom u dve godine ili na svakih 40.000 km\* (šta pre nastupi). Međuservis je neophodno vršiti jednom godišnje ili na svakih pređenih 20.000 km.\*\*.

## Niski troškovi održavanja Toyote

Sva vozila su dizajnirana i konstruisana tako da trošak redovnog održavanja bude minimalan. Manje je delova potrebno servisirati, a oni kojima je to potrebno, trajniji su, pa su i njihovi servisni intervali duži. Delovi koje je potrebno servisirati su lako dostupni, zbog čega su vremenski normativi za popravku minimalni, a cene konkurentne.

## Toyotini originalni rezervni delovi

Kako bi se sačuvao Toyotin kvalitet, na vašem vozilu su korišćeni samo originalni i provereni delovi. Ako se vozilo ošteti, njegova konstrukcija pomaže da troškovi popravke budu što manji, zato što su delovi čija je zamena skupa smešteni daleko od zona mogućih oštećenja. Rezultat toga je znatno manji trošak za delove i rad.

## Toyotina dodatna oprema

Toyota dodatna oprema dizajnirana je i proizvedena na isti način, sa istovetnim kvalitetom i pažnjom kao i Toyota vozila. Napravljena po meri za vašu Toyotu, savršeno se uklapa i daje dašak elegancije, udobnosti i praktičnosti. Budući da je ispitana u najrigoroznijim uslovima, potpuno je pouzdana i izdržljiva. Kako biste bili još sigurniji, sva originalna Toyota dodatna oprema ima trogodišnju garanciju kada se kupuje zajedno sa vozilom<sup>§</sup>.

## Sveobuhvatna garancija

Trogodišnja garancija pokriva bilo koje oštećenje koje je nastalo u proizvodnji ili škapanju vozila. Važi tri godine normalnog korišćenja ili pređenih 100.000 km (šta pre nastupi), bez ograničenja kilometraže za prvu godinu. Ako dođe do imobilizacije vozila zbog kvara (kao rezultat kvara pokrivenog zrogodišnjom garancijom), garancija pokriva troškove šlep službe vozila do najbližeg ovlašćenog Toyota servisa.

Toyota 5-godišnja garancija stupa na snagu nakon isteka trogodišnje garancije proizvođača za vozilo i traje do isteka 5. godine bez ograničenja kilometraže, računajući od dana primopredaje vozila.

Trogodišnja garancija na boju pokriva površinsku koroziju i greške u boji na obojenim stranicama karoserije koje su nastale zbog greške u materijalu, na vremenski period od 3 godine, nezavisno od kilometraže.

## Toyota Eurocare

Kako biste uživali u bezbrižnoj vožnji, 3 godine pružamo Toyota Eurocare uslugu pomoći na putu, u više od 40 zemalja širom Evrope. U slučaju da imate problem sa vašim vozilom Toyota Eurocare vam nudi nekoliko mogućnosti danastavite svoje putovanje.

## Toyota dodatacna sigurnost

Toyotin sveobuhvatni sigurnosni sistem je izdržao rigorozan petominutni test protiv krađe, koji je uveden od strane osiguravajućih društava. Alarmski sistem i sistem blokade pokretanja motora je odobren od strane najvećih evropskih osiguravajućih kompanija.

\* 30.000 km za benzinske motore.

\*\* 15.000 km za benzinske motore.



### Avensis

Svoj pametni telefon ili kameru usmjerite na grafiku i otkrijte novi Avensis.

UKOLIKO ŽELITE DODATNO DA **ISTRAŽITE**  
**I TESTIRATE NOV I AVENSIS**, OBRATITE SE  
NAJBLIŽEM TOYOTA PRODAJNOM SALONU ILI  
POSETITE STRANICU **WWW.TOYOTA.RS**

Podaci navedeni u ovoj brošuri bili su tačni u vreme štampanja. Detalji specifikacija i opreme koji su navedeni u ovoj brošuri zavise od lokalnih odredbi i uslova, pa se zato mogu razlikovati od modela dostupnih u vašoj zemlji. Pojedinosti o lokalnim specifikacijama i opremi potražite kod najbližeg Toyota partnera. Boja vozila može se uživo malo razlikovati od one na fotografijama vozila u ovoj brošuri. • Mogućnost učitavanja QR kodova® prikazanih u ovoj brošuri može da se razlikuje u zavisnosti od korišćenog skenera. Toyota ne može da preuzme odgovornost ako vaš uređaj ne može da pročita QR kodove® ili druge interaktivne sadržaje. • Toyota Srbija d.o.o. zadržava pravo da promeni bilo koji detalj specifikacija i opreme bez prethodnog obaveštenja. • Nijedan deo ovog izdanja ne sme ni na koji način biti reproducovan bez prethodnog pisanih odobrenja od strane Toyota Srbija d.o.o. Omladinskih brigada 88b, 6. sprat, 11070 Beograd, Srbija.

