

# Novi Avensis



**TOYOTA**

ALWAYS A  
**BETTER WAY**



Avensis. Prefinjeni dizajn i  
besprekorna izrada iz Toyote.





Harmonično dizajniran –  
Prefinjeni detalji na  
karoseriji daju Avensisu  
uverljiv i jedinstven  
karakter.



Vožnja koja nagrađuje sva  
čula – Avensis je dokaz  
da odlična upravljivost,  
izvanredne performanse i  
niske emisije izduvnih gasova  
mogu da budu savršen spoj.



Prelepa izrada –  
Čitava lepeza prefinjenih  
detalja, od mekih  
materijala do elemenata  
na konzoli, naglašava  
prostranu unutrašnjost.



Intuitivna tehnologija –  
Opremljen impresivnom  
tehnologijom, od tempomata  
do Toyota Touch&Go  
navigacije sa kamerom  
za vožnju unazad.



Besprekorno konstruisan –  
Svaki, pa i najmanji, deo  
je pažljivo testiran kako  
bi zadovoljio Toyotinu  
legendarnu pouzdanost  
i kvalitet izrade.





Elegantne, aerodinamične linije daju  
Avensisu prefinjen izgled.

Pridite bliže i otkrićete vešto izvedene  
detalje, kao što su upečatljiva nova prednja  
maska i dnevna svetla.



A detailed view of the front interior of a Toyota Avensis. The image shows the driver's side, including the leather-upholstered front seat with white stitching, the center console, and the dashboard. The steering wheel features the Toyota logo and 'ESP' and 'ABS' badges. The car is parked in front of a modern building with large glass windows, and sunlight is streaming in from the left, creating a warm, golden glow throughout the cabin.

Premium kvalitet. Prefinjena završna obrada.  
Vrhunski materijali. Unutrašnjost Avensisa  
je dizajnirana da uživajte u njoj.




# Sofisticirana tehnologija koja život čini lakšim.

Avensis vam omogućava da naprednu tehnologiju koristite na intuitivan način, što vožnju čini bezbednijom i prijatnijom.

**1. Sistem prilagodljivih prednjih svetala (AFS)**  
Podešava ksenon farove visokog intenziteta kada se približite krivini, predviđajući put vozila tri sekunde unapred.

**2. Memorisanje vozačevog položaja:** pomoću električnog podešavanja visine i dubine upravljača i sedišta pronađite idealan položaj u vožnji. Kada poželite, dodirom na jedno dugme možete da vratite ta podešavanja.

1.



2.





3. Audio sistem sa 11 zvučnika: sa kontrolama na ekranu osetljivom na dodir, doživite zaista impresivno iskustvo slušanja muzike, koje stvara 11 vrhunskih zvučnika smeštenih širom kabine.

4. Toyota Touch&Go Plus\*: nova dimenzija zadovoljstva uz naprednu navigaciju i multimediju, kameru za vožnju unazad, SMS, Bluetooth®, prepoznavanje glasa, elektronsku poštu i još mnogo toga.

\* Standardno na Executive nivou opreme. Odabrane opcije su takođe dostupne na Toyota Touch i Toyota Touch&Go sistemima.



# Izvanredna udobnost i praktičnost.

Bez obzira da li odaberete Sedan ili Wagon, prostrani Avensis je jednako udoban i prilagođen vama, uz obilje prostora za glavu i noge, pametno razmeštene pregrade i zaista velik prtljažnik.

## Avensis Sedan



## Zapremina prtljažnika

**509  
Litara**

## Avensis Wagon



**543  
Litara**



### Crna koža

Standardno na Executive  
nivou opreme



Izbor od sedam motora svima omogućava uživanje u prednostima napredne Toyotine tehnologije.



## Toyota Optimal Drive

Avensis nudi tri benzinska i četiri dizel motora. Svi oni imaju optimalan spoj performasni, ekonomičnosti i niskih emisija, zahvaljujući Toyota Optimal Drive tehnologiji. Osveženi 2.0 litarski D-4D

turbodizel, na primer, ima niže emisije CO<sub>2</sub> i nižu potrošnju goriva, a opet isporučuje izuzetno ugađen obrtni moment u širokom rasponu broja obrtaja. Toyotin Multidrive S, kontinuelno-varijabilni menjač sa ručicama

za smanjenje brzina na upravljaču, je dostupan sa 1.8 i 2.0 litarskim benzinskim motorima. U međuvremenu, sveobuhvatana izolacija i poboljšano ogibljenje garantuju tišu i prefinjeniju vožnju za sve putnike.

| <b>Motor</b>                                       | <b>Snaga</b>  | <b>Potrošnja goriva<sup>§</sup></b>   | <b>Emisije CO<sub>2</sub><sup>§</sup></b> | <b>Ubrzanje</b>                   | <b>Dostupno na</b>   |
|----------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| <b>1.6 litarski benzinski</b><br>Valvematic 6 M/T* | <b>132 KS</b> | <b>6.5</b> litara<br>na svakih 100 km | <b>150</b> g/km                           | <b>10.4</b> sekundi<br>0–100 km/h | Terra, Luna          |
| <b>1.8 litarski benzinski</b><br>Valvematic 6 M/T* | <b>147</b> KS | <b>6.5</b> litara<br>na svakih 100 km | <b>152</b> g/km                           | <b>9.4</b> sekundi<br>0–100 km/h  | Luna, Sol            |
| <b>2.0 litarski benzinski</b><br>Valvematic 6 M/T* | <b>152</b> KS | <b>6.9</b> litara<br>na svakih 100 km | <b>161</b> g/km                           | <b>9.0</b> sekundi<br>0–100 km/h  | Executive            |
| <b>2.0 litarski dizel</b><br>D-4D DPF 6 M/T*       | <b>124</b> KS | <b>4.5</b> litara<br>na svakih 100 km | <b>119</b> g/km                           | <b>9.7</b> sekundi<br>0–100 km/h  | Terra, Luna, Sol     |
| <b>2.2 litarski dizel</b><br>D-4D 150 6 M/T*       | <b>150</b> KS | <b>5.4</b> litara<br>na svakih 100 km | <b>143</b> g/km                           | <b>8.9</b> sekundi<br>0–100 km/h  | Luna, Sol, Executive |
| <b>2.2 litarski dizel</b><br>D-CAT 150 6 A/T*      | <b>150</b> KS | <b>6.2</b> litara<br>na svakih 100 km | <b>165</b> g/km                           | <b>9.5</b> sekundi<br>0–100 km/h  | Luna, Sol, Executive |
| <b>2.2 litarski dizeli</b><br>D-CAT 180 6 M/T*     | <b>177</b> KS | <b>5.8</b> litara<br>na svakih 100 km | <b>153</b> g/km                           | <b>8.5</b> sekundi<br>0–100 km/h  | Executive            |

A/T = automatski menjač

M/T = ručni menjač

\* Važi za Sedan.

§ Kombinovani ciklus.

# Vaša bezbednost je naš prioritet.

Toyotina neprekidna težnja za bezbednom vožnjom donosi u Avensis mnoštvo naprednih bezbednosnih sistema. Vodeća u klasi aktivna i pasivna tehnologija štiti putnike i pešake, a vas čini bezbrižnima.




## Aktivni nasloni za glavu

U slučaju sudara od pozadi, aktivni nasloni za glavu se pomeraju dijagonalno na gore i napred, kako bi dodatno zaštitili glavu i smanjili rizik od trzajne povrede vrata.



## Upozorenje u slučaju naglog kočenja (EBS)

U slučaju naglog kočenja, EBS treperi stop svetlima, kako bi upozorio vozila iza vas.



## Sistem kontrole stabilnosti vozila plus (VSC+)

VSC+ održava stabilnost i sprečava zanošenje kod naglih zaokreta ili skretanja na klizavim površinama. Čim se detektuje zanošenje vozila, on automatski aktivira kočnice na svakom točku zasebno i kontroliše snagu motora. Osim toga, on koriguje upravljač, kako biste se lakše vratili na putanju.





# Avensis asortiman – spoljašnjost



## Terra

### Glavne karakteristike

- 16-inčni čelični naplaci, 205/60 R16
- Dnevna svetla
- Zadnja svetla u LED tehnologiji
- Električno podesivi i grejani spoljašnji retrovizori u boji vozila sa integrisanim pokazivačima smer
- Upozorenje u slučaju naglog kočenja (EBS)
- Krovni nosači (samo WG)

## Luna

### Glavne karakteristike (dodatno na opremu Terra)

- 16-inčni aluminijumski naplaci (17-inčni za 2.2 D-4D)
- Prednja svetla za maglu
- Električno preklapanje spoljašnjih retrovizora
- Dodatno zatamnjena zadnja stakla (samo WG 2.2 D-CAT sa automatskim menjačem)



## Sol

### Glavne karakteristike (dodatno na opremu Luna)

- 17-inčni aluminijumski naplaci
- Dodatno zatamnjena zadnja stakla (samo WG)

## Executive

### Glavne karakteristike (dodatno na opremu Sol)

- 18-inčni aluminijumski naplaci
- Zadnji parking senzori
- Panoramski krov (samo WG)
- Dinamično prilagodljiva bi-ksenon prednja svetla
- Perači prednjih svetala
- LED dnevna svetla
- Grejači vetrobrana na mestu gde se nalaze brisači

# Avensis asortiman – unutrašnjost



## Terra

### Glavne karakteristike

- Središnja konzola u kombinaciji srebrne i crne boje
- Električni progresivni servo upravljač
- 7 vazdušnih jastuka
- Centralno zaključavanje sa daljinskim upravljanjem
- Ručni klima uređaj
- Vozačevo sedište podesivo u 6 smerova
- Optitron osvetljenje table s instrumentima
- Radio CD MP3 sa šest zvučnika
- AUX i USB ulaz za spoljašnje uređaje
- Upravljač podesiv po visini i dubini
- Komande audio sistema i putnog računara na upravljaču
- Središnji naslon za ruke
- Automatska elektronska parkirna kočnica

## Luna

### Glavne karakteristike (dodatno na opremu Terra)

- Središnja konzola i detalji na vratima u srebrnoj boji
- Tempomat
- Elektrohromatski unutrašnji retrovizor (automatsko zatamnivanje)
- Automatski klima uređaj sa dve zone
- Toyota Touch 6.1-inčni ekran u boji osjetljiv na dodir
- Bluetooth® sistem za telefoniranje i prenos muzike
- Kamera za vožnju unazad
- Električni podizači svih stakala (sa One-touch funkcijom)
- Senzor za svetlo
- Senzor za kišu
- Kožni upravljač i ručica menjača
- Vozačevo sedište sa električno podesivom lumbalnom potporom



## Sol

### Glavne karakteristike (dodatno na opremu Luna)

- Sedišta u kombinaciji kože i Alcantare (u crnoj ili bež boji)
- Središnja konzola i detalji na vratima u boji nikla/drвета
- Središnji naslon za ruke presvučen kožom
- Sistem pametnog ulaska i pokretanja za automatsko otključavanje vozila i pokretanje motora pritiskom na dugme
- Grejači prednjih sedišta
- Premium audio sistem sa 11 zvučnika (ne važi za 2.2 D-CAT sa automatskim menjačem)
- Štitnici od sunca na zadnjem i zadnjim bočnim staklima (samo SD, osim za A/T menjač)

## Executive

### Glavne karakteristike (dodatno na opremu Sol)

- Središnja konzola i detalji na vratima u sjajnoj srebrnoj boji ili boji nikla
- Kožne presvlake
- Upravljač električno podesiv po visini i dubini, sa memorijom i sistemom lakog ulaska u vozilo
- Električno podesiva prednja sedišta sa memorijom
- Navigacioni sistem Touch&Go Plus

# Paketi dodatne opreme

Toyotini Chrome i Life paketi dodatne opreme nude individualnost, praktičnost i veliku vrednost. Svaki paket dodatne opreme je savršeno usklađen sa vozilom, kako bi vaše zadovoljstvo bilo još veće.



**Chrome paket** oplemenjuje Avensis i naglašava njegov stil i prefinjenost.

Hromirani detalji na prednjim svetlima za maglu i prednjoj maski

Hromirane bočne lajsne

Hromirana zadnja lajsna





**Life paket** objedinjuje dodatnu opremu koja čini da vaš automobil bude još praktičniji.

Gumena obloga prtljažnika



Zaštitna tabla za zadnji branik



Parking senzori u boji vozila



# Dodatna oprema

Stil, udobnost i praktičnost. Bez obzira gde život odvede vas i vaš Avensis, originalna Toyota dodatna oprema vam daje onu notu individualnosti koja čini svako putovanje još posebnijim.

**1. Velurske patosnice** su luksuzne i meke, ali u isto vreme i veoma izdržljive.

**2. Zaštita za uglove branika** štiti prednji i zadnji branik od manjih ogrebotina.

**3. Ukrasna lajsna za zadnji branik** je elegantan hromirani detalj koji ulepšava izgled vašeg automobila.

**4. Krovni nosač** sa čitavim asortimanom specijalnih dodataka za prevoz prtljaga, uključujući luksuznu kutiju za skije.

Kontaktirajte vašeg lokalnog partnera Toyote za informacije o celokupnom asortimanu dodatne opreme.



**5. Štitnici od sunca za zadnji prozor** i bočne prozore doprinose privatnosti i udobnosti po toplom vremenu.


**6. Montažno-demontažna kuka za vuču** se sklapa iza branika kada nije potrebna.

**7. Toyotin sistem za pomoć pri parkiranju** ima prednje i/ili zadnje ultrazvučne senzore koji dodatno olakšavaju parkiranje.

**8. Zadnji nosač za bicikl** vam omogućava da bezbedno i lako prevezete dva bicikla.

**9. Sistem za organizaciju prtljaga** se montira na pod prtljažnika Wagona, radi još više mogućnosti za prevoz prtljaga.

**10. Patosnica za prtljažnik sa dva lica** sa jedne strane ima luksuzni velur, a sa druge vodootpornu gumu.



08



09



10



Boje – otkrijte deset različitih načina da izrazite svoj stil.



**040 Bela**



**1F7 Ultra srebrna\***



**1G3 Pepeljasto siva\***



**3Q7 Tamnocrvena\***



**6T7 Maslinasta\***

\* Metalik boja.



**1G6 Granitno siva\***



**1H2 Tamno čelična\***



**209 Crna\***



**8S6 Pacifik plava\***



**8U5 Svemirska plava\***

# Naplaci i uređenja unutrašnjosti – detalji koji će mnogo godina izgledati lepo.



**16-inčni čelični naplaci sa ratkapnama**

Standardno na Terra nivou opreme.



**16-inčni aluminijumski naplaci**

Standardno na Luna nivou opreme. Opcija na Terra.



**16-inčni i 17-inčni mašinski obrađeni Fuji aluminijumski naplaci**

U kombinaciji sa Sport paketom, na Luna i Sol nivou opreme.



**Crna tkanina**

Standardno na Terra nivou opreme.



**Crna tkanina**

Standardno na Luna nivou opreme.



**Sivo-bež kombinacija Alcantara® i koža**

Standardno na Sol nivou opreme.



**17-inčni aluminijumski  
naplaci**

Standardno na Sol  
nivou opreme.



**18-inčni aluminijumski  
naplaci**

Standardno na Executive  
nivou opreme.



**Crna kombinacija Alcantara® i koža**  
Standardno na Sol nivou opreme.



**Crna koža**  
Standardno na Executive nivou opreme.



**Zagasito siva koža**  
Standardno na Executive nivou opreme.



**Ledeno siva koža**  
Standardno na Executive nivou opreme.

# Specifikacije

## EKOLOŠKE PERFORMANSE

| 1.6 I Valvematic<br>6 M/T                           | 1.8 I Valvematic<br>6 M/T               | M/D S | 2.0 I Valvematic<br>6 M/T               | M/D S | 2.0 I D-4D DPF<br>6 M/T             | 2.2 I D-4D 150<br>6 M/T             | 2.2 I D-CAT 150<br>6 A/T            | 2.2 I D-CAT 180<br>6 M/T            |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------|-----------------------------------------|-------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| regulativa)                                         |                                         |       |                                         |       |                                     |                                     |                                     |                                     |
| 6.5                                                 | 6.5                                     | 6.6   | 6.9                                     | 6.9   | 4.5                                 | 5.4                                 | 6.2                                 | 5.8                                 |
| 6.5                                                 | 6.6                                     | 6.7   | 6.9                                     | 7.0   | 4.6                                 | 5.5                                 | 6.4                                 | 5.9                                 |
| 8.5                                                 | 8.6                                     | 8.6   | 9.2                                     | 9.1   | 5.6                                 | 7.0                                 | 7.9                                 | 7.3                                 |
| 8.5                                                 | 8.6                                     | 8.6   | 9.2                                     | 9.2   | 5.6                                 | 7.1                                 | 8.0                                 | 7.5                                 |
| 5.3                                                 | 5.4                                     | 5.5   | 5.6                                     | 5.7   | 3.9                                 | 4.5                                 | 5.3                                 | 4.8                                 |
| 5.4                                                 | 5.4                                     | 5.5   | 5.6                                     | 5.8   | 4.0                                 | 4.6                                 | 5.5                                 | 5.0                                 |
| Bezolovni benzin,<br>95 ili više oktana             | Bezolovni benzin,<br>95 ili više oktana |       | Bezolovni benzin,<br>95 ili više oktana |       | Dizel gorivo, 48 ili<br>više cetana | Dizel gorivo, 48 ili<br>više cetana | Dizel gorivo, 48 ili<br>više cetana | Dizel gorivo, 48 ili<br>više cetana |
| 60                                                  | 60                                      |       | 60                                      |       | 60                                  | 60                                  | 60                                  | 60                                  |
| regulativa)                                         |                                         |       |                                         |       |                                     |                                     |                                     |                                     |
| 150                                                 | 152                                     | 153   | 161                                     | 160   | 119                                 | 143                                 | 165                                 | 153                                 |
| 151                                                 | 153                                     | 154   | 162                                     | 161   | 120                                 | 147                                 | 170                                 | 157                                 |
| 195                                                 | 198                                     | 199   | 214                                     | 210   | 146                                 | 183                                 | 210                                 | 195                                 |
| 195                                                 | 199                                     | 199   | 214                                     | 211   | 147                                 | 187                                 | 217                                 | 199                                 |
| 124                                                 | 125                                     | 127   | 130                                     | 132   | 104                                 | 120                                 | 139                                 | 129                                 |
| 125                                                 | 126                                     | 128   | 131                                     | 133   | 104                                 | 123                                 | 143                                 | 133                                 |
| /2007, poslednje modifikovana direktivom 692/2008F) |                                         |       |                                         |       |                                     |                                     |                                     |                                     |
| Euro 5                                              | Euro 5                                  |       | Euro 5                                  |       | Euro 5                              | Euro 5                              | Euro 5                              | Euro 5                              |
| 385.6                                               | 416.1                                   | 300.9 | 448.1                                   | 318.2 | 237.8                               | 141.0                               | 80.0                                | 138.4                               |
| 31.9                                                | 32.6                                    | 43.5  | 34.4                                    | 36.0  | —                                   | —                                   | —                                   | —                                   |
| 28.7                                                | 28.0                                    | 40.4  | 29.0                                    | 33.1  | —                                   | —                                   | —                                   | —                                   |
| 9.7                                                 | 25.4                                    | 9.6   | 19.3                                    | 8.5   | 164.2                               | 154.6                               | 108.8                               | 132.6                               |
| —                                                   | —                                       | —     | —                                       | —     | 178.2                               | 169.5                               | 114.1                               | 141.8                               |
| —                                                   | —                                       | —     | —                                       | —     | 0.79                                | 1.00                                | 1.78                                | 2.15                                |
| lativa)                                             |                                         |       |                                         |       |                                     |                                     |                                     |                                     |
| 72                                                  | 72                                      | 72    | 72                                      | 70    | 72                                  | 72                                  | 74                                  | 75                                  |

Potrošnja goriva i vrednosti CO<sub>2</sub> se mere u kontrolisanom okruženju na osnovnim modelima vozila, u skladu sa zahtevima Evropskog zakona, koji je objavila Evropska komisija. Za više informacija o osnovnom modelu vozila ili ako ste zainteresovani da kupite takvo vozilo, molimo kontaktirajte vašeg lokalnog partnera Toyote. Potrošnja goriva i vrednosti CO<sub>2</sub> vašeg vozila mogu da se razlikuju od izmerenih vrednosti. Način vožnje kao i drugi faktori (kao što su uslovi na putu, saobraćaj, stanje vozila, instalirana oprema, teret, broj putnika ...) imaju ulogu u određivanju potrošnje goriva automobila i emisije CO<sub>2</sub>.

| MOTORI                              |  | 1.6 l Valvematic<br>6 M/T          | 1.8 l Valvematic<br>6 M/T M/D S    | 2.0 l Valvematic<br>6 M/T M/D S    | 2.0 l D-4D DPF<br>6 M/T                              | 2.2 l D-4D 150<br>6 M/T                              | 2.2 l D-CAT 150<br>6 A/T                             | 2.2 l D-CAT 180<br>6 M/T                             |
|-------------------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Kod motora                          |  | 1ZR-FAE                            | 2ZR-FAE                            | 3ZR-FAE                            | 1AD-FTV                                              | 2AD-FTV                                              | 2AD-FHV                                              | 2AD-FHV                                              |
| Dostupan sa                         |  | Terra, Luna                        | Luna, Sol                          | Executive                          | Terra, Luna, Sol                                     | Luna, Sol, Executive                                 | Luna, Sol, Executive                                 | Executive                                            |
| Broj cilindara                      |  | 4 u liniji                         | 4 u liniji                         | 4 u liniji                         | 4 u liniji                                           | 4 u liniji                                           | 4 u liniji                                           | 4 u liniji                                           |
| Mehanizam ventila                   |  | 16 ventila DOHC,<br>sa Valvematic  | 16 ventila DOHC,<br>sa Valvematic  | 16 ventila DOHC,<br>sa Valvematic  | 16 ventila DOHC                                      | 16 ventila DOHC                                      | 16 ventila DOHC                                      | 16 ventila DOHC                                      |
| Sistem ubrizgavanja goriva          |  | Elektronsko<br>ubrizgavanje goriva | Elektronsko<br>ubrizgavanje goriva | Elektronsko<br>ubrizgavanje goriva | Direktno<br>ubrizgavanje,<br>'Common rail'<br>sistem | Direktno<br>ubrizgavanje,<br>'Common rail'<br>sistem | Direktno<br>ubrizgavanje,<br>'Common rail'<br>sistem | Direktno<br>ubrizgavanje,<br>'Common rail'<br>sistem |
| Zapremina (cm <sup>3</sup> )        |  | 1598                               | 1798                               | 1987                               | 1998                                                 | 2231                                                 | 2231                                                 | 2231                                                 |
| Prečnik i hod klipa (mm x mm)       |  | 80.5 x 78.5                        | 80.5 x 88.3                        | 80.5 x 97.6                        | 86.0 x 86.0                                          | 86.0 x 96.0                                          | 86.0 x 96.0                                          | 86.0 x 96.0                                          |
| Stepen kompresije                   |  | 10.7:1                             | 10.5:1                             | 10.0:1                             | 15.8:1                                               | 15.7:1                                               | 15.7:1                                               | 15.7:1                                               |
| Maksimalna snaga (kW/o/min)         |  | 132 KS<br>(97/6400)                | 147 KS<br>(108/6400)               | 152 KS<br>(112/6200)               | 124 KS<br>(91/3600)                                  | 150 KS<br>(110/3600)                                 | 150 KS<br>(110/3600)                                 | 177 KS<br>(130/3600)                                 |
| Maksimalni obrtni moment (Nm/o/min) |  | 160/4400                           | 180/4000                           | 196/4000                           | 310/1600–2200                                        | 340/2000–2800                                        | 340/2000–2800                                        | 400/2000–2800                                        |

| PERFORMANSE                |    | 1.6 l Valvematic<br>6 M/T | 1.8 l Valvematic<br>6 M/T M/D S | 2.0 l Valvematic<br>6 M/T M/D S | 2.0 l D-4D DPF<br>6 M/T | 2.2 l D-4D 150<br>6 M/T | 2.2 l D-CAT 150<br>6 A/T | 2.2 l D-CAT 180<br>6 M/T |
|----------------------------|----|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Maksimalna brzina (km/h)   | SD | 200                       | 200                             | 205                             | 205                     | 210                     | 205                      | 220                      |
|                            | WG | 195                       | 200                             | 200                             | 200                     | 210                     | 205                      | 220                      |
| 0–100 km/h (sekundi)       | SD | 10.4                      | 9.4                             | 9.0                             | 10.0                    | 8.9                     | 9.5                      | 8.5                      |
|                            | WG | 10.6                      | 9.7                             | 9.3                             | 10.3                    | 9.2                     | 9.8                      | 8.8                      |
| Koeficijent otpora vazduha | SD | 0.28                      | 0.28                            | 0.28                            | 0.28                    | 0.28                    | 0.28                     | 0.28                     |
|                            | WG | 0.29                      | 0.29                            | 0.29                            | 0.29                    | 0.29                    | 0.29                     | 0.29                     |

| KOČNICE |              | OGIBLJENJE |                      |
|---------|--------------|------------|----------------------|
| Prednje | Hlađeni disk | Prednje    | MacPherson nezavisno |
| Zadnje  | Puni disk    | Zadnje     | Dvostruka viljuška   |

M/T = ručni menjač

A/T = automatski menjač

M/D S = Multidrive S

DPF = Filter za čestice čađi

SD = Sedan

WG = Wagon

# Specifikacije

| DIMENZIJE                                                       |       | Dužina     | Širina    | Visina                             |
|-----------------------------------------------------------------|-------|------------|-----------|------------------------------------|
| Spoljašnje dimenzije                                            |       |            |           |                                    |
| Ukupno (mm)                                                     | SD/WG | 4710/4780  | 1810/1810 | 1480/1480                          |
| Razmak prednjih točkova (mm)                                    |       |            | 1550      |                                    |
| Razmak zadnjih točkova (mm)                                     |       |            | 1540      |                                    |
| Deo ispred prednjih točkova (mm)                                |       |            | 980       |                                    |
| Deo iza zadnjih točkova (mm)                                    | SD/WG |            | 1030/1100 |                                    |
| Međuosovinsko rastojanje (mm)                                   |       |            | 2700      |                                    |
| Unutrašnje dimenzije ukupno (mm)                                |       | 1959*      | 1508      | 1180 <sup>§</sup>                  |
| Prtljažnik ukupno (mm)                                          | SD/WG | 960*/1105* | 1470/1550 | 530 <sup>§</sup> /765 <sup>§</sup> |
| VDA zapremina prtljažnika, zadnja sedišta podignuta (litara)    | SD/WG |            | 509/543   |                                    |
| VDA zapremina prtljažnika, zadnja sedišta preklopljena (litara) | SD/WG |            | ~/1609    |                                    |



| TEŽINE                     |              | 1.6 l Valvematic<br>6 M/T | 1.8 l Valvematic<br>6 M/T                            | M/D S         | 2.0 l Valvematic<br>6 M/T        | M/D S                            | 2.0 l D-4D DPF<br>6 M/T                              | 2.2 l D-4D 150<br>6 M/T          | 2.2 l D-CAT 150<br>6 A/T | 2.2 l D-CAT 180<br>6 M/T |
|----------------------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Ukupna težina vozila (kg)  | SD           | 1970                      | 2000                                                 | 2020          | 2020                             | 2050                             | 2100                                                 | 2140                             | 2140                     | 2140                     |
|                            | WG           | 1970                      | 2000                                                 | 2020          | 2020                             | 2050                             | 2130                                                 | 2140                             | 2140                     | 2140                     |
| Težina praznog vozila (kg) | SD           | 1365–<br>1410             | 1370–<br>1415/<br>1375–<br>1455*/<br>1385–<br>1455** | 1405–<br>1450 | 1400–<br>1475*/<br>1410–<br>1480 | 1435–<br>1505*/<br>1445–<br>1505 | 1490–<br>1545/<br>1490–<br>1580*/<br>1480–<br>1580** | 1515–<br>1575*/<br>1515–<br>1600 | 1530/<br>1610            | 1515/<br>1595            |
|                            | WG           | 1400–<br>1445             | 1405–<br>1450                                        | 1430–<br>1485 | 1420–<br>1525*/<br>1430–<br>1525 | 1465–<br>1560*/<br>1475–<br>1560 | 1520–<br>1635*/<br>1510–<br>1635                     | 1545–<br>1635                    | 1560–<br>1650            | 1550–<br>1650            |
| Vučni kapacitet (kg)       | sa kočnicama | 1400                      | 1500                                                 | 1600          | 1500                             | 1800                             | 1600                                                 | 1800                             | 1600                     | 1800                     |
|                            | bez kočnica  | 500                       | 500                                                  | 500           | 500                              | 500                              | 500                                                  | 500                              | 500                      | 500                      |

## GUME I NAPLACI

|                                     | Terra | Luna | Sol | Executive |
|-------------------------------------|-------|------|-----|-----------|
| 16-inčni čelični naplaci            | ●     | —    | —   | —         |
| 16-inčni aluminijumski naplaci      | ○     | ●    | —   | —         |
| 16-inčni aluminijumski naplaci Fuji | —     | ○    | —   | —         |
| 17-inčni aluminijumski naplaci      | —     | —    | ●   | —         |
| 17-inčni aluminijumski naplaci Fuji | —     | —    | ○   | —         |
| 18-inčni aluminijumski naplaci      | —     | —    | —   | ●         |
| Rezervna guma                       | ●     | ●    | ●   | ●         |
| Set za popravku gume                | —     | —    | —§§ | —**       |

● = Standard

○ = Opcija

— = Nije dostupno

SD = Sedan

WG = Wagon

\* Zadnja sedišta preklapljena.

§ Bez table prtljajnika.

° Avensis Luna.


\*\* Avensis Sol.

§§ Samo WG 2.2 D-CAT sa automatskim menjačem i panoramskim krovom.

\*\* Samo WG 2.2 D-4D.

# Rečnik

Otkrijte više o tehnologijama Avensisa.




## Senzor za kišu

Automatski senzor za kišu trenutno podešava odgovarajuću brzinu i interval brisača.



## Toyota Touch&Go

Sa 6.1-inčnom Toyota Touch multimedijalnom jedinicom kao osnovom sistema, Toyota Touch&Go ima navigacioni sistem za kompletnim kartama, internet pretragu lokalnih sadržaja, prijem i slanje SMS poruka preko ekrana, prikazivanje fotografija preko USB priključka i nekoliko aplikacija kao što su Facebook, cene goriva, vreme i informacije o parkingu.



## Senzor za svetlo

Senzor za svetlo detektuje nivo osvetljenja i automatski pali farove kada je napolju mračno.



## Kontrola proklizavanja (TRC)

Ako previše naglo ubrzate i točkovi izgube prljanjanje i počnu da proklizavaju, TRC automatski smanjuje snagu motora i kontroliše kočnice kako bi ponovo uspostavio pogon.




## Sistem pametnog ulaska i pokretanja

Umesto konvencionalnog ključa, sistem pametnog ulaska i pokretanja ima odašiljač koji vam omogućava da otključate vrata povlačenjem ručke, kao i da ih zaključate pritiskom na dugme. Za pokretanje motora, jednostavno pritisnite Start/Stop dugme. Potrebno je samo da nosite pametni ključ u vašem džepu ili torbi.




## Pokazivač ekološke vožnje

Pokazivač ekološke vožnje, dostupan sa automatskim menjačima, informiše vozača kada na ekološki prihvatljiv način koristi papučicu gasa.




#### **Sistem pomoći pri kočenju (BA)**

Ako naglo zakočite, sistem pomoći pri kočenju će to prepoznati i povećati kočioni pritisak. To omogućava ABS sistemu da radi punom snagom.



#### **Dopunski zaštitni sistem (SRS) vazdušnih jastuka**

Ovaj model je opremljen sa sedam vazdušnih jastuka. To uključuje vazdušni jastuk za kolena vozača, SRS prednje vazdušne jastuke za vozača i suvozača, bočne vazdušne jastuke na prednjim sedištim i SRS vazdušne zavese koje štite putnike i na prednjim i na zadnjim sedištim.



#### **Multidrive S**

Kontinuelno-varijabilni menjač (CVT) kombinuje ugladen rad automatskog menjača i ekonomičnu potrošnju goriva ručnog menjača. Glatkim podešavanjem prenosnih odnosa, Multidrive S menjač isporučuje najefikasnije performanse. On takođe nudi dodatni sportski režim vožnje. Ovo dinamično iskustvo je moguće preko sekvencijalnog 7-brzinskog ručnog načina rada; brzine se menjaju pomoću ručica na upravljaču.



#### **Euro NCAP bodovanje (2009)**

Avensis je nagrađen od strane Euro NCAP sa maksimalnih pet zvezdica za bezbednost (2009.). Ovaj nezavisni program procenjuje bezbednost novih automobila. Vozila se boduju sa jednom do pet zvezdica. Ocenjuju se kategorije zaštite odraslih putnika, zaštite dece, zaštite pešaka i bezbednosna asistencija. Performanse ovog automobila su još jedan dokaz Toyotine posvećenosti bezbednosti i zaštiti vozača, putnika i pešaka

# Biti vlasnik Avenisa, znači uživati u bezbrižnosti koju vam omogućava Toyotina globalna reputacija kvaliteta i potpune usluge.



**Dizajniran za minimalno održavanje**

## Inteligentni inženjering

Avenis je dizajniran i konstruisan tako da je održavanje svedeno na minimum. Postoji manji broj delova kojima je potreban servis, a i oni su vrlo trajni, kako bi se produžio servisni interval. Tehnologija Avenisa je kreirana tako da bude lako dostupna, pa je vreme utroška radne snage svedeno na minimum. Konkurentna cena Toyotinih rezervnih delova garantuje najnižu cenu održavanja vašeg Avenisa.



**Kompletan „Zdravlje i sigurnost“ pregled**

## Toyotin kvalitetni servis

Vaš prodavac Toyotinih vozila je tu da vam pomogne i da ispuni sve vaše servisne zahteve. Vašem Avenisu je potreban kompletan „Zdravlje i sigurnost“ pregled, u zavisnosti od načina i uslova vožnje, jednom u dve godine ili na svakih 30.000 km (šta pre nastupi). Periodične preglede je neophodno vršiti jednom godišnje ili na svakih pređenih 15.000 km (šta pre nastupi).

**5 godina garancije na vozilo**

## Sveobuhvatna garancija

**5-godišnja garancija** na vozilo pokriva bilo kakav defekt nastao tokom proizvodnje delova ili sklopanja vozila.

Ona važi pet godina pri normalnoj upotrebi, bez ograničenja pređenih kilometara.

Ako je vozilo onesposobljeno usled kvara (nastalog kao posledica defekata pokrivenih garancijom), biće nadoknađeni troškovi vuče vašeg vozila do najbližeg ovlašćenog servisa Toyote.

**3-godišnja garancija** na boju pokriva pojavu površinske rđe na karoseriji i oštećenja boje na bilo kom delu karoserije, koja se pojave kao greška nastala tokom procesa proizvodnje i važi 3 godine, bez obzira na pređeni broj kilometara.

**12-godišnja garancija** na koroziju pokriva perforaciju karoserije (iznutra ka spolja) koja se pojavila kao posledica korozije uzrokovane greškom u materijalu ili proizvodnji, bez obzira na pređeni broj kilometara.



**Niski  
troškovi rada  
i rezervnih  
delova**

### Toyotini originalni delovi

Avensis je kreiran tako da troškovi popravke u slučaju sudara budu što manji. U branike su ugrađeni elementi za apsorpciju energije sudara, delovi čija je zamena skupa su izmešteni daleko od zona mogućih oštećenja, a delovi karoserije koji se najčešće oštećuju su spojeni zakivcima umesto varenjem. Rezultat svega navedenog je ograničavanje stepena mogućih oštećenja, a uklanjanje, zamena i popravka oštećenih delova je vrlo laka. U krajnjem slučaju, ovo znači da su troškovi rezervnih delova i rada veoma niski.

**5 godina  
pomoći  
na putu**

### Toyota Eurocare

Kako biste uživali u bezbrižnoj vožnji, sa zadovoljstvom vam predstavljamo 5-godišnju\* Toyota Eurocare pomoć na putu koja vam je na raspolaganju u najmanje 40 zemalja širom Evrope. U slučaju da imate problem sa vašim Avensisom, Toyota Eurocare vam nudi nekoliko mogućnosti da nastavite svoje putovanje.

### Dodatna sigurnost

Sigurnosni sistem Avensisa je izdržao rigorozan petominutni test protiv krađe, koji je uveden od strane osiguravajućih društava i pruža odličnu zaštitu. Alarmni sistem i sistem blokade pokretanja motora je odobren od strane najvećih evropskih osiguravajućih kompanija.


**3 godine\*  
garancije  
na dodatnu  
opremu**

### Toyotina dodatna oprema

Toyotina dodatna oprema je kreirana i napravljena sa jednakom pažnjom, kvalitetom i posvećenošću detaljima kao i Toyotina vozila. Skrojena za vašu Toyotu, savršeno se uklapa i daje vaš lični pečat stilu, udobnosti i praktičnosti. Pošto je testirana u najsurovijim uslovima, možete biti potpuno uvereni u njenu pouzdanost i trajnost. Za vašu dodatnu sigurnost, svaki deo originalne Toyotine dodatne opreme ima trogodišnju garanciju, kada je kupljen zajedno sa vozilom\*.

\* Proverite sa svojim prodavcem posebne uslove garancije.

# Toyota je ponosna što neprekidno unapređuje ekološke performanse.



- Nacionalni prodajni centri
- Logistički centri – vozila
- Logistički centri – dodatna oprema/ rezervni delovi
- Proizvodna postrojenja
- Kompanije za podršku
- Centri za školovanje

Kao svetska korporacija, mi težimo da budemo tamo gde smo potrebni našim kupcima i stoga smo široko prisutni u Evropi. To smanjuje razdaljine za isporuku i dovodi do značajne uštede u vremenu, što je dobro za vas i za životnu sredinu.



**6.1%** manje  
CO<sub>2</sub> za  
proizvodnju Avenisa  
u odnosu na 2002.

## Dizajniranje vašeg automobila

Svaki detalj na našim vozilima je analiziran kako bi se osiguralo da ima najmanji mogući uticaj na životnu sredinu tokom svog životnog veka. Ovaj detaljan pristup je doveo do čitave lepeze inovativnih uređaja na našim automobilima koji doprinose ekološkoj efikasnosti.

Ekološki uticaj Avenisa (tip motora 1AD-FTV – dizel), u poređenju sa prethodnim modelom (tip motora 1CD-FTV – dizel), predstavljen je kroz kompletnu analizu životnog ciklusa vozila, sa smanjenjem od 17% CO<sub>2</sub> (ugljen dioksida), 19% NO<sub>x</sub> (oksida azota), 17% NMHC (nemetanskih ugljovodonika), 38% čestica čađi i 3% SO<sub>x</sub> (oksida sumpora).

## Proizvodnja vašeg automobila

U Toyoti činimo sve napore kako bismo obezbedili ekološku efikasnost tokom procesa proizvodnje. Od 2002. godine, smanjili smo prosečnu potrošnju energije po vozilu proizvedenom u Toyota Motor Manufacturing United Kingdom za 7.5%. Odlaganje otpada je takođe smanjeno za 33.9%, a fabrika više ne šalje otpad na deponije.



U fazi dizajna Toyota teži ka čistijim motorima. Zahvaljujući Toyota Optimal Drive tehnologiji, postigli smo još više. Svaki deo je optimizovan kako bi se uštedelo na težini i prostoru, smanjilo

trenje ili jednostavno poboljšao rad. To daje lakše, kompaktnije motore i napredne menjače, što smanjuje emisije i potrošnju goriva, bez kompromisa po performanse.



### Dostavljanje vozila i rezervnih delova do vas

Toyota se uvek trudi da metode dostave i logistike budu što efikasnije i u skladu sa merama za zaštitu životne sredine.



### Prodaja i servisiranje vozila

Razvili smo održivi program za prodavce, kako bismo smanjili potrošnju energije i vode, kao i odlaganje otpada širom naše mreže. To pokriva sve od recikliranja kišnice, dodatne krovne izolacije i korišćenja obnovljivih izvora energije kod novih prodavaca, pa do ispitivanja trošenja energije, kako bi se povećala efikasnost kod postojećih prodavaca.

**95%** vašeg  
Avensisa može  
ponovo da se upotrebi

### Kraj puta vašeg vozila?

Toyota uvek dizajnira i proizvodi svoja vozila sa tri stvari na umu: redukcija, ponovna upotreba i recikliranje. Na primer, 95% svakog Avensisa može ponovo da se upotrebi, 100% materijala je kodirano i četiri teška metala su potpuno izbačena u skladu sa 2000/53/EC. Osim toga, naša politika zaštite životne sredine znači da vozačima Toyote nudimo nove i inovativne načine vraćanja njihovih starih automobila. Za više informacija posetite [www.toyota.eu](http://www.toyota.eu) ili kontaktirajte vašeg lokalnog prodavca Toyote.

**20-30%**  
manje goriva i CO<sub>2</sub>

### Vozite promišljeno

Vozite vaš automobil na pravi način i možete da smanjite vaš račun za gorivo i emisiju CO<sub>2</sub> za oko 20–30%.

01. Uklonite višak tereta i teret sa krova.
02. Planirajte svoj put i izbegavajte zaobilaznice.
03. Izbegavajte da koristite automobil za kratka putovanja.
04. Redovno proveravajte pritisak u gumama.
05. Servisirajte svoj automobil prema uputstvima za upotrebu.
06. Ranije prebacite u viši stepen prenosa.
07. Klima uređaj koristite samo kada je neophodno.
08. Pratite i predvidite tok saobraćaja
09. Zatvorite prozore.
10. Ugasite motor ako morate da stojite duže od 60 sekundi.

Za Toyotu, kvalitet je način života.  
Ništa nije tako dobro da ne može biti bolje.





Toyota Avensis  
je napravljen po  
najvišim standardima  
kvaliteta u Toyotinoj  
fabriki u Burnastonu,  
Ujedinjeno kraljevstvo.

Ako želite da iskusite Avensis ili da saznate više informacija, molimo kontaktirajte vašeg lokalnog prodavca ili posetite naš sajt **toyota.rs/avensis**



**TOYOTA**

ALWAYS A  
**BETTER WAY**

Dajemo na znanje da su sve informacije u ovoj brošuri bile tačne u vreme štampanja. Detalji specifikacija i opreme koji su dati u ovoj brošuri zavise od lokalnih uslova i zahteva i zato se mogu razlikovati od modela dostupnih u vašem području. Za detalje u vezi sa lokalnim specifikacijama i opremom, molimo pitajte vašeg lokalnog prodavca. • Boja vozila može malo da se razlikuje od one na fotografijama vozila u ovoj brošuri. • Toyota Motor Europe zadržava pravo da promeni bilo koji detalj specifikacija i opreme bez prethodnog obaveštenja. • ©2012 izdala Toyota Srbija. • Nijedan deo ovog izdanja ne sme ni na koji način biti reprodukovano bez prethodnog pisanog odobrenja od strane Toyota Srbija d.o.o, Zrenjaninski put 26, 11210 Beograd, Srbija.