

Auris HIBRID

Auris Touring Sports HIBRID



TOYOTA

ALWAYS A
BETTER WAY



PODALJŠANO
VARSTVO
na hibridne baterije

HYBRID
SYNERGY
DRIVE

do 10 let starosti vozila

5 letno
TOYOTA
JAMSTVO

Brez omejitve kilometrov

Hibrid. Brez alternative.

Družina Auris hibrid ima veliko članov, med katerimi boste z lahkoto našli idealnega zase. Na voljo sta dve karoserijski različici - kombilimuzina in karavan, v raznolikih paketih opreme.



Poraba goriva*

3,8

l / 100 km

Nizka poraba goriva

Učinkovita poraba goriva, a ne na račun zmogljivosti.

*Podatek o porabi za osnovni model s 15-palčnimi platišči.

Moč**

136

136 KS (100 kW)

Navor na zahtevo

Visok navor pri nizkih vrtljajih. Zato je pospeševanje pri Auris hibridu odzivno in tekoče.

**Podatek za skupno pogonsko moč motorja z notranjim izgorevanjem in hibridne baterije.



Tišina

EV - vožnja zgolj z električnim motorjem. Neslišno tiho, odzivno in brez stresa.



Nizki stroški lastništva

Nizka poraba goriva, nizke emisije, nizki stroški rednega vzdrževanja in visoka vrednost rabljenih vozil. Yaris hibrid je najboljša izbira.

VELIKO JE RAZLOGOV ZA HIBRIDA:

- skoraj neslišno delovanje motorja
- prihranek goriva
- nižji skupni stroški lastništva in
- čistejši zrak, a brez kompromisov pri užitku v vožnji.

Kako deluje hibrid?

Tehnologija Hybrid Synergy Drive® združuje električni in bencinski motor, tako da izkoristi prednosti obeh. Napredni sistem v vsakem trenutku avtomatsko izbira med električnim ali bencinskim motorjem ali kombinacijo obeh pogonov in pri tem neopazno prehaja iz enega načina delovanja v drugega. Tako vselej zagotavlja kar največjo učinkovitost in odzivnost.

Polnjenje baterije med vožnjo.

Pri klasičnem pogonu se kinetična energija vozila pri zaviranju spremeni v toplotno zaradi trenja med zavornimi ploščicami in zavornimi koluti. Modeli s hibridnim pogonom se z energijo zaviranja polnijo - hibridna baterija se regenerativno polni tudi med zaviranjem, ko se kinetična energija pretvarja v električno. To električno energijo lahko pozneje uporabimo kot vir pogona. Zato zunanje polnjenje ni potrebno.



Auris hibrid. Pridružite se zeleni <r>evoluciji.

Dinamičen in prepoznaven Auris hibrid se ponaša z izboljšano aerodinamičnostjo in vrhunskim hibridnim pogonskim sistemom Hybrid Synergy Drive®.

V kombinaciji z večjo togostjo karoserije, izboljšanim vzmetenjem, krmiljenjem in voznim položajem ponuja udobnejšo in prijetnejšo vožnjo, ki je obenem prijazna tudi do okolja.

Na voljo je tudi obilo priročnih odlagalnih prostorov, kot so dvojno dno prtljažnika, osem držal za plastenke in nosilec mobilnega telefona ter tri 12-voltne električne vtičnice.

Zadnja vrata Aurisa so široka, prtljažni prostor dolg, kar omogoča nalaganje daljših predmetov. Prostornina prtljažnika je kar 360 litrov, če zadnje sedeže s sistemom EasyFlat zložite v razmerju 60:40, pa se lahko poveča na 1200 litrov, dno prtljažnika je pri tem ravno.



Auris Touring Sports hibrid. Prvi hibrid med karavani.

Auris Touring Sports hibrid postavlja nova merila - ponuja hibridni pogonski sklop, obenem pa vse prednosti karavana, ki jih imajo modeli s konvencionalnimi motorji. Zato lahko udobno uživate v vožnji in nizki porabi goriva in obenem skrbite za okolje z nizkimi emisijami CO₂, dušikovih oksidov in trdnih delcev.

Auris Touring Sports hibrid združuje prostornost prtljažnega prostora in popolno prilagodljivost z dinamično prepoznavno zunanostjo.

Dovršen in prilagodljiv prtljažni prostor je največja odlika novega Aurisa Touring Sports hibrida. S prtljažnim prostorom prostornine od 530 do 1658 litrov in predvsem z izjemno širino 1452 mm ter dolžino 2047mm je najbolj prostoren karavan v svojem segmentu.



Prostornost in uporabnost



1. Sedežni sistem Easy Flat

Le en poteg ročice vas loči do povsem ravnega dna prtljažnega prostora in ogromno prostora. Brez odstranjevanja naslonjal za glavo, brez napora. V hipu, z eno samo potezo, lahko zložite vse sedeže na zadnji klopi kar iz prtljažnega prostora.

2. Dvojno dno

Dno prtljažnika lahko postavite na dve višini - nižje, če potrebujete več prostora za prtljago, in višje, če želite ravno nakladalno površino. S tem pridobite dodatni prostor za shrajevanje drobnarij, prtljažnik pa je vedno urejen. V ta dodaten predal lahko z lahkoto pospravite tudi prtljažni rolo in s tem pridobite še več prostora za prevoz večjih kosov prtljage.

3. Prepogljivi rolo prtljažnega prostora


Domiselno oblikovani zaščitni rolo je prepogljiv, tako da se lahko deloma dvigne in tako prepreči morebitne poškodbe pri nakladanju. Kadar ga ne uporabljate, ga lahko pospravite v dno prtljažnega prostora.

4. Zaščitna mreža

Zaščitno mrežo preprosto pritrdite na dva različna načina: pri postavljenih ali zloženih zadnjih sedežih, za zadnjimi ali prednjimi sedeži. Le na streho jo pritrdite in že nudi popolno zaščito potnikov pred prtljago.

Varnost

Kakovost in varnost sta ključna stebra novega Aurisa. Bogat nabor serijskih rešitev aktivne in pasivne varnosti ob 7 varnostnih blazinah poskrbijo za optimalno zaščito potnikov. K zaščiti pešcev pa pripomoreta struktura pokrova motorja in lega motorja.



Varnostna oprema (pri vseh različicah)

- ABS - Sistem proti blokiranju koles pri zaviranju
- BA - Sistem pomoči pri zaviranju v sili
- EBD - Elektronska porazdelitev zavorne sile
- TRC - Sistem nadzora zdrsa pogonskih koles
- VSC - Sistem nadzora stabilnosti vozila z možnostjo izklopa
- ISOFIX sistem pritrditve otroških sedežev v 2. vrsti
- Varnostni blazini za voznika in sopotnika z dvostopenjskim delovanjem
- Stranski varnostni blazini
- Varnostna blazina pri vozniku za kolena
- Zračna zavesa za prednjo in zadnjo vrsto
- WIL - Sistem zaščite vratu pri trku

Različice Auris in Auris Touring Sports hibrid



Prostorna in udobna notranjost

Oprema Luna (osnovna oprema)

- Na dotik občutljiv multiinformacijski barvni zaslon Toyota Touch 6,1"
- Brezstopenjski samodejni menjalnik
- ECB - elektronsko kontroliran zavorni sistem z regenerativnim zaviranjem
- V usnje odet volanski obroč
- Bluetooth® sistem za prostoročno telefoniranje in prenos glasbe
- 15-palčna lita platišča
- Prednji meglenki s kromirano obrobo in LED zadnje luči
- Kamera zadaj za pomoč pri vzvratni vožnji
- Stebrička vrat v sijaj črni barvi in kromirana letvica stranskih oken
- Strešni nosilci v srebrni barvi (velja za Auris Touring Sports)
- Rolo prtljažnega prostora s pregradno mrežo (velja za Auris Touring Sports)

Oprema Style (poleg opreme v paketu Luna)

- S-IPA - sistem samodejnega parkiranja s prednjimi in zadnjimi parkirnimi senzorji
- Tempomat
- Dvojno dno prtljažnega prostora



Kamera zadaj za pomoč pri parkiranju



Na dotik občutljiv barvni zaslon Toyota Touch



Prednja meglenka



LED prednje luči

Oprema Sol (poleg opreme v paketu Style)


- Samodejna klimatska naprava z dvopodročnim delovanjem
- Električno nastavljen voznikov sedež v ledvenem delu
- Oblazinjenje sedežev v kombinaciji usnja in blaga
- Ogrevana prednja sedeža
- Električni pomik prednjih in zadnjih stekel (s funkcijo One Touch)
- Samodejna zatemnitev notranjega vzvratnega ogledala
- Dodatno zatemnjena stekla zadaj (velja za Auris Touring Sports)

- Električno preklopljivi zunanji ogledali
- Kartica ključ
- Smart Entry & Push Start Sistem za samodejno odklepanje in zagon motorja s pritiskom na gumb
- 17-palčna lita platišča
- Senzor za dež
- Senzor svetlobe

Dodatna oprema

Želite, da bo vaš Auris hibrid drugačen od drugih? Pestra ponudba originalne dodatne opreme Toyota ponuja vse, da prilagodite svoj avtomobil lastnim željam in potrebam. Tako bo vsaka vožnja še prijetnejša.

Celoten seznam dodatne opreme dobite pri najbližjem prodajalcu Toyotinih vozil ali na www.toyota.si



1. Okrsane bočne letve

Posebni kromirani detajli poudarijo dinamično bočno linijo vašega Aurisa.

2. Obloga prtljažnika

Odporna neдрseča gumijasta podloga v črni barvi z visokimi robovi.

3. Parkirni senzorji

Za enostavnejše in varnejše parkiranje, tudi ko je prostora malo.

4. Strešni nosilci

Čvrste in lahke aluminijaste nosilce z lahkoto pritrđite, nanje pa je možno pritrđiti različno opremo.

5. 16-palčna lita platišča Orion

Atraktivna platišča v antracit barvi s strojno obdelano lito površino.



Toyotina dodatna oprema za posameznike in družine predstavlja povezavo med vami, vašim avtomobilom in vašim življenjskim slogom, pri delu in zabavi.



6. Toyota Hotspot

Kot je mogoče razbrati že iz imena, vam sistem Toyota Hotspot omogoča dostop do interneta in učinkovito spremeni vaš avtomobil v mobilno točko. V Toyotino napravo Hotspot enostavno vstavite kartico SIM in dokler boste na območju, ki ga pokriva omrežje 2G/3G, boste imeli dostop do interneta in vsega, kar ponuja svetovni splet.

Toyota Hotspot lahko vzpostavi povezavo s petimi napravami, ki podpirajo možnost brezžične povezave WiFi, vključno s prenosnimi računalniki, tabličnimi računalniki, pametnimi telefoni in igralnimi sistemi. Sistem omogoča tudi povezovanje med omenjenimi napravami. Sistem Toyota Hotspot je povezan z akumulatorjem vašega avtomobila, kar mu zagotavlja nemoteno napajanje.

7. Toyota Touch & Go

Nadgradnja Toyota Touch & Go nudi naprednejši operacijski, komunikacijski in navigacijski sistem. Zemljevidi so posodobljeni dvakrat letno in so prva tri leta na voljo brezplačno.

Dodatne funkcije vključujejo napredni sistem za prepoznavanje glasu, modele mest v 3D in podatkovno zbirko prometnih vzorcev, ki omogoča inteligentno izbiranje poti.

Integrirana združljivost s tehnologijo Bluetooth®* pomeni, da si lahko prek Toyotinega zaslona na dotik ogledate funkcije svojega pametnega telefona in ga tudi upravljate.

Oblazinjenje in platišča



Oblazinjenje LUNA in STYLE
(tkanina)



Oblazinjenje SOL
(tkanina in usnje)



15-palčna lita platišča LUNA in STYLE



17-palčna lita platišča SOL

Barve



070 Bela* (Glacier Pear White)



040 Bela (Super White)



209 Črna* (Black Mica)



4V8 Bronza* (Avant-Garde Bronze Metallic)



1F7 Srebrna* (Silver Mettalic)



8N0 Modra* (Blue Mica Metallic)



8T7 Modra* (Blue Metallic)



3R3 Rdeča* (Red Mica Mettalic)



1G6 Siva* (Gray Metallic)

* Kovinska barva.

Tehnični podatki Auris

OKOLJEVARSTVENA UČINKOVITOST	1.8i HSD e-CVT
Poraba goriva (skaldno z zakonodajo)	
Kombinirana vožnja (l/100 km)	3,8/3,9*
Mestna vožnja (l/100 km)	3,7/3,9*
Izvenmestna vožnja (l/100 km)	3,7/3,9*
Priporočena vrsta goriva	Neosvinčen bencin z oktanskim številom 95 ali višjim
Prostornina posode za gorivo (l)	45
Ogljikov dioksid, CO ₂ (skaldno z zakonodajo)	
Kombinirana vožnja (g/km)	87/91*
Mestna vožnja (g/km)	85/89*
Izvenmestna vožnja (g/km)	86/90*
Emisije izpušnih plinov (skaldno z zakonodajo)	
Emisijski razred	Euro 5
Ogljikov monoksid, CO (g/km)	124,3
Ogljikovodiki, HC (g/km)	18,5
Nemetanski ogljikovodiki NMHC (g/km)	16,5
Dušikovi oksidi, NOx (g/km)	5,7
Ogljikovodiki, HC + dušikovi oksidi, NOx (g/km)	–
Trdi delci, PM (g/km)	–
Hrup	
dB(A)	71

Podatki o porabi goriva in izpustu CO₂ temeljijo na meritvah v nadzorovanem okolju, skladno z zahtevami EU. Za dodatne informacije se obrnite na pooblaščenega prodajalca vozil Toyota. Podatki o porabi goriva in izpustu CO₂ vašega vozila se lahko razlikujejo od navedenih meritev, saj igrajo pri porabi goriva in izpustih CO₂ pomembno vlogo slog vožnje in drugi dejavniki (razmere na cesti, promet, stanje vozila, vgrajena oprema, tovor, število potnikov in drugi). Vsi podatki za osnovni model s petimi vrati.

*podatki za 15"/17" platišča e-CVT = brezstopenjski samodejni menjalnik.

POGONSKI SKLOP	1.8i HSD e-CVT
Informacije o motorju z notranjim izgorevanjem	
Število valjev	4 v vrsti
Mehanizem ventilov	DOHC, 16 ventilov, VVT-i
Sistem vbrizga goriva	Elektronski vbrizg goriva
Prostornina (cm ³)	1798
Premier in gib bata (mm x mm)	80,5 x 88,3
Kompresijsko razmerje	13,0:1
Največja moč (kW/vrt./min)	99 KS (73/5200)
Največji navor (Nm/vrt./min)	142/4000
Dodatne informacije o bateriji HSD	
Tip	Nickel-Metal Hydride (NiMH)
Nazivna napetost (V)	201,6
Število baterijskih modulov	28
Zmogljivost baterije (Ah / amperske ure)	6,5
Dodatne informacije o elektromotorju HSD	
Tip	3JM
Najvišja napetost (V)	650
Največja moč (kW)	60
Največji navor (Nm)	207

MERE IN TEŽA	1.8i HSD e-CVT
Notranje mere	
Skupaj (mm) dolžina / širina / višina	1830 / 1485 / 1180
Prtljažnik	
Prostornina prtljažnika VDA s postavljeno zadnjo klopjo (l)	360
Zunanje mere	
Skupaj (mm) dolžina / širina / višina	4275 / 1760 / 1460
Najmanjši obračalni krog koles (m)	5,2
Teža	
Teža praznega vozila (kg)	1370
Dovoljena skupna teža vozila (kg)	1840



1525 mm
1760 mm



755 mm	2600 mm	920 mm
4275 mm		



1515 mm
1760 mm

ZAVORE	1.8i HSD e-CVT	VZMETENJE	1.8i HSD e-CVT
Spredaj	Hlajeni zavorni koluti	Spredaj	Neodvisno, tipa MacPherson
Zadaj	Zavorni koluti	Zadaj	Neodvisno, z dvojnimi prečnimi vodili
ZMOGLJIVOSTI			
1.8i HSD e-CVT			
Največja hitrost (km/h)			180
0–100 km/h (s)			10,9
Koeficient zračnega upora			0,280
Skupna pogonska moč (skupna moč motorja z notranjim izgorevanjem in hibridne baterije)			136 KS (100kW)

Tehnični podatki Auris Touring Sports

OKOLJEVARSTVENA UČINKOVITOST	1.8I HSD e-CVT
Poraba goriva (skaldno z zakonodajo)	
Kombinirana vožnja (l/100 km)	3,8/4,0*
Mestna vožnja (l/100 km)	3,7/3,9*
Izvenmestna vožnja (l/100 km)	3,8/3,9*
Priporočena vrsta goriva	Neosvinčen bencin z oktanskim številom 95 ali višjim
Prostornina posode za gorivo (l)	45
Ogljikov dioksid, CO ₂ (skaldno z zakonodajo)	
Kombinirana vožnja (g/km)	88/92*
Mestna vožnja (g/km)	86/90*
Izvenmestna vožnja (g/km)	87/91*
Emisije izpušnih plinov (skaldno z zakonodajo)	
Emisijski razred	Euro 5
Ogljikov monoksid, CO (g/km)	124,3
Ogljikovodiki, HC (g/km)	18,5
Nemetanski ogljikovodiki NMHC (g/km)	16,5
Dušikovi oksidi, NOx (g/km)	5,7
Ogljikovodiki, HC + dušikovi oksidi, NOx (g/km)	–
Trdi delci, PM (g/km)	–
Hrup	
dB(A)	74

Podatki o porabi goriva in izpustu CO₂ temeljijo na meritvah v nadzorovanem okolju, skladno z zahtevami EU. Za dodatne informacije se obrnite na pooblaščenega prodajalca vozil Toyota. Podatki o porabi goriva in izpustu CO₂ vašega vozila se lahko razlikujejo od navedenih meritev, saj igrajo pri porabi goriva in izpustih CO₂ pomembno vlogo slog vožnje in drugi dejavniki (razmere na cesti, promet, stanje vozila, vgrajena oprema, tovor, število potnikov in drugi). Vsi podatki za osnovni model s petimi vrati.

*podatki za 15"/17" platišča e-CVT = brezstopenjski samodejni menjalnik.

POGONSKI SKLOP	1.8I HSD e-CVT
Informacije o motorju z notranjim izgorevanjem	
Število valjev	4 v vrsti
Mehanizem ventilov	DOHC, 16 ventilov, VVT-i
Sistem vbrizga goriva	Elektronski vbrizg goriva
Prostornina (cm ³)	1798
Premier in gib bata (mm x mm)	80,5 x 88,3
Kompresijsko razmerje	13,0:1
Največja moč (kW/vrt./min)	99 KS (73/5200)
Največji navor (Nm/vrt./min)	142/4000
Dodatne informacije o bateriji HSD	
Tip	Nickel-Metal Hydride (NiMH)
Nazivna napetost (V)	201,6
Število baterijskih modulov	28
Zmogljivost baterije (Ah / amperske ure)	6,5
Dodatne informacije o elektromotorju HSD	
Tip	3JM
Najvišja napetost (V)	650
Največja moč (kW)	60
Največji navor (Nm)	207

MERE IN TEŽA	1.8I HSD e-CVT
Notranje mere	
Skupaj (mm) dolžina / širina / višina	1830 / 1485 / 1180
Prtljažnik	
Prostornina prtljažnika VDA s postavljeno zadnjo klopjo (l)	530
Zunanje mere	
Skupaj (mm) dolžina / širina / višina	4560 / 1760 / 1460
Najmanjši obračalni krog koles (m)	5,2
Teža	
Teža praznega vozila (kg)	1465
Dovoljena skupna teža vozila (kg)	1865



1525 mm
1760 mm



920 mm	2600 mm	1040 mm
4560 mm		



1525 mm
1760 mm

ZAVORE	1.8I HSD e-CVT	VZMETENJE	1.8I HSD e-CVT
Spredaj	Hlajeni zavorni koluti	Spredaj	Neodvisno, tipa MacPherson
Zadaj	Zavorni koluti	Zadaj	Neodvisno, z dvojnimi prečnimi vodili
ZMOGLJIVOSTI			
1.8I HSD e-CVT			
Največja hitrost (km/h)			175
0–100 km/h (s)			11,2
Koeficient zračnega upora			0,290
Skupna pogonska moč (skupna moč motorja z notranjim izgorevanjem in hibridne baterije)			136 KS (100kW)

Brezskrbno Toyota lastništvo



Brez omejitve kilometrov

PAKET STORITVE
TOYOTA
EUROCARE

24 urna brezplačna
pomoč na cesti



Toyota jamstvo

Pri Toyoti so stranke vedno na prvem mestu zato veliko pozornost posvečamo ugodju in dobremu počutju svojih kupcev. Zavedamo se, da je Toyota nepogrešljiv del vašega življenja, nekaj, na kar se zanašate vsak dan. Zato smo pri Toyoti predani izdelovanju vozil v skladu z najzahtevnejšimi standardi, ki bodo leto za letom zadovoljevali vaše potrebe. Za popolno zadovoljstvo smo za vas pripravili program dodatnega jamstva, s katerim bomo z vami ob vsaki morebitni nevšečnosti, ki bi jo lahko imeli z vašim vozilom.

Poleg osnovne splošne garancije za obdobje 3 let oziroma 100.000 kilometrov, predstavlja 5 letno Toyota jamstvo paket jamstva, ki vam zagotavlja brezskrbno vožnjo v četrtem in petem letu vaše Toyote, brez omejitve kilometrov.

Toyota Eurocare

Da bi še bolj brezskrbno uživali v vožnji, vam z veseljem nudimo triletno^o pomoč na cesti Toyota Eurocare, ki je na voljo v štiridesetih evropskih državah. V primeru težav z vašim Aurisom vam Toyota Eurocare nudi več možnosti pomoči.

Toyotini originalni nadomestni deli

Auris je zasnovan tako, da so stroški v primeru nesreče čim nižji. Odbijači so izdelani tako, da absorbirajo energijo, dragi sestavni deli niso v bližini izpostavljenih področij, deli karoserije, ki se pogosto poškodujejo, pa so priviti in ne privarjeni. Na ta način je škoda omejena, poškodovane dele pa je mogoče zlahka odstraniti, zamenjati ali popraviti. To pomeni, da so stroški nadomestnih delov in popravila zelo nizki.

Inteligentna tehnika

Auris je zasnovan in izdelan tako, da zahteva minimalno vzdrževanje. Vsebuje manj sestavnih delov, ki jih je treba servisirati, ti pa so tako vzdržljivi, da omogočajo daljše servisne intervale. Tehnologija, uporabljena v Aurisu, je zlahka dostopna, kar omogoča krajši čas servisiranja. Konkurenčne cene Toyotinih nadomestnih delov pa zagotavljajo najnižje stroške vzdrževanja vašega Aurisa.

Toyotina kakovost storitev

Prodajalec Toyotinih vozil vam bo pomagal in vas vodil skozi vse servisne zahteve.

Vaš Auris bo potreboval popoln servisni pregled, odvisno od sloga in pogojev vožnje, le vsaki dve leti oziroma po 30.000 prevoženih kilometrih. Vmesni servisni pregledi so potrebni enkrat na leto ali po vsakih 15.000 prevoženih kilometrih.

Oblikovanje vašega avtomobila

Pri doseganju manjše količine emisij in čistejših vozil pri razvoju sodobnega ekološkega vozila igra spremljanje napredka ključno vlogo. V ta namen smo pri Toyoti razvili sistem ekološkega ocenjevanja vozil ECOVAS. Gre za celovit pristop k ocenjevanju vpliva na okolje skozi celoten življenjski krog vozila z začetkom v zgodnjih stopnjah razvoja, preden je vozilo sploh izdelano.

Podaljšano varstvo hibridne baterije

Hibridne komponente vašega vozila imajo petletno garancijo proizvajalca (oziroma do 100.000 prevoženih kilometrov, če jih prevozite prej kot v petih letih). Ko vaš avtomobil opravi servisni pregled hibrida, je v okviru podaljšanega varstva hibridne baterije upravičen do dodatnega leta varstva (oziroma do dodatnih 15.000 prevoženih kilometrov, če jih prevozite prej kot v letu dni). Podaljšano varstvo hibridne baterije lahko obnovite vsako leto do desetega leta starosti avtomobila, kar pomeni, da lahko mnogo let uživate v brezskrbni, uglajeni in varčni vožnji, saj veste, da vse deluje, kot mora.

* Izraz »jamstvo«, ki se uporablja v tej knjižici predstavlja izključno pogodbeno zavezo Toyota Adria d.o.o in ne garancije v okviru odgovornosti za stvarne napake. Lastnik vozila ohranja vse pravice iz splošne garancije (3 leta, 100.000km) in odgovornosti za stvarne napake, kot izhajajo iz Zakona o varstvu potrošnikov in Obligacijskega zakona, se pa te pravice ne podaljšujejo ali raztezajo na obdobja, ki so pokrita z jamstvi po tej knjižici, saj ta jamstva predstavljajo pogodbeno obveznost Toyota Adria d.o.o.



TOYOTA

ALWAYS A
BETTER WAY

TOYOTA AURIS HIBRID IN AURIS TOURING SPORTS HIBRID BREZ ALTERNATIVE

PREPRIČAJTE
SE SAMI
www.toyotahibrid.si

Podatki, navedeni v brošuri, so bili točni v času priprave in tiska. Podrobnosti o opreми in specifikacijah vozila boste lahko izvedeli pri svojem prodajalcu vozil Toyota. Barve vozil in oblažinjenja se lahko razlikujejo od barv na fotografijah. • Berljivost hitro odzivnih kod (QR Codes®) v tem katalogu je lahko odvisna od uporabljenega čitalnika kode. Toyota ne prevzema odgovornosti za morebitno nezmožnost branja hitro odzivne kode z vašo napravo. • Toyota Adria d.o.o. si pridržuje pravico do sprememb podrobnosti specifikacij in opreme brez predhodnega obvestila. • Nobenega dela te publikacije ni dovoljeno kopirati brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Toyota Adria d.o.o. • © Toyota Adria d.o.o., Brnčičeva 51, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenija.

11/13/AURIS&AURISTS/SLO



Brez omejitve kilometrov



24 urna brezplačna
pomoč na cesti