

www.toyota.si

06/07/HIACE

Hiace



TODAY TOMORROW **TOYOTA**

Čvrst, vsestranski, delaven. Toyota Hiace nudi veliko.

Vsebina

Toyota Hiace

02 Uvod

Uporabnost

04 Tovorna zmogljivost

06 Modeli

08 Oblika in funkcija

Zasnova

10 Furgoni in kombiji

12 Ergonomija

Zmogljivost

14 Tehnologija

Varnost

16 Aktivna in pasivna varnost

Hiace kombi

18 Hiace kombi

Barve in notranji materiali

22 Barve karoserije in notranji materiali

Dodatna oprema

24 Originalna Toyotina dodatna oprema

Modeli

26 Možnosti

Tehnični podatki

28 Možnosti in specifikacije

Brezskrbnost

30 Toyotina podpora za stranke



Pri poslu se moraš na nekatere stvari preprosto zanesti. Ne glede na to, kakšen je vaš delavnik, se lahko vedno zanesete na Toyota Hiace.

Novi Hiace je robustnejš, ki nudi prilagodljivost, ki je potrebna pri vašem poslu. Visoki varnostni standardi z voznikovo zračno blazino in sistemom ABS so del serijske opreme.

Izjemna kakovost in eleganca sta vidni tako znotraj kot zunaj: čvrsto zunanost dopolnjujeta odporna notranja oprema in izboljšana ergonomija. Inteligentna zasnova, vsestranska uporabnost in preprosto vzdrževanje. Hiace je idealno vozilo za vaše podjetje.

6,5 kubičnih metrov prostornine ...



... vam prežene skrbi.

Hiace nudi s svojim tovornim prostorom, v katerega lahko naložite dve euro paleti, odlično razmerje med tovorno zmogljivostjo in prostornino.

Nizka nakladalna višina je zelo priročna. Prav tako pa tudi zadnja vrata, ki se široko odpirajo navzven, in bočna drsna vrata, ki so dovolj široka za euro paleto.

S tako uporabnimi lastnostmi vam Hiace resnično olajša delavnik. Zanesljivost, vzdržljivost in nizka poraba pa zagotavljajo nizke stroške.

Popoln poslovni partner

En kombi. Mnogo kombinacij. V paleti modelov Toyote Hiace lahko najdete furgone in kombije, izbirate pa lahko tudi med različnimi medosnimi razdaljami in številni sedežev.

Ne glede na to, katerega boste izbrali, bo vsak Hiace postregel z izjemno kombinacijo funkcionalnosti, prilagodljivosti in udobja.

V poslovnem svetu pa seveda nekaj šteje tudi zunanji videz. Zato smo zadnjo Toyoto Hiace polepšali z novo mrežo hladilnika, pokrovom motorja, blatniki in sprednjimi žarometi in tako ustvarili privlačen, robusten in mišičast videz.

Prikazan je model s štirikolesnim pogonom.



Kratek furgon



Podaljšan furgon



Kratek kombi



Podaljšan kombi

Pravo orodje



Vrata se odpirajo do kota 180°, kar nudi odličen dostop do tovornega prostora.



Bočna vrata pridejo prav v mestnem okolju.

Pri oblikovanju Toyote Hiace smo mislili na funkcionalnost. Hoteli smo izdelati dostavno vozilo, ki ga boste z veseljem in lahkoto uporabljali. S svojo izredno prostornostjo in prilagodljivo zasnovo vam Hiace pomaga znižati poslovne stroške.

Pri celodnevem dostavljanju pošilk vam bodo dvojna vrata z običajnim odpiranjem navzven resnično prišla prav. Vrata se široko odpirajo, zato vam niso v napoto pri natovarjanju in raztovarjanju. Zlahka naložite dve euro paleti.

Hiace nudi s svojim tovornim prostorom odlično razmerje med tovarno zmogljivostjo in prostornino. Premore 1265 kg tovarne zmogljivosti pri 3 tonah skupne teže vozila. V kombinaciji s prostornino to pomeni manjše število raztovarjanj in ponovnih natovarjanj blaga.

- Uporaben dodatek je predal nad glavo, v katerega lahko shranite dokumente in zemljevide.
- V naslonjalu sedeža je predal s pisalno podlogo s sponko.
- Dodali smo tudi velik predal za shranjevanje različnih predmetov, kot so cestni atlas, platenke s pijačo, prenosni računalniki itd.



Vgrajena pisalna podloga s sponko
Priročni preklopni predal v naslonjalu sovoznikovega sedeža.



Uporabne odlagalne površine
Vsak razpoložljiv prostor ima svoj praktični namen.



Predal sprednje sredinske konzole
Sprednji sredinski predal je idealen za shranjevanje predmetov, ki jih morate imeti vedno pri roki.



Varnostna sidra za pritrditev tovora
Pritrdišča so na voljo po celotnem tovornem prostoru.



Dvojni sprednji sedež
Dvojni sprednji sedež nudi udoben namestitvev za dve osebi.

Ustvarjen za opravila



Naporen dan zahteva vozilo, ki je delavno, praktično, učinkovito in vzdržljivo. Hiace je vse to in še več. Pri načrtovanju smo upoštevali vse vaše potrebe.

- Izbirate lahko med kratkimi ali podaljšanimi različicami kombijev in furgonov.
- Nakladalna višina Toyote Hiace meri zgolj 560 mm, zato je tovor mogoče hitro in preprosto naložiti ali razložiti z viličarjem.

- Drsna vrata so na desni strani vozila. Pri furgonu s štirikolesnim pogonom pa na obeh straneh, kar olajša delo na ozkih območjih.
- Z majhnim obračalnim krogom, ki meri 5,5 metrov*, je Hiace idealno okreten za mestne ulice.


* Kratka različica.



Zadnja vrata z odpiranjem široko navzven
Izberete lahko dvojna zadnja vrata, ki se široko odpirajo in niso v napoto med natovarjanjem in raztovarjanjem.



Zadnja vrata z odpiranjem navzgor
Zadnja vrata pri kombiju so enojna in se odpirajo navzgor, kar omogoča še lažje natovarjanje.



Koeficient zračnega upora
Koeficient zračnega upora 0,36 pripomore k manj hrupni kabini in manjši porabi goriva.

Prijetno delovno okolje



V idealnem delovnem prostoru imate na voljo obilo prostora za kolce, vse, kar potrebujete, pa je na dosegu roke. Ker boste v vozilu morda preživeli večino dneva, je udobje zelo pomembno.

Ergonomija v Toyoti Hiace je skrbno preiščena. Voznikov prostor je sodobno zasnovan in izdelan iz najboljših materialov. Privlačna srebrna sredinska konzola poudari eleganco in ustvari prijetno delovno okolje.

- Z neodvisnim zadnjim vzmetenjem in kopicno rešitev za zmanjšanje hrupa in vibracij nudi Hiace sproščeno in udobno vožnjo.

- Merilnik vrtljajev vam omogoča, da nadzorujete hitrost motorja in s tem optimalno porabo goriva.
- Voznikov sedež je mogoče prilagoditi tako, da ustreza voznikom vseh višin in postav.
- Udoben volanski obroč z možnostjo nastavitve po višini vozniku olajša dolge vožnje, štirikraka oblika pa nudi odličen pregled nad merilniki.
- Ojačano blago na sedežih, ki se zlepa ne bo obrabilo, vas bo dodatno prepričalo o vsestranski vzdržljivosti Toyote Hiace.



Elegantni detajli

Ergonomično oblikovan štirikrak volan s kromiranimi Toyotinim logotipom.



Nastavljiv voznikov sedež

Po višini nastavljiv voznikov sedež nudi udoben položaj za volanom.



Nastavljiv volanski obroč

Po višini nastavljiv štirikrak volanski obroč nudi udobnejši položaj in dober pregled nad instrumenti.

Dinamičen način poslovanja

Hiace je izjemno vsestransko dostavno vozilo, njegova posebnost pa je v odličnih vozni lastnostih in visoki ravni udobja. Poganjata ga dva izboljšana turbodizelska motorja D-4D z neposrednim vbrizgom prek skupnega voda, ki izpolnjujeta zahteve emisijskega standarda Euro IV, obenem pa nudita več navora in moči kot kadarkoli prej.

Hiace se zaradi popolnoma neodvisnega vzmetenja, ki omogoča udobno vožnjo in izvrstno vodljivost, na cesti počuti kot osebni avtomobil. Razvili smo izredno togo karoserijo in tako preprečili ropotanje, ki je značilno za dostavna ali tovorna vozila.

Hiace lastniku/vozniku nudi obilo praktičnih prednosti, zaradi svoje kakovosti pa na dolgi rok ohranja visoko vrednost.


Dva zmogljiva turbodizelska motorja D-4D z neposrednim vbrizgom prek skupnega voda sta varčna, kar v kombinaciji z izredno vzdržljivostjo in zanesljivostjo Toyote Hiace pomeni še nižje poslovne stroške.

- Napredni 2,5-litrski motor D-4D s 16 ventili vsebuje najnovejšo tehnologijo.
- Sistem upravljanja motorja samodejno prilagaja pritisk, čas in količino vbrizga goriva, kar zagotavlja optimalni odziv v vseh vozni pogojih.
- Sistem vbrizga goriva omogoča učinkovitejše izgoranje goriva in posledično večji navor ter boljše zmogljivosti.
- Oba motorja imata vgrajen hladilnik polnilnega zraka, ki omogoča večjo učinkovito moč.
- Poleg vsega naštetega pa motor D-4D nudi tudi izjemno nizko porabo goriva.
- Izbirate lahko med motorjem s 70 kW/95 KM DIN z 230 Nm navora in motorjem s 86 kW/117 KM DIN z 294 Nm navora.

*Kombinirana vožnja, petstopenjski ročni menjalnik, dvokolesni pogon.


Poraba pri 2,5-litrskem motorju D-4D*

Oba motorja D-4D (117 KM DIN in 95 KM DIN) porabita samo 8,5 l/100 km.



Tehnologija motorjev D-4D

Motorji D-4D vsebujejo najnovejšo tehnologijo skupnega voda, ki pod visokim pritiskom vbrizgava fino atomizirano gorivo neposredno v zgorevalni prostor.





Varnejše delovno mesto

Pri izdelavi Toyote Hiace smo mislili na varnost, zato je eno od najvarnejših vozil v svojem razredu.

Hiace se ponaša z mnogimi rešitvami, ki so bile doslej v domeni osebnih avtomobilov. Njegove rešitve aktivne in pasivne varnosti vam pomagajo, da imate vajeti vozila trdno v svojih rokah, potnikom pa nudijo zaščito v primeru nesreče.

Neodvisno vzmetenje omogoča varno vodljivost, serijski servo volan pa odlično okretnost.

Navzven čvrst, znotraj varen

Varnost Toyote Hiace se začne pri čvrsti strukturi karoserije. Ta je dovolj močna, da v primeru trčenja zadrži vdor zunanjih predmetov v kabino in porazdeli energijo, ki nastane pri trčenju. Hiace ima spredaj zmečkljive cone, ki ob trčenju absorbirajo silo.

V notranjosti je serijska zračna blazina za voznika, na sovoznikovi strani pa je zračna blazina na voljo v paketih opreme Comfort in Style. Jeklene bočne ojačitve v sprednjih vratih nudijo dodatno zaščito, napenjalniki varnostnih pasov pa vas bodo v primeru trčenja zadržali varno v sedežu. Struktura okvirov sedežev je dodatno ojačana.

Vsi sedeži so opremljeni s tritočkovnimi varnostnimi pasovi, vključno s sredinskima sedežema v drugi in tretji vrsti. V serijski opremi sta tudi omejevalnika natezne sile za voznika in sovoznika.*

Varnejše delovno mesto

V zgoščenih mestnih središčih lahko hitro pride do nesreče in vsaka zaščita je neprecenljive vrednosti. Hiace s svojim ogromnim položnim vetrobranskim steklom nudi vozniku odličen pregled. Tudi vozniki nižje rasti bodo lahko uživali v preglednosti, zahvaljujoč serijskemu po višini nastavljivemu voznikovemu sedežu.


Za nočno vožnjo smo Toyoti Hiace dodali inovativne sprednje luči z več žarometi, ki izboljšajo vidljivost. Zgornji snopi svetijo dlje kot kadarkoli prej, spodnji pa svetijo širše, kar vozniku nudi širše in daljše vidno polje. Vožnja s Toyoto Hiace je tako še varnejša.

Ogrevana zunanja ogledala omogočajo odličen pogled nazaj in so na voljo pri paketih opreme Comfort in Style.

*Velja za kombi.


ABS

Sistem proti blokiranju koles (ABS) prepreči blokiranje koles pri zaviranju na spolzkih podlagah




Napenjalniki varnostnih pasov pri sprednjih sedežih

Skupaj z zračnimi blazinami SRS zagotavljajo večjo varnost in zmanjšajo možnost poškodb prsnega koša.



Varnostni pasovi

Tritočkovni varnostni pasovi na vseh sedežih nudijo varnost in zaščito za vse potnike.*



Sprednje luči z več žarometi

Hiace je opremljen z novimi žarometi, ki povečajo voznikovo vidno polje.



Druga plat Toyote Hiace



Hiace kombi je namenjen prevozu oseb in ne prevozu palet. Idealen je za prevoz do letališča, hotela ali konferenčnega centra.

Prostora je dovolj za osem oseb s prtljago. S tem se izognete večkratnim vožnjam do iste lokacije, ki zahtevajo čas in denar. Prestižnost Hiace kombija bo navdušila potnike, ki jih morate pobrati na letališču ali jih prepeljati na dogodek ali prizorišče.

Obstoječemu kakovostnemu paketu smo dodali več vsebine in podrobnosti.

- Po pričakovanjih Hiace kombi nudi vse udobje in priročnost, kot so električni pomik stekel, centralno zaklepanje, oblazinjeno notranjost z nasloni za roke in ogrevana zunanja ogledala.
- Na zunanji strani se trend nadaljuje z odbijači, ogledali in kljukami na vratih v barvi karoserije. Vse naštetje je namenjeno temu, da bi se vaše stranke počutile prijetno in udobno.



Preklopna zadnja klop
Če potrebujete dodatni prostor, lahko zložite zadnjo klop.



Prtljažni prostor
Nizka nakladalna višina (560 mm) in prostorna ter praktična notranjost.



Preprost dostop
Vseh osem potnikov se lahko preprosto in hitro vkrca.

Sprostite se ... in uživajte v vožnji.



Hiace kombi nudi sproščujočo vožnjo, preprost dostop in vrhunsko udobje. Ves prostor je optimalno izrabljen, zato se lahko potniki počutijo kot doma.

Dostop za potnike je zaradi drsnih vrat, ki se široko odpirajo, zelo preprost. Nizka nakladalna površina pa olajša dostop do zadnjega dela kabine. Osebne stvari lahko potniki shranijo v žepe na hrbtni strani sedežev. Zmogljiva klimatska naprava zagotavlja prijetno temperaturo in udobje za vse potnike, tudi za tiste v zadnji vrsti, ne glede na to, kolikšna je zunanja temperatura.

- Veliki sedeži nudijo dobro oporo in dovolj prostora za rame.
- Prostora za noge je ogromno. Zadovoljni bodo tudi najvišji potniki.
- Potniki na sprednjih sedežih imajo ogledalo na ščitniku proti soncu.



Gretje za potnike na zadnjih sedežih
Zagotavlja udobno vožnjo za vse potnike.



Stranska mizica za sovoznika
Kombi nudi izredno priročne rešitve, kot je zložljiva mizica za sovoznika.




Električni pomik sprednjih stekel
Električni pomik stekel nudi dodatno udobje.

Osebnost in videz



Pri poslu ni nič standardnega. Zato Hiace nudi pester izbor barv, ki ustrezajo vašim poslovnim zahtevam in osebnemu okusu.

Odbijači, kljuge na vratih in zunanja ogledala so v barvi karoserije*. Hiace je na voljo v šestih kakovostnih barvah. V notranjosti najdete uglajen štirikrak volan, privlačno srebrno sredinsko konzolo in sedeže v prijetnih barvah in vzorcih.



Kakovostno oblažljenje v Toyota Hiace nudi trajno lep videz.

Izredno odporno oblažljenje zagotavlja, da bodo sedeži ostali privlačni več let.

*Pri kombiju.

** Kovinska barva.

◊ Pri različici Hiace kombi so na voljo le kovinske barve karoserije.

058 Bela



1E7 Srebrna** ◊



3L5 Rdeča



653 Temno zelena** ◊



8E5 Modra



8P4 Temno modra** ◊



Prikrojen vašim potrebam

Svojo Toyota Hiace lahko prilagodite svojim potrebam s pomočjo širokega izbora dodatne opreme. Z originalno Toyotino dodatno opremo lahko izboljšate slog, uporabnost, prilagodljivost in udobje.

Nekaj dodatne opreme je predstavljene tukaj. Celoten seznam dodatne opreme dobite pri svojem prodajalcu.


Prostoročni sistem Bluetooth®

Sistem Bluetooth® prepozna glasovne ukaze ne glede na barvo glasu. Povezava med telefonom in sistemom je samodejno vzpostavljena, ko vstopite v vozilo ali izstopite iz njega.



Strešni prtljažnik

Originalni Toyotini strešni prtljažniki so na voljo s 3, 4 ali 5 prečnimi nosilci.



Meglenke

Za dodatno vidljivost v megli.



Deflektorji zraka

Toyotini deflektorji zraka omogočajo pritek svežega zraka v kabino, preprečujejo pa prepih.



Toyotin sistem za pomoč pri parkiranju TPA400

S Toyotinimi parkirnimi senzorji na zadnji strani, ki vas z zvočnimi signali opozorijo na bližino ovire, boste vsakič parkirali natančno in varno.



Radijski sprejemnik s CD predvajalnikom

Poleg razvedrila nudi radijski sprejemnik s CD predvajalnikom tudi prometna obvestila. Sistem podpira datoteke MP3, ki ste jih posneli na CD plošče.



Navigacijski sistem

Toyotin napredni navigacijski sistem TNS 600 s 7-palčnim zaslonom podaja jasna slikovna in zvočna navodila.



Snemljiva vlečna kljuka

Karkoli že vlečete, vlečite varno z originalno Toyotino vlečno kljuko. Na voljo je tudi fiksna vlečna kljuka.























Opremite svojo Toyota Hiace s platišči iz lahke zlitine Iraya, deflektorji zraka in praktičnim strešnim nosilcem.

Moč v številkah













Zaradi svoje prilagodljivosti je Toyota Hiace resnično vsestransko uporabna.

Široka izbira vozil vam omogoča, da izberete ravno pravšnjo različico za svoje potrebe.

V podaljšani različici je prostora za osem oseb s prtljago. Če pa želite prevažati predvsem tovor, lahko ohranite samo sprednje sedeže. Vse različice Toyote Hiace so prikazane spodaj.

Modeli	Kratek furgon	Podaljšan furgon	Kratek kombi	Podaljšan kombi
				
Paket opreme Base				
Paket opreme Comfort				
Paket opreme Style				
S štirimi vrati (ena drsna vrata)				
S petimi vrati (dvoje drsnih vrat)				
Odpiranje zadnjih vrat navzgor				
Odpiranje zadnjih vrat navzven				

*Na voljo samo pri štirikolesnem pogonu.

Modeli	Kratek furgon	Podaljšan furgon	Kratek kombi	Podaljšan kombi
				
S tremi sedeži				
Z osmimi sedeži				
Prostornina tovornega prostora (m3) pri 3 osebah				
Prostornina tovornega prostora (m3) pri 8 osebah				

Pravi Hiace za vas

FURGON; KRATEK

Model	1	2	3	4
Pogon	2WD	2WD	4WD	2WD
Število sedežev	3	3	3	8
Število vrat	4	4	5	4
Motor	2,5 D-4D (70 kW)	2,5 D-4D (86 kW)	2,5 D-4D (86 kW)	2,5 D-4D (86 kW)
Menjalnik	5 R/M	5 R/M	5 R/M	5 R/M
Paket opreme	Base in Comfort	Comfort	Comfort	Style
Skupna dolžina (mm)	4795	4795	4795	4795
Skupna širina (mm)	1800	1800	1800	1800
Skupna višina (mm)	2000	2000	1995	1985
Medosna razdalja (mm)	2985	2985	2985	2985
Kolotek – spredaj (mm)	1560	1560	1550	1560
Kolotek – zadaj (mm)	1540	1540	1540	1540
Oddaljenost od tal (mm)	195	195	190	195
Obračalni krog (m)	5,5	5,5	6,3	5,5
Dolžina tovornega prostora (mm)	2335	2335	2335	545
Širina tovornega prostora (mm)	1650	1650	1650	1650
Višina tovornega prostora (mm)	1420	1420	1420	1410
Teža praznega vozila (kg)	1665–1830	1665–1830	1800–1965	1775–1875
Dovoljena skupna teža vozila (kg)	2800	2800	2900	2600
Največja dov. obremenitev (kg)	1135–970	1135–970	1110–935	825–725
Prostornina (m3)	5,5	5,5	5,5	8Pl+1,3
Teža prikolice z zavorami(kg)	2000	2000	2000	2000

KOMBI; KRATEK

FURGON; PODALJŠAN

Model	5	6	7	8
Pogon	2WD	2WD	4WD	2WD
Število sedežev	3	3	3	8
Število vrat	4	4	5	4
Motor	2,5 D-4D (70 kW)	2,5 D-4D (86 kW)	2,5 D-4D (86 kW)	2,5 D-4D (86 kW)
Menjalnik	5 R/M	5 R/M	5 R/M	5 R/M
Paket opreme	Base in Comfort	Comfort	Comfort	Style
Skupna dolžina (mm)	5240	5240	5240	5240
Skupna širina (mm)	1800	1800	1800	1800
Skupna višina (mm)	1995	1995	1990	1980
Medosna razdalja (mm)	3430	3430	3430	3430
Kolotek – spredaj (mm)	1560	1560	1550	1560
Kolotek – zadaj (mm)	1540	1540	1540	1540
Oddaljenost od tal (mm)	205	205	200	195
Obračalni krog (m)	6,2	6,2	7,0	6,2
Dolžina tovornega prostora (mm)	2780	2780	2780	990
Širina tovornega prostora (mm)	1650	1650	1650	1650
Višina tovornega prostora (mm)	1420	1420	1420	1420
Teža praznega vozila (kg)	1735–1900	1735–1900	1875–2045	1845–1945
Dovoljena skupna teža vozila (kg)	3000	3000	3000	2650
Največja dov. obremenitev (kg)	1265–1100	1210–1100	1125–955	805–705
Prostornina (m3)	6,5	6,5	6,5	8Pl+2,3
Teža prikolice z zavorami (kg)	2000	2000	2000	2000

KOMBI; PODALJŠAN

Specifikacije

OKOLJEVARSTVENA UČINKOVITOST

Poraba goriva (1999/100/EC)	2,5 litrski D-4D 2KD-HI (2WD)	2,5 litrski D-4D 2KD-LO (2WD)	2,5 litrski D-4D 2KD-HI (4WD)
Kombinirana vožnja (l/100 km)	8,5	8,5	9,3
Izvenmestna vožnja (l/100 km)	7,1	7,1	8
Mestna vožnja (l/100 km)	10,8	10,8	11,6
Priporočena vrsta goriva	dizel	dizel	dizel
Prostornina rezervoarja za gorivo (l)	75	75	75
Ogljikov dioksid CO2			
Kombinirana vožnja (l/100 km)	224	224	246
Izvenmestna vožnja (l/100 km)	189	189	212
Mestna vožnja (l/100 km)	283	283	304
Emisije izpušnih plinov (EU direktiva 70/220-1999/102 (stopnja 3)/EC)			
Ogljikov monoksid, CO (g/km)	0,08	0,13	0,08
Ogljikovodiki, HC (g/km)	–	–	–
Dušikovi oksidi, NOx (g/km)	0,31	0,32	0,31
Delci, HC (g/km)	0,04	0,03	0,04
Ogljikovodiki, HC & dušikovi oksidi, NOx (g/km)	0,32	0,34	0,32
Hrup (vožnja mimo) (EU direktiva 1999/101/EC)			
Hrup dB(A)	72,8	73,1	72,8

MOTOR

	Dizelski	Dizelski
Koda motorja	2,5 litrski D-4D 2KD-HI	2,5 litrski D-4D 2KD-LO
Število valjev	4 v vrsti	4 v vrsti
Mehanizem ventilov	16-ventilski DOHC Neposredni vbrizg prek skupnega voda	16-ventilski DOHC Neposredni vbrizg prek skupnega voda
Sistem vbrizga goriva	Neposredni vbrizg prek skupnega voda	Neposredni vbrizg prek skupnega voda
Prostornina (cc)	2494	2494
Premer x gib bata (mm)	92,0 x 93,8	92,0 x 93,8
Kompresijsko razmerje	17,4:1	17,4:1
Največja moč (kW/vrt./min)	86 (117 KM DIN)/3600	70 (95 KM DIN)/3600
Največji navor (Nm/vrt./min)	294/1600–2400	230/1400–2600

ZMOGLJIVOST

	2,5 litrski D-4D 2KD-HI (5 R/M 2WD)	2,5 litrski D-4D 2KD-LO (5 R/M 2WD)	2,5 litrski D-4D 2KD-HI (5 R/M 4WD)
Najvišja hitrost (km/h)	152	147	151
0–100 km/h (s)	18,6	22,4	19,7
0–400 m (s)	20,7	21,9	21,1
Koeficient zračnega upora (CD)	0,36	0,36	0,36

VZMETENJE

Spredaj	Dvojno prečno vodilo, torzijska vzmet s stabilizatorjem
Zadaj	Obesa s poševnimi vodili, vijčna vzmet

ZAVORE

Spredaj	Hlajeni koluti
Zadaj	Bobni

R/M = Ročni menjalnik

Toyota Hiace. Užitek jo je voziti ... in imeti.



Hiace predstavlja nizke stroške. Ne glede na vrsto vašega dela bodo tekoči stroški nizki, servisni intervali dolgi, zanesljivost in poraba goriva pa odlični.

Če izberete Toyoto Hiace, boste uživali v brezskrbnosti, ki jo zagotavlja Toyotin sloves po stalni kakovosti delov in maloprodajne mreže.

Kot lastnik Toyote Hiace ste lahko prepričani, da vozite zanesljiv in kakovosten avtomobil. Lahko boste brez skrbi uživali v vseh prednostih, ki jih nudi.

Recikliranje avtomobila



Pri Toyoti damo veliko na skrb za okolje. Skozi celoten življenjski krog vozila, od zasnove, proizvodnje, distribucije, prodaje in servisa do razgradnje, se trudimo zmanjšati vpliv na okolje na minimum. Podrobne informacije o Toyotini okoljevarstveni učinkovitosti lahko najdete na spletni strani www.toyota-europe.com/environment. Vaš prodajalec Toyotinih vozil vam bo z veseljem predstavil podrobnejše informacije o zahtevah zakonodaje o izrabljenih vozilih.

Premišljena zasnova

Hiace je zasnovan in izdelan tako, da so stroški vzdrževanja minimalni. Vsebuje manj sestavnih delov, ki jih je treba servisirati, ti pa so tako vzdržljivi, da omogočajo daljše servisne intervale. Prav tako je pomembno, da je tehnologija, uporabljena v Toyoti Hiace, zelo dostopna, kar omogoča krajši čas servisiranja. Tem lastnostim pa dodamo izredno konkurenčne cene Toyotinih nadomestnih delov, ki zagotavljajo najnižje stroške vzdrževanja, ki ohranja vaš avtomobil v brezhibnem stanju.

Toyotina kakovost storitev

Prodajalec Toyotinih vozil vam bo predstavil vzdrževalni program za varno in brezhibno delovanje vaše Toyote Hiace. Program je zelo preprost in zasnovan tako, da mu brez težav sledite. Vaš Hiace potrebuje popoln servisni pregled le vsaki dve leti oziroma po 30.000 prevoženih kilometrih. Dodatni servisni pregledi in zamenjava motornega olja so potrebni vsako leto oziroma po 15.000 prevoženih kilometrih.

Toyotina garancija

V kakovost Toyote Hiace smo tako prepričani, da ima vsak avtomobil triletno garancijo (ali 100.000 prevoženih kilometrov), ki krije vse mehanske okvare. Poleg tega garancija krije tudi vse morebitne napake na laku ne glede na to, katero barvo izberete. Vsemu temu pa smo dodali še šestletno garancijo proti prerjavenju.

Toyotini originalni nadomestni deli

Hiace je zasnovan tako, da so stroški v primeru nesreče čim nižji. Na ta način je škoda omejena, poškodovane dele pa je mogoče zlahka odstraniti, zamenjati ali popraviti. Vse to pomeni nizke stroške nadomestnih delov in popravila.

Toyota Eurocare

Da bi še bolj brezskrbno uživali v vožnji, vam z veseljem nudimo triletno pomoč na cesti Toyota Eurocare, ki je na voljo v 30 evropskih državah. V primeru težav z vašim avtomobilom vam Toyota Eurocare nudi več možnosti pomoči.

Toyotina dodatna oprema

Toyotina dodatna oprema je zasnovana in izdelana z enako mero skrbnosti, kakovosti in natančnosti kot Toyotina vozila. Izdelana posebej za vašo Toyoto se popolnoma prilega in doda osebni pridih elegancje, udobja in praktičnosti. Preizkušena je bila v najtežjih pogojih, zato imate lahko popolno zaupanje v njeno zanesljivost in trajnost. Vsa Toyotina dodatna oprema ima prav tako triletno garancijo*.

*Glede podrobnosti o garanciji se obrnite na svojega prodajalca.

Vsi podatki so bili v času tiskanja brošure točni. Podrobnosti specifikacij in opreme v tej brošuri so v skladu z lokalnimi pogoji in zahtevami, zato se morda razlikujejo od modelov, ki so na voljo pri vas. Pri svojem prodajalcu vozil Toyota boste izvedeli več o lokalnih specifikacijah in opreми. Barve vozil se lahko razlikujejo od barv na fotografijah v tej brošuri. Toyota Adria d.o.o. si pridržuje pravico do sprememb podrobnosti specifikacij in opreme brez predhodnega obvestila. Nobenega dela te publikacije ni dovoljeno kopirati brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Toyota Motor Europe.