YARIS

TOYOTA

ALWAYS A
BETTER WAY

5 LET JAMSTVA
brez omejitve kilometrov

10 LET JAMSTVA
za hibridno baterijo

NOTRANJOSTI

Prefinjenost, udobje, nadzor – to je vse, kar morate vedeti o notranjosti Yarisa, vendar še zdaleč ni vse, kar je na voljo. Elegantne funkcije, kot sta električni servovolan in trikraki usnjen volanski obroč, v tekoči in izpopolnjeni notranjosti zagotavljajo, da ne boste žareli od zadovoljstva samo, kadar vozite sami, temveč boste z veseljem ponudili prevoz tudi svojim prijateljem.

Prikazan je hibridni model Bi-Tone.

PROSTOREN MESTNI AVTOMOBIL

Yaris je kompaktni avtomobil, ki se lahko pohvali z veliko prtljažnega prostora za sodobno življenje.

1.

2.

1. Zložljivi sedeži
Yaris ponuja rešitev za prevoz prtljage neobičajnih velikosti. Zadnji sedeži se preprosto zložijo v nekaj sekundah, tako da je možen prevoz večjih predmetov.

2. Prtljažni prostor
Yaris odlikujeta neverjetna okretnost in kompaktnost v gostem prometu, vendar hkrati tudi izjemna prostornost. To dokazuje velikost prtljažnega prostora.

VEČ

Moderni vozniki zahtevajo popoln nadzor, kar z odličnim 10,7 centimetrski (4,2") barvnim TFT večinformacijskim zaslonom, kamero zadaj in 17,8 centimetrski (7") Toyota Touch 2 multimedijskim sistemom ne dopušča dvoma, da imate vse pod kontrolo.

Navigacija*
Zagotavlja navodila z jasnim prikazom smerokazov in križišč ter vam ob ustreznem usmerjanju omogoča prijetno potovanje brez stresa.

* Opcijsko

Povezava MP3 in iPod
Uživajte v visoki kakovosti zvoka iz avdiosistema, ki omogoča povezavo vaših naprav prek tehnologije Bluetooth ali vhoda USB. Podatki o albumu, izvajalcu in skladbi so prikazani na zaslonu.

Bluetooth®
Bluetooth tehnologija omogoča prostoročno telefoniranje. Poleg tega lahko samodejno shranite svoj telefonski imenik ter prejemate in pošiljate sporočila SMS.

Prikazan je hibridni model Bi-Tone.

NAJDITE SVOJO POT, SVOJO GLASBO IN ŠE VEČ.

Yaris ponuja prefinjenost, udobje in nadzor na vsakem potovanju.

Kamera za pomoč pri vzvratni vožnji
Na zaslonu lahko spremljate prostor za vozilom, poleg tega pa sistem zaznava morebitne nevarnosti, s čimer vam omogoča preprosto in varno parkiranje vozila.

Prikaz delovanja hibridnega sistema
Natančno spremlja način delovanja hibridnega sistema in njegov vpliv na vašo vožnjo.

1.

2.

1. Toyota Touch® 2 with Go
se ponaša z izboljšanim navigacijskim sistemom in povezanimi storitvami, vključno s posodabljanjem prometnih informacij v realnem času in s sistemom pomoči na cesti Toyota Eurocare.

2. TFT zaslon
Na multi-informacijskem zaslonu lahko spremljate vsako vaše potovanje, hitrost, porabo goriva, ekonomičnost porabe goriva in delovanje hibridnega sitema.

VARNOSTI

V mestu, izven mesta ali na avtocesti - ne glede na ovire, ki vam jih cesta prinaša, vedno se lahko zanesete na novega Yarisa.

1. Zračni blazini z dodatnim varnostnim mehanizmom (SRS)
Yaris je opremljen s 7 zračnimi blazinami. To so zračni blazini za voznika in sopotnika, stranski zračni blazini spredaj, zračni zavesi, ki hkrati ščitita potnike na prednjih in zadnjih sedežih, ter zračna blazina za kolena pri vozniku.

2. Sistem nadzora stabilnosti vozila (VSC)
Sistem samodejno sproži posamezno zaviranje in krmili izhodno moč motorja, da prepreči zdrs koles pri vožnji skozi ovinke in na spolzkih površinah.

3. Sistem nadzora tlaka v pnevmatikah (TPWS)
Sistem meri zračni tlak v posamični pnevmatiki. Če se tlak zniža pod priporočeno vrednost, zasveti opozorilna lučka na armaturni plošči z instrumenti. Sistem zagotavlja varnejšo vožnjo ter manjšo obrabo pnevmatik in porabo goriva.

4. Sistem pomoči pri speljevanju na strmini (HAC)
Sistem HAC zavira še dve sekundi po tem, ko spustite zavorno stopalko in tako omogoča uglajeno speljevanje na strmem vzponu. Sistem prepreči, da bi vozilo zdrsnilo nazaj. Sistem aktivirate tako, da ko ustavite vozilo, močneje pohodite stopalko zavore, pri čemer mora biti prestavna ročica menjalnika v eni izmed prestav za vožnjo naprej.

5. Sistem pomoči pri zaviranju v sili (BA)
Če morate hitro ustaviti vozilo, sistem BA to zazna in vam zagotovi dodatno zavorno silo, s čimer hkrati omogoča maksimalno učinkovito delovanje sistema ABS.

TOYOTA SAFETY SENSE®

1. Sistem samodejnega uravnavanja dolžine svetlobnega snopa
Sistem optimizira vidljivost med nočno vožnjo za vse udeležence v cestnem prometu. Kamera zazna luči nasproti vozečih vozil in hkrati spremlja svetlost ulične razsvetljave. Sistem samodejno preklaplja med dolgimi in kratkimi lučmi, da se voznik lahko povsem osredotoči na vožnjo.

2. Sistem opozarjanja ob nenamerni menjavi voznega pasu
Z uporabo kamere za zaznavanje oznak cestišča pred vami, sistem opozarjanja ob menjavi voznega pasu. Sistem Toyota Safety Sense voznika opozori z zvočnimi in vizualnimi opozorili, če začne vozilo zapuščati vozni pas brez aktiviranja smernika.

3. Sistem prepoznavanja prometnih znakov
Sistem spremlja prometne znake pred vami ter prikazuje uporabne informacije, npr. trenutno omejitev hitrosti ali omejitve prehitevanja, na preglednem 10,7 centimetrski (4,2") TFT multi-informacijskem zaslonu med merilniki. Sistem vas opozori tako vizualno, kot zvočno, če ne upoštevate prometnih znakov.

4. Sistem za predhodno zaznavanje trka
Sistem uporablja laserske senzorje in kamero za zaznavanje drugih vozil pred vami. Če zazna nevarnost trka, se aktivirajo zvočna in vizualna opozorila in sistem pomoči pri zaviranju (BA). Če voznik ne zavira pravočasno, se zavore samodejno vključijo, da preprečijo trčenje.

Prikazan je hibridni model Bi-Tone.

MOTORJEV

Toyota je razvila izjemne motorje, ki ustrežejo vsaki vaši potrebi. Hibrid je s preprostim upravljanjem ob nizki porabi goriva odlična rešitev za mirno mestno vožnjo. Na voljo sta tudi bencinska motorja z najnovejšimi izboljšavami, ki prispevajo k manjši porabi goriva in nižjim emisijam škodljivih plinov.

MOTORJI

Intelingentna moč za popoln užitek v vožnji.

	HIBRID 1,5 l Hibrid bencin e-CVT	BENCIN 1,0 l VVT-i 5 R/M	BENCIN 1,5 l VVT-iE M/D S
Moč	**74 KW / 100 KM****	**53 KW / 72 KM**	**82 KW / 111 KM**
Poraba goriva*	**3,7 l/100 km**	**4,6 l/100 km**	**4,9 l/100 km**
Izpust CO_2*	**84 g/km**	**104 g/km**	**112 g/km**
Pospeški od 0 do 100 km/h	**11,8 s**	**15,3 s**	**11,2 s**
Na voljo z opremo	**vse opreme**	**Luna, Stella, Sol**	**Stella, Sol, Bi-Tone, Chic**

*kombinirana vožnja R/M = ročni menjalnik M/D S - brezstopenjski samodejni menjalnik Multidrive S
**skupna moč bencinskega in električnega motorja e-CVT = elektronsko krmiljen brezstopenjski samodejni menjalnik

YARIS HYBRID

OPREMA LUNA

Prikazan je model Luna.

Prikazan je hibridni model Luna.

Osnovna oprema

— Paket aktivne varnosti Toyota Safety Sense®
— 7 zračnih blazin
— Klimatska naprava
— Električni pomik prednjih stekel s funkcijo One touch (samo voznik)
— Centralno zaklepanje z daljinskim upravljanjem
— Električno nastavljivi zunanji ogledali v barvi vozila z vgrajenima smernikoma
— Radio CD MP3 s šestimi zvočniki in RDS
— Bluetooth® - sistem za prostoročno telefoniranje in prenos glasbe
— 36 centimetrska (14-palčna) jeklena platišča s pokrovi
— Pnevmatike 175/70 R14
— 38 centimetrska (15-palčna) jeklena platišča s pokrovi (1,5 VVT-iE in 1,5 hibrid)
— Pnevmatike 175/65 R15 (1,5 VVT-iE in 1,5 hibrid)
— Senzor za dež
— Odbijači in kljuke vrat v barvi vozila
— Samodejna klimatska naprava z dvopodročnim delovanjem (samo hibrid)

Prikazan je hibridni model Stella.

OPREMA STELLA

Dodatno k opremi Luna

- Toyota Touch 2 - 17,8 centimetrski (7") na dotik občutljiv barvni zaslon (brez CD)
- 10,7 centimetrski (4,2") Multi-informacijski barvni zaslon
- Usnjen volanski obroč in prestavna ročica
- Kamera zadaj za pomoč pri vzvratni vožnji
- Prednji meglenki s Satine Chrome obrobo
- Push Start System zagona motorja s pritiskom na gumb (samo hibrid)

OPREMA

SOL

Dodatno k opremi Stella

— Tempomat z omejevalnikom hitrosti (ne velja za 1,0 VVT-i)
— 38 centimeterska (15-palčna) lita platišča Grey Machined pnevmatikami 175/65 R15
— Projektorski žarometi
— Dodatno zatemnjena stekla zadaj
— Ogrevani zunanji ogledali
— Prednja maska v Dark Grey barvi (samo Sol in Bi-Tone)
— Logo Y20 v notranjosti v znak počastitve 20-letnice Toyote Yaris (samo Sol in Bi-Tone)
— C stebrička v črni barvi z logom Y20 (samo Sol in Bi-Tone)
— Stranski letvici na vratih v Dark Grey barvi (samo Sol in Bi-Tone)

Prikazan je hibridni model Sol.

OPREMA BI-TONE

Na voljo v posebnih barvah:
zlata/temno siva(2SL)
srebrna/temno siva(2SN)
črna/temno siva(2SP)
biserno bela/temno siva(2SM)

Prikazan je hibridni model Bi-Tone.

Dodatno k opremi Sol

- 41 centimetrska (16-palčna) lita platišča Grey Machined s pnevmatikami 195/50 R16
- Streha, zunanji ogledali, A in C stebrički v Dark Grey barvi
- Električni pomik prednjih in zadnjih stekel s funkcijo One-touch (samo voznik)
- Ogrevani zunanji ogledali v črni barvi
- LED dnevne in zadnje luči
- Zadnji spojler

PAKET BLACK

Na voljo v posebnih barvah:
modra/črna(2PP)
rdeča/črna(2PN)
bela/črna(2NS)
temno siva/črna(2NT)

Dodatno k opremi Bi-Tone
— 41 centimetrska (16-palčna) lita platišča Black Machined s pnevmatikami 195/50 R16
— Streha, A in C stebrički, detajli prednjih blatnikov in prednje maske v črni barvi
— Oblazinjenje stropa v črni barvi
— Samodejna klimatska naprava z dvopodročnim delovanjem (samo 1,5 VVT-iE)
— Smart Entry sistem za samodejno odklepanje vozila (samo 1,5 hibrid)
— Samodejna zatemnitev notranjega vzvratnega ogledala
— Senzor svetlobe

OPREMA

Dodatno k opremi BI-TONE

— Na voljo v barvah modra/črna(2PP), siva/črna(2QS), rdeča/črna(2KU) in bela/črna(2NR)
— 43 centimetrska (17-palčna) lita platišča Black s pnevmatikami 205/45 R17
— Streha v črni barvi, A in C stebrički v barvi vozila
— Športno vzmetenje
— Smart Entry sistem za samodejno odklepanje vozila
— Senzor svetlobe
— Samodejna zatemnitev notranjega vzvratnega ogledala
— GR športni sedeži
— GR športni merilniki
— Oblazinjenje stropa v črni barvi

OPREMA CHIC

Dodatno k opremi Sol

- Samodejna klimatska naprava z dvopodročnim delovanjem (samo 1,5 VVT-iE)
- Hlajen predal pred sovoznikom
- Smart Entry & Push Start Sistem za samodejno odklepanje in zagon motorja s pritiskom na gumb
- Kartica ključ
- Električni pomik prednjih in zadnjih stekel s funkcijo One-touch (samo voznik)
- Senzor svetlobe
- Samodejna zatemnitev notranjega vzvratnega ogledala
- Samodejno poklopljivi in ogrevani zunanji ogledali
- LED dnevne luči
- LED zadnje luči
- Oblazinjenje sedežev v kombinaciji tkanine, usnja in Alcantare v črni barvi
- Po višini nastavljiv sovoznikov sedež
- Usnjena ročica parkirne zavore
- Oblazinjenje stropa v črni barvi

VEČ BARVE

040 Bela / Pure White

1F7 Srebrna / Ultra Silver§

1G2 Bronasta / Platinum Bronze§

1G3 Temno siva / Ash Grey§

209 Črna / Night Sky Black§

3P0 Ognjeno rdeča / Fire Red

3T3 Rdeča / Tokyo Red*

* Biserna barva. § Kovinska barva.

084 Biserno bela / Glacier Pearl White*

1H5 Cementno siva / Manhattan Grey§

8X2 Modra / Hydro Blue§

BI-TONE IN BLACK PACK BARVE

2NS Biserno bela s črno streho
Glacier Pearl White / Night Sky Black*

2NT Bronasta s črno streho
Platinum Bronze / Night Sky Black§

2NP Rdeča s črno streho
Tokyo Red / Night Sky Black*

2PP Modra s črno streho
Hydro Blue / Night Sky Black§

2SN Srebrna s temno sivo streho
Ultra Silver / Ash Grey§

2SM Biserno bela s temno sivo streho
Glacier Pearl White / Ash Grey*

2SP Črna s temno sivo streho
Night Sky Black / Ash Grey§

2SL Zlata s temno sivo streho
Mystic Gold / Ash Grey*

5.

1.

3.

VEČ PLATIŠČ

2.

1. 36 centimetrska (14-palčna) jeklena platišča s pokrovi (8-kraka)
Serijsko pri opremi Luna

2. 38 centimetrska (15-palčna) jeklena platišča s pokrovi (10-kraka)
Serijsko pri opremi hibrid Luna

3. 38 centimetrska (15-palčna) jeklena platišča s pokrovi (6-kraka, dvojna)
Serijsko pri opremi Stella in hibrid Stella

4. 38 centimetrska (15-palčna) lita platišča Grey Machined (8-kraka)
Serijsko pri opremi Sol, hibrid Sol, Chic, hibrid Chic

5. 41 centimetrska (16-palčna) lita platišča Black Machined (10-kraka)
Serijsko pri paketu Black

6. 41 centimetrska (16-palčna) lita platišča Grey Machined (10-kraka)
Serijsko pri opremi Bi-Tone in hibrid Bi-Tone

DODATNA IZBIRA

7. 38 centimetrska (15-palčna) lita platišča v črni barvi (4-kraka, dvojna)
Opcijsko pri vseh opremah

8. 38 centimetrska (15-palčna) lita platišča v srebrni barvi (4-kraka, dvojna)
Opcijsko pri vseh opremah

9. 38 centimetrska (15-palčna) lita platišča v srebrni barvi (7-kraka, dvojna)
Opcijsko pri vseh opremah

10. 38 centimetrska (15-palčna) lita platišča v srebrni barvi (5-kraka, dvojna)
Opcijsko pri vseh opremah

11. 38 centimetrska (15-palčna) lita platišča v sijaj črni barvi (5-kraka, dvojna)
Opcijsko pri vseh opremah

12. 38 centimetrska (15-palčna) lita platišča v sijaj črni barvi (4-kraka, dvojna)
Opcijsko pri vseh opremah

VEČ SEDEŽEV

1.

2.

1.Črna tkanina
Serijsko pri opremi Luna

2. Sivo črna tkanina s sivimi šivi
Serijsko pri opremi Stella

3. Črna tkanina s sivimi detajli in sivimi šivi
Serijsko pri opremi Sol in Bi-Tone

4. Črna tkanina s sivimi šivi
Serijsko pri opremi Black Pack

5. Črna tkanina s črnimi usnjenimi/Alcantara detajli in sivimi šivi
Serijsko pri opremi Chic

4.

3.

5.

DODATNA IZBIRA

6.

7.

8.

6. Črno usnje z intenzivnimi horizontalnimi linijami in sivimi šivi
Opcijsko pri vseh opremah

7. Bež usnjeni sedeži s črnimi detajli
Opcijsko pri vseh opremah

8. Enobarvni čni usnjeni sedeži
Opcijsko pri vseh opremah

VEČ DODATNE OPREME

Yaris, čutni užitki tako v notranjosti kot na zunanjosti. Z originalno Toyotino dodatno opremo so še bolj poudarjeni. Z okrasno, praktično in inovativno dodatno opremo lahko izrazite svojo osebnost.

PAKET BARVNIH DODATKOV

Z barvnimi poudarki boste pritegnili pozornost in izrazili individualnost. Izrazite svoj značaj z okrasno opremo v rdeči, modri ali zelenorumeni barvi.

PAKET SPORT

Moderni okrasni dodatki v čudoviti in strastni svetlo rdeči barvi. Skupaj ti dodatki ustvarijo prepoznaven športni videz.

1. Obrobe za maglenke
Popolno se prilegajo obliki in barvi in pudarijo linije prednjih megeldnk.

2. in 4. Okrasni letvici na sprednjem in zadnjem odbijaču
Izraziti grafični detajli, ki se zlijejo z Yarisovo aerodinamično obliko.

3. Pokrova zunanjih ogledal
Drzen barvni poudarek zunanjih ogledal vašega avtomobila.

5. Linija zadnjega odbijača v barvi
Poudari Yarisovo obliko.

6. Okrasni bočni letvi
Njuna oblika dopolnjuje bočne obline vašega avtomobila.

7. Zunanja nalepka
V dinamični rdeči barvi, ki odraža športno navdušenje nad življenjem.

8. Prednja in zadnja linija odbijača
Dodata stilski element. Stranske barvne nalepke zadaj so usklajene z linijo odbijača.

9. Ščitniki vratnih pragov
Zaščita vratnih pragov z drzno rdečo grafiko.

PAKET ELEGANTNE DODATNE OPREME

Okrasna dodatna oprema v črni barvi poudari prefinjene linije vašega Yarisa. Vsak element dodatne opreme doda izrazito dimenzijo vaši individualnosti.

1. Zunanja nalepka
Drzna grafika v črni barvi poudari bočne linije karoserije. Na voljo tudi v kremni barvi za temne karoserije.

2. Ščitniki vratnih pragov
Luksuzni okrasni detajl, ki ima tudi funkcijo zaščite laka na vratnih pragovih.

1.

2.

3.

4.

5.

PAKET KARBONSKIH DODATKOV

Moč, športnost in več kot zgolj pridih svobodnega duha. Toyotini dodatki, ki dajejo vtis ogljikovih vlaken, predstavljajo vrhunec današnje drzne okrasne dodatne opreme.

DODATNA OPREMA

Toyotini paketi dodatne opreme, s katerimi nadgradite zaščito, videz, večpredstavnost ali športnost svojega avtomobila, so cenovno ugoden način izražanja individualnosti.

3. Strešni spojler
Podaljša strešno linijo in ustvari videz športnih zmogljivosti.

4. Strešni spojler
Podaljša strešno linijo in ustvari videz športnih zmogljivosti.

5. Pokrova zunanjih ogledal
Vaši zunanji ogledali bosta videti bolj športno.

6. Shark antena
AM/FM sprejemnika.

7. Kromirani detajli
Majhni detajl z veliko stila na zadnjem delu vozila.

8. Zaščita zadnjega odbijača
Ploščica iz poliranega jekla je elegantna zaščita odbijača med odlaganjem ali zlaganjem prtljage.

TEHNIČNI PODATKI

OKOLJSKA ZMOGLJIVOST	1,5 l bencinski hibridni e-CVT	1,0 l bencinski VVT-i 5 R/M	1,5 l bencinski VVT-iE 6 R/M	1,5 l bencinski VVT-iE M/DS
Poraba goriva (veljavni predpisi)				
Kombinirana vožnja (l/100 km)	3,7 - 4,0	4,6 - 4,7	5,1 - 5,2	4,9 - 5,0
Mestna vožnja (l/100 km)	3,5 - 3,7	5,3 - 5,5	6,5 - 6,6	6,2
Izvenmestna vožnja (l/100 km)	3,6 - 4,0	4,1 - 4,3	4,3	4,2 - 4,3
Priporočena vrsta goriva	Neosvinčen bencin z oktanskim številom 95 ali več	Neosvinčen bencin z oktanskim številom 95 ali več	Neosvinčen bencin z oktanskim številom 95 ali več	Neosvinčen bencin z oktanskim številom 95 ali več
Prostornina posode za gorivo (l)	36	42	42	42
Ogljikov dioksid, CO_2 (veljavni predpisi)				
Kombinirana vožnja (g/km)	84 - 91*	104 - 107	116 - 118	112 - 113
Mestna vožnja (g/km)	80 - 84*	122 - 125	149 - 151	141
Izvenmestna vožnja (g/km)	83 - 91*	94 - 97	97 - 99	96 - 97
Emisije izpušnih plinov (EC/715/2007, nazadnje spremenjena z EU 2017/1154AD)				
Emisijski razred	EURO 6 C	EURO 6 C	EURO 6 C	EURO 6 C
Ogljikov monoksid, CO (mg/km)	209	298,7	529,2	357,5
Ogljikovodiki, THC (mg/km)	16,2	37	45,9	32,7
Nemetanski ogljikovodiki, NMHC (mg/km)	14,6	33,5	41,7	28,8
Dušikovi oksidi, NOx (mg/km)	4,7	29,5	11,4	12,9
Ogljikovodiki, THC, in dušikovi oksidi, NOx (mg/km)	–	–	–	–
Dimni delci (mg/km)	–	–	–	–
Hrup, vožnja mimo (dB(A))	73	73	69,4	69,8

Poraba goriva in vrednosti CO_2 se merijo v nadzorovanem okolju skladno z novimi WLTP Evropskimi predpisi EC 2017/1151. Za dodatne informacije o osnovnem modelu vozila ali za nakup takega vozila se obrnite na družbo Toyota Motor Europe NV/SA. Poraba goriva in vrednosti CO_2 vašega vozila se lahko razlikujejo od izmerjenih vrednosti, saj na porabo goriva in emisije CO_2 vplivajo tudi način vožnje in drugi dejavniki (kot so razmere na cesti, promet, stanje vozila, dodatna oprema, tovor, število potnikov ...). Več informacij v zvezi z novimi WLTP meritvami, lahko najdete na spletni strani: https://www.toyota-europe.com/world-of-toyota/feel/environment/worldwide-harmonized-light

R/M = ročni menjalnik M/D S = brezstopenjski samodejni menjalnik Multidrive S e-CVT = elektronsko krmiljen brezstopenjski samodejni menjalnik

MOTOR	1,5 l bencinski hibridni e-CVT	1,0 l bencinski VVT-i 5 R/M	1,5 l bencinski VVT-iE 6 R/M	1,5 l bencinski VVT-iE M/DS
Oznaka motorja	1NZ-FXE	1KR-FE	2NR-FKE	2NR-FKE
Število valjev	4 v vrsti	3 v vrsti	4 v vrsti	4 v vrsti
Mehanizem ventilov	16 ventilov DOHC, verižni pogon z VVT-i	12 ventilov DOHC, verižni pogon z VVT-i	16 ventilov DOHC, verižni pogon z VVT-iE	16 ventilov DOHC, verižni pogon z VVT-iE
Sistem vbrizga goriva	Elektronski vbrizg goriva	Elektronski vbrizg goriva	Elektronski vbrizg goriva	Elektronski vbrizg goriva
Prostornina (cm^3)	1497	998	1496	1496
Premer in gib bata (mm x mm)	75,0 x 84,7	71,0 x 84,0	72,5 x 90,57	72,5 x 90,57
Kompresijsko razmerje	13,4:1	11,5:1	13,5:1	13,5:1
Največja izhodna moč (KM)	73	72	111	111
Največja izhodna moč (kW/vrt./min)	54/4800	53/6000	82/6000	82/6000
Največji navor (Nm/vrt./min)	111/3600–4800	95/4300-6000	136/4400	136/4400
Skupna moč (skupna moč hibridnega sistema)/KS	100	–	–	–
Skupna moč (skupna moč hibridnega sistema)/kW	74	–	–	–

Elektromotor hibridni sistem		Dodatne informacije o bateriji HSD	
Tip	Sinhroni izmenični elektromotor s trajnim magnetom	Tip	Nikelj-metal hidrid (NiMH)
Največja moč (kW)	45	Nazivna napetost (V)	144
Največji navor (Nm)	169	Moč baterije (Ah/amper-ura)	6,5
Najvišja napetost (V)	520	–	–

ZMOGLJIVOSTI	1,5 l bencinski hibridni e-CVT	1,0 l bencinski VVT-i 5 R/M	1,5 l bencinski VVT-iE 6 R/M	1,5 l bencinski VVT-iE M/DS
Največja hitrost (km/h)	165	155	175	175
0–100 km/h (s)	11,8	15,3	11,2	11
Koeficient upora	0,286	0,287	0,287	0,287

R/M = ročni menjalnik M/D S = brezstopenjski samodejni menjalnik Multidrive S e-CVT = elektronsko krmiljen brezstopenjski samodejni menjalnik

TEHNIČNI PODATKI

VZMETENJE

Spredaj	Neodvisno, tipa MacPherson
Zadaj	Poltogo, s prečno vezjo

ZAVORE

Spredaj	hlajene kolutne zavore
Zadaj	kolutne zavore

MERE NOTRANJOSTI IN PRTLJAŽNEGA PROSTORA	1,5 l bencinski hibridni e-CVT	1,0 l bencinski VVT-i 5 R/M	1,5 l bencinski VVT-iE 6 R/M	1,5 l bencinski VVT-iE M/DS
Prostornina prtljažnika (do zadnje police) (l)	286	286	286	286
Prostornina prtljažnika do strehe s postavljeno zadnjo klopjo (l)	347	347	347	347
Prostornina prtljažnika do strehe s poklopljeno zadnjo klopjo (l)	1119	1119	1119	1119
Skupna dolžina prtljažnika z vzdignjenimi zadnjimi sedeži (mm)	710	710	710	710
Skupna širina prtljažnika (mm)	1085	1085	1085	1085
Skupna višina prtljažnika (mm)	875	875	875	875

ZUNANJE MERE IN TEŽE

Zunanje mere – dolžina (mm)	3945	3945	3945	3945
Zunanje mere – širina (mm)	1695	1695	1695	1695
Zunanje mere – višina (mm)	1510	1510	1510	1510
Kolotek spredaj (mm)	1460*/1475	1475**/1485	1460*/1475	1460*/1475
Kolotek zadaj (mm)	1445*/1460	1460**/1470	1445*/1460	1445*/1460
Previs spredaj (mm)	810	810	810	810
Previs zadaj (mm)	625	625	625	625
Medosna razdalja (mm)	2510	2510	2510	2510
Skupna masa vozila (kg)	1565	1450	1545	1545
Masa praznega vozila (kg)	1165-1175	1055	1115-1120	1110-1140
Vlečna zmogljivost z zavorami (kg)	0	730	835	835
Vlečna zmogljivost brez zavor (kg)	0	520	550	550

R/M = ročni menjalnik
*S 16-palčnimi platišči.

M/D S = brezstopenjski samodejni menjalnik Multidrive S
**S 14-palčnimi platišči.

e-CVT = elektronsko krmiljen brezstopenjski samodejni menjalnik

KOLESA	Hibrid Luna	Hibrid Stella	Hibrid Sol	Hibrid Bi-Tone	Hibrid Chic	Hibrid GR Sport	Luna	Stella	Sol	Bit-Tone	Chic
36 centimetrska (14-palčna) jeklena platišča s pokrovi (8-kraka)	–	–	–	–	–	–	●*	–	–	–	–
38 centimetrska (15-palčna) jeklena platišča s pokrovi (10-kraka)	●	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–
38 centimetrska (15-palčna) jeklena platišča s pokrovi (6-kraka, dvojna)	–	●	–	–	–	–	–	●	–	–	–
38 centimetrska (15-palčna) lita platišča Grey Machined (8-kraka)	–	–	●	–	●	–	–	–	●	–	●
41 centimeterska (16-palčna) lita platišča Grey Machined (10-kraka)	–	–	–	●	–	–	–	–	–	●	–
41 centimetrska (16-palčna) lita platišča Black Machined (10-kraka)	–	–	–	○	○	–	–	–	–	○	–
43 centimetrska (17-palčna) lita platišča Black (5-kraka, dvojna)	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–
Komplet za popravilo predrtih pnevmatik	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

● = Standard ○ = na izbiro – = ni na voljo * samo 1,0 VVT-i







TOYOTA ENVIRONMENTAL CHALLENGE 2050

OKOLIJSKI IZZIV TOYOTA ENVIRONMENTAL CHALLENGE 2050

Toyota si je zadala, da bo do leta 2050 premagala 6 okoljskih izzivov.
Cilj je doseči trajnostni razvoj v sožitju z družbo.

1. izziv
Nova vozila brez emisij CO_2.

2. izziv
Življenjski cikel brez emisij CO_2.

3. izziv
Tovarniški obrati brez emisij CO_2.

4. izziv
Zmanjševanje in optimizacija porabe vode.

5. izziv
Ustvarjanje družbe in sistemov na osnovi recikliranja.

6. izziv
Ustvarjanje družbe prihodnosti v sožitju z naravo.

USTVARJANJE DRUŽBE PRIHODNOSTI V SOŽITJU Z NARAVO

Zasnova in proizvodnja
Vsako podrobnost zasnove naših vozil analiziramo, da zagotovimo najmanjši možen vpliv na okolje skozi njihov celoten življenjski cikel.*

Logistika
Toyota si vedno prizadeva uporabljati najučinkovitejše in najbolj okolju prijazne načine logistike in dostave.

Prodaja vozil
Prizadevamo si, da bi še dodatno izboljšali okoljsko učinkovitost mreže Toyotinih prodajnih salonov.

Vožnja in servisiranje
Če svoje vozilo Toyota vozite na učinkovitejši način in uporabljate originalne nadomestne dele, lahko prihranite denar in dodatno zmanjšate vpliv na okolje.

Zmanjšaj, znova uporabi, recikliraj
95 % avtomobila Toyota je mogoče ponovno predelati. Poleg tega naša okoljska politika voznikom Toyotinih vozil omogoča nove in inovativne načine vračanja odsluženih vozil proizvajalcu.

TÜVRheinland CERTIFIED
LCA Method Certified
www.tuv.com
ID 0000045604

* Rezultati analize življenjskega kroga za novi Yaris bencin (tip motorja 2SZ-FE) v primerjavi z enakovrednim modelom kažejo, da se je zmanjšala količina izpustov naslednjih onesnaževalcev: CO_2 (ogljikov dioksid) za 27 %, NO_x (dušikovi oksidi) za 20,6 %, SO_x (žveplovi oksidi) za 16,2 %. Toyotina metodologija LCA, ki se uporablja za naša osebna vozila, je bila pregledana in odobrena s strani organizacije TÜV Rheinland ter je prejela certifikat v skladu s standardom ISO14040/14044.

Toyoto Yaris izdelujejo v skladu z najvišjimi standardi kakovosti v podjetju TMMF v Franciji.

Za več informacij o Toyotinih okoljskih dejavnostih obiščite spletno stran www.toyota.si ali se obrnite na svojega prodajalca Toyotinih vozil.

POPOLNA BREZSKRBNOST S TOYOTO

Servisni program za hibride
Kritje podaljšanega varstva na hibridno baterijo[§] na letni ravni oz. na 15.000 km (kar nastopi prej) vse do 10 let po registraciji vozila.

Kakovosten servis
Vaše vozilo Toyota bo potrebovalo popoln servisni pregled, odvisno od sloga in pogoje v vožnje, najmanj vsaki dve leti oziroma po 30.000 prevoženih kilometrih. Vmesni servisni pregledi so potrebni enkrat na leto ali po vsakih 15.000 prevoženih kilometrih.

Majhni stroški vzdrževanja
Vsa vozila Toyota so zasnovana in izdelana tako, da so stroški njihovega vzdrževanja minimalni.

Originalni nadomestni deli
Da bi zagotovili najvišjo kakovost, za katero si prizadeva Toyota, se v vašem vozilu uporabljajo samo originalni in odobreni deli.

Originalna dodatna oprema
Toyotina dodatna oprema je zasnovana in izdelana z enako skrbnostjo, kakovostjo in natančnostjo kot Toyotina vozila. Dodatna oprema ima triletno garancijo, če jo kupite skupaj z vozilom*.

Splošna garancija
5-letno Toyotino jamstvo stopi v veljavo po preteku osnovne splošne garancije za obdobje treh let in traja do izteka petega leta brez omejitve kilometrov od dneva primopredaje vozila**.

Toyota Eurocare
Da bi še bolj brezskrbno uživali v vožnji, vam z veseljem nudimo triletno[§§] pomoč na cesti Toyota Eurocare, ki je na voljo v štiridesetih evropskih državah.

Večja varnost
Toyotin celovit varnostni sistem je prestal zahteven petminutni poskus vloma, ki ga uporabljajo zavarovalnice.

[§] Glede podrobnosti o Toyotinem servisnem programu za hibride se obrnite na svojega prodajalca. [0] Glede podrobnosti o garanciji se obrnite na svojega prodajalca. ** Krije tudi stroške vleke do najbližjega pooblaščenega serviserja Toyotinih vozil. Triletna garancija poleg tega krije tudi rjo na površini in napake na laku, ki bi nastale zaradi napake pri proizvodnji, ne glede na število prevoženih kilometrov. Nova vozila Toyota imajo 12-letno garancijo proti koroziji (ne velja za gospodarska vozila) na prerjavenje delov karoserije, do katerega bi prišlo zaradi napak v materialu oz. pri izdelavi. [§§] Belgija 5 let/Portugalska in Danska 1 leto.

TOYOTA

ALWAYS A
BETTER WAY

OBČUTI YARIS ENERGIJO

TOYOTA

Worldwide Olympic Partner | Worldwide Paralympic Partner

TOYOTA.SI

Podatki, navedeni v brošuri, so bili točni v času priprave in tiska. Podrobnosti o tehničnih podatkih in opremi v tej brošuri so skladni z lokalnimi pogoji in zahtevami, zato se morda razlikujejo od modelov v vaši regiji. Podrobnosti o opremi in specifikacijah vozila boste lahko izvedeli pri svojem prodajalcu vozil Toyota. • Barve vozil se lahko razlikujejo od barv na fotografijah. • Berljivost hitro odzivnih kod (QR Codes®) v tem katalogu je lahko odvisna od uporabljenega čitalnika kode. Toyota ne prevzema odgovornosti za morebitno nezmožnost branja hitro odzivne kode z vašo napravo. • Toyota Adria d.o.o. si pridržuje pravico do sprememb podrobnosti specifikacij in opreme brez predhodnega obvestila. • Nobenega dela te publikacije ni dovoljeno kopirati brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Toyota Adria d.o.o. • © Toyota Adria d.o.o., Brnčičeva 51, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenija.

5 LET JAMSTVA brez omejitve kilometrov

10 LET JAMSTVA za hibridno baterijo

04/19/YARIS/SLO