



PROACE CITY

SERVIS I GARANCIJA



IDENTIFIKACIJA VOZILA

Model

Registarska oznaka

Kod boje

Datum isporuke

Broj šasije (VIN broj)


Zbog vaše sigurnosti u ovu knjižicu nisu upisani podaci o vlasniku vozila. Ovo je način zaštite podataka u slučaju provale u vozilo ili krađe istoga. Savjetujemo da u vozilu ne ostavljate osobne isprave, prometnu dozvolu, policu osiguranja ili slične isprave.

Pečat ovlaštenog Toyota servisera

Za usluge u postprodaji

Naručite se online

Pečat ovlaštenog Toyota servisera



CERTIFIKAT KVALITETE

Toyota je poznata po strogim kontrolama kvalitete koje primjenjuje u svakoj fazi proizvodnje. Poseban popis potrebnih radnji osigurava da je vozilo u potpunosti pripremljeno i isporučeno u najboljem stanju.

Pečat ovlaštenog Toyota partnera

Niže potpisani ovime potvrđuje da je vozilo pripremljeno prema Toyotinim standardima.

Potpis:

Ime i prezime:

Funkcija:

Datum:

UKLJUČENI MODELI: (POČETAK PRODUKCIJE)*

Proace City	(prosinac/decembar 2019. ~)
Proace City Verso	(prosinac/decembar 2019. ~)
Proace City Electric	(rujan/septembar 2021. ~)
Proace City Verso Electric	(rujan/septembar 2021. ~)

*Ako je dostupan na vašem tržištu.

SADRŽAJ

6-11	INFORMACIJE O TOYOTA TVORNIČKOJ GARANCIJI
6	1.Uživajte u svojoj Toyoti, izrađenoj po mjeri čovjeka
7	2.Pregled pokrivanja Toyota garancije
7-8	3.Detalji o Toyota garanciji
8-10	4.Opće odredbe Toyota garancije
10-11	5.Stavke koje ne pokriva Toyota garancija
12-35	TOYOTIN PROGRAM ODRŽAVANJA I SIGURNOSTI
12	1. Što je program održavanja i sigurnosti?
13	2. Program održavanja, sigurnosti i pokrivanje Toyota garancije
13-15	3. Toyotini originalni dijelovi
15-16	4. Popravak štete od sudara
16-18	5. Zapisnik ugrađene dodatne opreme
19-20	6. Kontrolni list pregleda karoserije
21-36	7. Raspored servisa, provjere stanja i sigurnosti
37	ELEKTRONSKA TOYOTA SERVISNA KNJIŽICA
39	TOYOTA I OKOLIŠ

INFORMACIJE O TOYOTINOJ TVORNIČKOJ GARANCIJI

1. UŽIVAJTE U SVOJOJ TOYOTI, IZRAĐENOJ PO MJERI ČOVJEKA

Toyota uvijek na prvo mjesto stavlja kupca. Nadamo se da je vaša Toyota važan dio vašeg života, nešto u čemu svakodnevno uživate. Stoga smo posvećeni izradi vozila prema najvišim standardima koja će iz godine u godinu ispunjavati vaše zahtjeve.


Ovim garantnim pokrićem pokazujemo da stojimoiza izvrsnosti naših proizvoda. Naša potpuna predanost kvaliteti te dobro stanje i sigurnost vaše Toyote predstavljaju najveći doprinos koji možemo dati našim kupcima. Zato kažemo da je vaša Toyota „izrađena po mjeri čovjeka“ i s punim uvjerenjem možemo tvrditi da će uživati u nizu godina ugodne vožnje vaše nove Toyote.

Ova knjižica opisuje uvjete Toyota garancije kao i opće odgovornosti vlasnika te preporuke o redovnom održavanju. Molimo vas da ju pažljivo pročitate.

Sve su informacije sadržane u ovoj knjižici bile su najnovije u vrijeme izdavanja te se iste mogu promijeniti bez prethodne najave.

2. PREGLED POKRIVANJA TOYOTA GARANCIJE

PROACE CITY I PROACE CITY VERSO



*1 Što prije nastupi. Prva godina bez ograničenja kilometraže.

*2 Baterija 12V - 100% pokriveno tijekom prve 2 godine.

*3 Baterija 12V - 50% pokriveno tijekom 3. godine.

3. DETALJI O TOYOTA GARANCIJI

UKUPNO

Garancija pokriva svaku neispravnost koja se može pripisati procesu proizvodnje ili sklapanja pod uvjetima normalnog korištenja u razdoblju od 3 godine ili 100.000 km, šta prije nastupi, bez ograničenja kilometraže za prvu godinu.

Garancija pokriva troškove prijevoza vozila do najbližeg ovlaštenog servisera Toyote u slučaju nemogućnosti pokretanja vozila, koja je nastala zbog oštećenja pokrivenih garancijom.

POVRŠINSKA HRĐA I BOJA

Površinska hrđa i greške u boji na obojenim stranicama karoserije koje su nastale zbog greške u materijalu, pokrivene su na vremenski period od 3 godine, neovisno o kilometraži (osim tovarnog prostora pick-up modela koji je pokriven 1 godinu).

PROHRĐAVANJE I PERFORACIJE

Garancija tokom 6 godina bez ograničenja kilometraže pokriva sve perforacije na karoseriji (probijanje hrđe iznutra prema van) koje nastaju uslijed prohrđavanja uzrokovanoj greškama u materijalu ili izradi (osim tovarnog prostora pick-up modela gdje su pokrivene 3 godine).

Karoserija označava svaki originalan Toyota lim, uključujući dijelove kao što su poklopac motora, vrata, poklopac prtljažnika i podnica, ali isključuje dijelove priključene na karoseriju kao što su letvice, branici, šarke i sl.

GARANCIJA NA ELEKTRIČNA VOZILA (EV)

Garancija pokriva svaku neispravnost koja se može pripisati procesu proizvodnje ili sklapanja pod uvjetima normalnog korištenja u razdoblju od 5 godina ili 100.000 km, što prije nastupi, bez ograničenja kilometraže za prvu godinu, za sljedeće komponente EV sistema:

- motor EV vozila
- baterija EV vozila
- inverter i konveter EV sistema

Pad pune EV baterije ispod 70% početnog kapaciteta pokriven je garancijom u razdoblju od 8 godina ili 160.000 km, što prije nastupi, bez ograničenja kilometraže za prvu godinu.

4. OPĆE ODREDBE TOYOTA GARANCIJE

KO DAJE GARANCIJU?

TOYOTA MOTOR EUROPE S.A./N.V., Bourgetlaan 60, 1140 Bruxelles, Belgija, jamči da je ovo vozilo proizvedeno prema najvišim Toyotinim standardima i da je temeljito pregledano prije isporuke. Ovlašteni Toyota partner koji je isporučio vozilo potvrdit će taj pregled pečatom i potpisom na stranici ove knjižice na kojoj se nalazi Certifikat kvalitete.

GDJE VRIJEDI GARANCIJA ZA TOYOTU?

Uvjeti Toyota garancije opisani u ovoj knjižici vrijede u sljedećim zemljama: Albanija, Andora, Austrija, Belgija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Hrvatska, Cipar, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, Gibraltar, Grčka, Mađarska, Island, Irska, Italija, Kosovo, Latvija, Lihtenštajn, Litva, Luksemburg, Malta, Monako, Norveška, Poljska, Portugal, Rumunjska, Srbija, Crna Gora, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Švedska, Švicarska, Republika Sjever-na Makedonija, Nizozemska i Ujedinjeno Kraljevstvo.

Preporučamo vam da od svog lokalnog ovlaštenog Toyota partnera ili servisa zatražite dodatne informacije ako planirate putovati u zemlje koje nisu gore navedene.

KADA POČINJE GARANCIJA?

Garancija počinje s datumom isporuke vozila prvom kupcu.

POSTOJE LI IKAKVI TROŠKOVI POPRAVAKA MOJE TOYOTE PROVEDENIH U GARANTNOM ROKU?

Ne. Vaš ovlašteni Toyota servis obavit će sve popravke pokrivene ovom garancijom bez naplate troškova dijelova ili rada. Dijelovi mogu biti popravljeni ili zamijenjeni, sukladno odluci Toyote.

KOJI SU UVJETI GARANCIJE?

- Na vama je da osigurate da se vozilo održava prema specifikacijama proizvođača i njegovim uputama, kao što je opisano u Uputama za rukovanje. Nepridržavanje tih zahtjeva može dokinuti garanciju za dijelove povezane s održavanjem.
- Vaša je odgovornost čuvanje podataka potrebnih za dokazivanje da je takvo održavanje obavljeno.
- U slučaju oštećenja koje pokriva garancija, obvezni ste dovesti vozilo ovlaštenom serviseru Toyote što je prije moguće. To je potrebno radi sprečavanja daljnjih oštećenja koja bi zahtijevala druge popravke koji inače ne bi bili potrebni.

JESU LI GUME POKRIVENE GARANCIJOM?

Gume su pokrivenе posebnom garancijom proizvođača guma. Za detalje kontaktirajte svog ovlaštenog Toyota servisera.

PRODUŽUJE LI SE GARANCIJA U SLUČAJU DA SE NA MOJO TOYOTI OBAVE POPRAVCI POKRIVENI GARANCIJOM?

Nijedna se vrsta garancije ne produžuje, a garancija prestaje po isteku razdoblja naznačenih u tački 2. (Pregled pokrivanja Toyota garancije) pa nadalje.

ŠTO SE DOGAĐA U SLUČAJU PRODAJE VOZILA?

Toyota garancija se automatski prenosi na novog vlasnika bez naplate.

UTJEČE LI GARANCIJA NA MOJA ZAKONSKA PRAVA?

Ne. Garancija ne utječe na vaša prava koja vam pripadaju po drugim pravnim osnovama.

5. STAVKE KOJE NE POKRIVA TOYOTA GARANCIJA

Stavljamo vam na raspolaganje opsežan garantni paket u skladu s Toyotinom kvalitetom. Predviđeno je da se Toyota garancijom pokriju svi nedostaci koji se mogu pripisati greškama u proizvodnji ili montaži.

Sljedeće stavke stoga nisu pokrivenе garancijom:

NORMALNO TROŠENJE

Normalna buka, vibracije, trošenje i propadanje poput promjene boje, bljenja, deformacija ili zamućenja.

TROŠKOVI ODRŽAVANJA

Redovne usluge održavanja uključuju servisiranje motora, zamjenu tekućina i filtara, podmazivanje, čišćenje i poliranje, zamjenu svjećica, žarulja i osigurača te zamjenu istrošenih brisača, kočnih obloga i obloga spojke. Međutim, ukoliko su te usluge dio garantnog popravka, bit će pokrivene garancijom.

VOZILA S PROMIJEŃENIM BROJAČEM KILOMETARA

Neispravnosti u vozilima kod kojih je promijenjeno stanje brojača kilometara na način da se stvarna kilometraža vozila ne može odrediti.

POPRAVLJENA VOZILA I VOZILA S TOTALNOM ŠTETOM

Svako vozilo za koje je od strane finansijske institucije ili osiguravatelja izdana napomena „popravljeno“ ili na kojem je proglašena „totalna šteta“.

SLUČAJNA OŠTEĆENJA

Slučajna ili posljedična oštećenja povezana s kvarom vozila. To uključuje, ali nije ograničeno na: neugodnosti, troškove prijevoza (najam vozila, taksi, javni prijevoz i sl.), telefonske pozive i smještaj, gubitak osobne ili poslovne imovine te gubitak plaće ili prihoda.

Oštećenja ili pogreške nastale direktno ili indirektno od sljedećih vanjskih utjecaja, nezgoda ili krađa

- Nemar i loše održavanje
- Neprimjereno korištenje, na primjer utrkivanje ili preopterećenje
- Popravci koje nije obavio ovlašteni Toyota servis
- Ugradnja neoriginalnih dijelova drugih marki
- Promjene ili manipulacija, uključujući ugradnju dodatne opreme drugih marki
- Nedostatak pravilnog održavanja, uključujući korištenje tekućina koje nisu navedene u Uputama za rukovanje
- Hemikalije iz zraka, smola, krhotine s ceste (uključujući kamenčiće), prasina s tračnica, sol, tuča, poplava, oluja, ptičji izmet, munja te ostali čimbenici iz okoliša, rat
- Onečišćenje vodom

TOYOTIN PROGRAM ODRŽAVANJA I SIGURNOSTI

1. ŠTO JE PROGRAM ODRŽAVANJA I SIGURNOSTI?

Program održavanja dobrog stanja i sigurnosti sastoji se od sljedećih elemenata:

Puna provjera stanja i sigurnosni servis obavlja se kad se pojavi podsjetnik za održavanje (ako je primjenjivo) ili najmanje:

- svakih 40.000 km (25.000 milja) ili 2 godine, šta prije nastupi za Proace City 1,5D 75KS DV5RE, 1,5D 100KS DV5Rd/DV5RCf, 1,5D 130KS DV5RC, Proace City Electric, Proace City Verso Electric
- svakih 30.000 km (20.000 milja) ili 1 godina, šta prije nastupi za Proace City Verso 1,5D 100KS DV5Rd/DV5RCf, 1,5D 130KS DV5RC

Puna provjera stanja i sigurnosni servis obavlja se svakih:

- 20.000 km (12.500 milja) ili 1 godina, šta prije nastupi za Proace City 1,2T 110KS EB2ADT i Proace City Verso 1,2T 110KS EB2ADT, 1,2T 130HP EB2ADTS
- 15.000 km (10.000 milja) ili 1 godina, šta prije nastupi za Proace City 1,2T 130KS EB2ADTS

U Albaniji, Crnoj Gori, Kosovu i Srbiji primjenjuje se fiksni plan održavanja svakih 15.000 km ili 10.000 km /1 godina, što prije nastupi.

2. PROGRAM ODRŽAVANJA, SIGURNOSTI I POKRIVANJE TOYOTA GARANCIJE

Održavanje vozila prema preporukama u ovom dokumentu obavezno je radi pokrivanja garancijom svih dijelova vezanih uz redovno održavanje. Stoga čuvajte račune i druge dokumente vezane uz redovno održavanje i druge popravke. Prodajte li vozilo, obavezno ove podatke predajte novom vlasniku.

Toyota neće odbiti obaviti naknadni garantni popravak isključivo iz razloga što niste koristili ovlašteni Toyota servis, već drugog servisera. Međutim, garancija ne pokriva bilo kakvu štetu nastalu zbog lošeg održavanja koje nije obavljen po uputama i specifikacijama proizvođača, ili zbog korištenja tekućina koje se ne spominju u Uputama za rukovanje.

Kako bi vozilo ostalo u najboljem mogućem stanju, Toyota preporučuje da sve popravke i servise obavi ovlašteni Toyota servis ili drugi kvalificirani i opremljeni stručnjak. Za popravke i servise u garantnom roku, molimo da posjetite ovlašteni Toyota servis, koji će koristiti originalne Toyota rezervne dijelove prilikom otklanjanja svih poteškoća s kojima se suočite.

Postoje prednosti korištenja ovlaštenih Toyota servisa za popravke i održavanje i izvan garancije jer su specijalizirani za rad s Toyota vozilima i članovi su Toyota mreže pa vam mogu pomoći u bilo kojem pogledu kada je vaša Toyota u pitanju.

3. TOYOTINI ORIGINALNI DIJELOVI

Preporučujemo korištenje originalnih Toyota dijelova za servise i popravke vaše Toyote. Izrađeni su prema najvišim standardima kvalitete i izvedbe te su konstruirani tako da odgovaraju točnim specifikacijama vozila. Isto vrijedi za ulje i druge tekućine. Kako biste izbjegli rizik ozbiljnih oštećenja motora vozila, morate znati da se koriste ispravna kemijjska sredstva, u skladu sa specifikacijama Toyote.

TOYOTINI ORIGINALNI DIJELOVI: PRAVI LIJEK

Ovlašteni Toyota servisi koriste originalne Toyota dijelove, što osigurava optimalan tretman vašeg vozila. Pored velikog assortimenta dijelova, takvi servisi

povezani su elektronski sa centrima za distribuciju dijelova i tako je brza dostava potrebnih dijelova osigurana. Na taj način zadovoljene su sve moguće servisne potrebe.

Posebno obratite pažnju na originalne linije proizvoda navedene dalje u ovoj knjižici koje su posebno razvijene kako bi pomogle u održavanju dobrog stanja i izgleda vašeg vozila.

TOYOTINI ORIGINALNI DIJELOVI: ZDRAVLJE

Za optimalno podmazivanje motora, dostupna je **Toyota Genuine Motor Oil** skupina proizvoda, koja je posebno testirana i odobrena za sve Toyotine motore. Ova skupina proizvoda uključuje sva poznata motorna ulja i ulja za mjenjače koja zadovoljavaju sve međunarodno priznate standarde odobrene od strane organizacije API, a certificirani su i prema ACEA normama. Preporučamo da za optimalno održavanje sistema motora i mjenjača vozila, koristite originalna Toyotina maziva.

Sistem hlađenja motora od ključne je važnosti za ostvarivanje maksimalnih performansi. **Toyota Genuine Super Long Life Coolant** tekućina za hlađenje protiv smrzavanja na bazi etilen-glikola, s izvrsnim karakteristikama zaštite protiv korozije, posebno je formulirana za korištenje u Toyota vozilima te je stoga iznimno preporučujemo za uporabu u rashladnim sistemima.

Akumulator je srce električnog sistema vozila. Ukoliko ga zbog bilo kojeg razloga treba zamijeniti, dostupna je široka ponuda **Toyota Genuine Batteries** akumulatora. Proizvedeni su uz pomoć razvijene tehnologije koja uključuje hidrometar koji omogućuje jednostavnu vizualnu provjeru stanja napunjeno-sti i ne zahtijeva održavanje odnosno dolijevanje vode.

Kako biste osigurali dobru vidljivost za vrijeme vožnje u svakom trenutku, dostupna je široka ponuda **Toyota Genuine Light Bulbs** žarulja, uključujući posebno izrađeni sigurnosni komplet koji uključuje izbor najvažnijih rezervnih žarulja i osigurača.

Prljavo i zamagljeno vjetrobransko staklo ugrožava sigurnost. Za optimalno čišćenje preporučujemo **Toyota Genuine Windscreen Washer Fluid** tekućinu za pranje, koja predstavlja novu generaciju proizvoda na bazi etanola posebno formuliranih za korištenje u svim Toyota vozilima.

TOYOTINI ORIGINALNI DIJELOVI: IZGLED

Za održavanje dobrog izgleda vozila, pogledajte ponudu **Toyota Genuine Car Care** proizvoda za njegu, koji uključuje šampon, pastu za poliranje, sredstvo za vanjsko čišćenje vozila, sredstvo za čišćenje presvlaka, sredstvo za čišćenje kože, sredstvo za pranje stakla, sredstvo za čišćenje kotača, kokpit sprej i sredstvo za odmrzavanje. Ovi proizvodi za čišćenje idealni su za održavanje izgleda Toyota vozila.

Male ogrebotine i oštećenja od kamenčića narušavaju izgled vozila. **Toyota Genuine Touch-up Paint** skupina proizvoda korektora boje razvijena je zbog povećane potražnje za kvalitetnim proizvodima za uklanjanje oštećenja na laku. Ova grupa proizvoda idealna je za vlasnike Toyota vozila jer se radi o istom proizvođaču koji izrađuje boju za nove Toyote te stoga jamči savršenu usklađenost i kvalitetu. Dostupni su u obliku olovke ili spreja.

Za više detalja o ovoj grupi proizvoda, kontaktirajte lokalnog ovlaštenog Toyota partnera ili servisera.

Obratite pažnju da originalne Toyota dijelove možete nabaviti i kod drugih kvalificiranih i opremljenih stručnjaka. Dodatno, mogu se koristiti i drugi ekvivalentni proizvodi, pod uvjetom da su iste kvalitete. Ukoliko se ne koriste originalni Toyota proizvodi, preporučujemo da od lokalnog servisera zatražite na uvid dokumentaciju kao dokaz da su korišteni dijelovi odgovarajuće kvalitete.

4. POPRAVAK ŠTETE OD SUDARA

Ukoliko je vozilo stradalo u sudaru, bitno je da se nakon toga pravilno i kvalitetno popravi. Zbog sigurnosti i udobnosti te zbog očuvanja vrijednosti vaše Toyote, njenih karakteristika i izgleda te zadržavanja garancije na prohrđavanje, želite povratak vozila u stanje od prije sudara.

Podržavamo punu transparentnost poslovanja servisa i osiguravajućih društava u smislu dijelova korištenih za popravak. Neki od njih će možda predložiti korištenje imitacija ili rabljenih dijelova radi uštede. Takvi dijelovi nisu pokriveni Toyota garancije, baš kao ni moguća kasnija šteta odnosno greška nastala izravno ili posredno kao posljedica ugradnje tih dijelova.

Zaštitite svoje ulaganje, omogućite najbolji popravak za vaš automobil.

5. ZAPISNIK UGRAĐENE DODATNE OPREME

Preporučujemo da se za opremanje i popravljanje vaše Toyote koriste originalni Toyota dijelovi. Proizvode se prema najvišim standardima kvalitete i svojstava te su savršeno usklađeni s tačnim specifikacijama vašeg vozila.

ZAPISNIK UGRAĐENE DODATNE OPREME

Ova se rubrika koristi isključivo ako u vašoj zemlji nije dostupna Elektronska servisna knjižica.

Naziv dodatne opreme
Kataloški broj
Datum ugradnje
Kilometraža prilikom ugradnje
Ime servisera/ kod

Naziv dodatne opreme
Kataloški broj
Datum ugradnje
Kilometraža prilikom ugradnje
Ime servisera/ kod

ZAPISNIK UGRAĐENE DODATNE OPREME

Ova se rubrika koristi isključivo ako u vašoj zemlji nije dostupna Elektronska servisna knjižica.

Naziv dodatne opreme
Kataloški broj
Datum ugradnje
Kilometraža prilikom ugradnje
Ime servisera/ kod

Naziv dodatne opreme
Kataloški broj
Datum ugradnje
Kilometraža prilikom ugradnje
Ime servisera/ kod

Naziv dodatne opreme
Kataloški broj
Datum ugradnje
Kilometraža prilikom ugradnje
Ime servisera/ kod

Naziv dodatne opreme
Kataloški broj
Datum ugradnje
Kilometraža prilikom ugradnje
Ime servisera/ kod

BILJEŠKA PROMJENE BROJAČA KILOMETARA

Ova se rubrika koristi isključivo ako u vašoj zemlji nije dostupna Elektronska servisna knjižica.


Datum ugradnje
Kilometraža prilikom ugradnje
Ime servisera/ kod

SISTEM UPRAVLJANJA VENTILIMA TLAKA U GUMAMA


Ljetni set ventila #1:	Zimski set ventila #1:
Ljetni set ventila #2:	Zimski set ventila #2:
Ljetni set ventila #3:	Zimski set ventila #3:
Ljetni set ventila #4:	Zimski set ventila #4:
Ventil rezervnog kotača:	

6. KONTROLNI POPIS ZA PREGLED KAROSERIJE

Karoserija:



Podvozje:



Napomena: kod podvozja vrijedi samo za bojani dio lima

TABLICA KODOVA:

10 Izbočenje / kvrga	11 Ogrebotina	12 Udubljenja	13 Valoviti / zgužvan lim	14 Hrapava/ispucala masa za brtvljenje (kit)
36 Loše popravljeno	38 Nepravilna primjena brtvila karoserije	39 Nepravilna primjena kita (loš nanos)	60 Hrđa zbog loše ugradnje dijelova	62 Ogrebotine zbog preklapanja
78 Puknuta boja / pukotina	79 Mjehurići / ispupčenje	82 Ljuštenje	83 Prohrđavanje (rupa iznutra prema van)	85 Hrđa na rubovima i zglobovima
86 Hrđave točkice	87 Nanesen vosak protiv hrđanja	99 Ostalo (dodati opis)		

*¹ Broj na slici: Upišite broj označen na slici za mjesto nedostatka na vozilu (karoserija ili podvozje)

*² Opis: Opišite problem na temelju tablice kodova

- Opis: Opisite problem na temelju tablice kodova
- *³ Komentar: Detaljno opišite problem (npr. dužina ogrebotine)

7. RASPORED SERVISA, PROVJERA STANJA I SIGURNOSTI VOZILA

PROACE CITY I PROACE CITY VERSO

Puna provjera stanja i sigurnosni servis obavlja se kad se pojavi podsjetnik za održavanje (ako je primjenjivo) ili najmanje:

- svakih 40.000 km (25.000 milja) ili 2 godine, šta prije nastupi za Proace City 1,5D 75KS DV5RE, 1,5D 100KS DV5Rd/DV5RCf, 1,5D 130KS DV5RC, Proace City Electric, Proace City Verso Electric
- svakih 30.000 km (20.000 milja) ili 1 godina, šta prije nastupi za Proace City Verso 1,5D 100KS DV5Rd/DV5RCf, 1,5D 130KS DV5RC

Puna provjera stanja i sigurnosni servis obavlja se svakih:

- 20.000 km (12.500 milja) ili 1 godina, šta prije nastupi za Proace City 1,2T 110KS EB2ADT i Proace City Verso 1,2T 110KS EB2ADT, 1,2T 130HP EB2ADTS
- 15.000 km (10.000 milja) ili 1 godina, šta prije nastupi za Proace City 1,2T 130KS EB2ADTS

U Albaniji, Crnoj Gori, Kosovu i Srbiji primjenjuje se fiksni plan održavanja svakih 15.000 km ili 10.000 km /1 godina, što prije nastupi.

RASPORED ODRŽAVANJA 40.000 km / 25.000 milja

Primjenjivo za sve europske države osim Albanije, Crne Gore, Kosova i Srbije

REDOVNO ODRŽAVANJE

P: Pregled i popravak ili zamjena, ako je potrebno.

Z: Zamjena ili promjena ili podmazivanje.

DIZELSKI MOTOR

													Proace City										
SERVISNI INTERVAL: Broj kilometara ili godine, što prije nastupi															DVSRE (1,500 75 KS) DV5pd/DV5RCf (1,5D 100 KS) DV5RC (1,5D 130 KS)								
STAVKE ODRŽAVANJA	x 1.000 km	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	Godine	BPZMJ## BPZMD## BPZMA##
	x 1.000 milja					12,5				25			37,5				50				62,5		2019/12
Motorno ulje		Zamjena << Prema podsjetniku na održavanje >> Maksimalno 40.000 km / 25.000 milja																				Maksimalno 2 godine	•
Filtar ulja		Zamjena << Prema podsjetniku na održavanje >> Maksimalno 40.000 km / 25.000 milja																				Maksimalno 2 godine	•
Rashladna tekućina motora	Dopuna	U isto vrijeme kada i motorno ulje << Prema podsjetniku na održavanje >>																				Maksimalno 2 godine	•
	Provjera pH	Prvi pregled na 120.000 km / 75.000 milja, a zatim na svakom održavanju																				Prvo nakon 4 godine, a zatim svake 2 godine	•
Sistem hlađenja i grijanja		Pregled - U isto vrijeme kada i motorno ulje << Prema podsjetniku na održavanje >>																				Maksimalno 2 godine	•
Ispušne cijevi i nosači		Pregled - U isto vrijeme kada i motorno ulje << Prema podsjetniku na održavanje >>																				Maksimalno 2 godine	•
Cijevi, brvljenje kućišta (vizualna provjera curenje i stanja)		Pregled - U isto vrijeme kada i motorno ulje << Prema podsjetniku na održavanje >>																				Maksimalno 2 godine	•
Dimljenje dizelskih motora		Pregled - U isto vrijeme kada i motorno ulje << Prema podsjetniku na održavanje >>																				Maksimalno 2 godine	•
Poklopac spremnika goriva, vodovi goriva i spojevi		Pregled - U isto vrijeme kada i motorno ulje << Prema podsjetniku na održavanje >>																				Maksimalno 2 godine	•
Filtar zraka		Z																				Svake 4 godine	•
Filtar goriva		Z																				Svake 4 godine	•
Pogonski remen		Prva zamjena na 120.000 km / 75.000 milja, a zatim svakih 160.000 km / 100.000 milja																				Svakih 6 godina*	•
Pogonski remen + Zatezači		Zamjena svakih 160.000 km / 100.000 milja																				Svakih 10 godina**	•
Zupčasti remen + Zatezači + Pumpa vode		Zamjena svakih 160.000 km / 100.000 milja																				Svakih 10 godina**	•
Provjera začepljenošću DPF-a (sa dijagnostičkim alatom)		Prvi pregled na 160.000 km / 100.000 milja, a zatim na svakom održavanju																				•	
SCR-AdBlue tekućina		Nadopuna na svakom održavanju																				•	
Podsjetnik na održavanje		Resetirati na svakom održavanju																				•	
Provjera karoserije (vidi Kontrolni popis za pregled karoserije)		Pregled na svakom održavanju																				•	
Tepisi		Pregled na svakom održavanju																				•	
Papučica kočnice i parkirna kočnica		Pregled << Prema podsjetniku na održavanje >> Maksimalno 40.000 km / 25.000 milja																				Maksimalno 2 godine	•
Kočionice pločice i diskovi (kotači ukljeni), provjera čelišćut i crjeva		Pregled << Prema podsjetniku na održavanje >> Maksimalno 40.000 km / 25.000 milja																				Maksimalno 2 godine	•
Kočiona tekućina i tekućina spojke		Pregled razine na svakom održavanju																				Zamjena svake 2 godine	•
Papučica spojke, povratna opruga i amortizer - Mehanički dio		Pregled << Prema podsjetniku na održavanje >> Maksimalno 40.000 km / 25.000 milja																				Maksimalno 2 godine	•
Kuglasti zglobovi i manžeće		Pregled << Prema podsjetniku na održavanje >> Maksimalno 40.000 km / 25.000 milja																				Maksimalno 2 godine	•
Provjera brvljenja amortizera		Pregled << Prema podsjetniku na održavanje >> Maksimalno 40.000 km / 25.000 milja																				Maksimalno 2 godine	•
Manžeće pogonskih osovina		Pregled << Prema podsjetniku na održavanje >> Maksimalno 40.000 km / 25.000 milja																				Maksimalno 2 godine	•
Gume i tlak u gumama (uključujući rezervni kotač/datum isteka kompletia za popravak), svjetla, sirena, metlice brišača i tekućina za pranje stakla		Pregled << Prema podsjetniku na održavanje >> Maksimalno 40.000 km / 25.000 milja																				Maksimalno 2 godine	•
Stanje prozora, prednjih svjetala, leće svjetla i ogledala		Pregled << Prema podsjetniku na održavanje >> Maksimalno 40.000 km / 25.000 milja																				Maksimalno 2 godine	•
Baterija (12V)		Pregled << Prema podsjetniku na održavanje >> Maksimalno 40.000 km / 25.000 milja																				Maksimalno 2 godine	•
Filtar kabine (peludi)		Zamjena << Prema podsjetniku na održavanje >> Maksimalno 40.000 km / 25.000 milja																				Maksimalno 2 godine	•

22 *: Osim za Finsku, Norvešku i Švedsku

**: 5 godina za Finsku, Norvešku i Švedsku

Dodatno za 4WD modele (BPZMA##)

SERVISNI INTERVAL: Broj kilometara ili godine, što prije nastupi																	Proace City						
STAVKE ODRŽAVANJA	x1.000 km	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	Godine	DV5RE (1,5D 75 KS) DV5Rd/DV5RCf (1,5D 100 KS) DV5RC (1,5D 130 KS)
	x1.000 milja																						BPZMJ## BPZMD## BPZMA##
																						2019/12	
Ulio prijenosa		Zamjena <> Prema podsjetniku na održavanje >> Maksimalno 40.000 km / 25.000 milja															Maksimalno 2 godine		.	.			
Ulio stražnjeg diferencijala		Zamjena <> Prema podsjetniku na održavanje >> Maksimalno 40.000 km / 25.000 milja															Maksimalno 2 godine		.	.			
Pogonska osovina		Podmazivanje <> Prema podsjetniku na održavanje >> Maksimalno 40.000 km / 25.000 milja															Maksimalno 2 godine		.	.			
Manžete pogonskih osovina		Pregled <> Prema podsjetniku na održavanje >> Maksimalno 40.000 km / 25.000 milja															Maksimalno 2 godine		.	.			
Vjici i maticne na šasiji i karoseriji: stražnji diferencijal i nosač pogonske osovine		Pregled <> Prema podsjetniku na održavanje >> Maksimalno 40.000 km / 25.000 milja															Maksimalno 2 godine		.	.			
Kontrolna tipka 4x2 / 4x4		Pregled <> Prema podsjetniku na održavanje >> Maksimalno 40.000 km / 25.000 milja															Maksimalno 2 godine		.	.			
Ispod karoserije: provjerite nakupljanje zemlje, trave, itd.		Pregled <> Prema podsjetniku na održavanje >> Maksimalno 40.000 km / 25.000 milja															Maksimalno 2 godine		.	.			
Prigušivača vibracija		Pregled <> Prema podsjetniku na održavanje >> Maksimalno 40.000 km / 25.000 milja															Maksimalno 2 godine		.	.			
Gume - ista marka i tip, jednak stupanj istrošenosti		Pregled <> Prema podsjetniku na održavanje >> Maksimalno 40.000 km / 25.000 milja															Maksimalno 2 godine		.	.			

RASPORED ODRŽAVANJA 30.000 km / 20.000 milja

Primjenjivo za sve europske države osim Albanije, Crne Gore, Kosova i Srbije

REDOVNO ODRŽAVANJE

P: Pregled i popravak ili zamjena, ako je potrebno.

Z: Zamjena ili promjena ili podmazivanje.

DIZELSKI MOTOR

Proace City
Verso

SERVISNI INTERVAL: Broj kilometara ili godine, što prije nastupi														DV5Rd/DV5RCf (1,5D 100 KS) DV5RC (1,5D 130 KS)									
STAVKE ODRŽAVANJA	x 1.000 km	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	Godine	BKYMD## BKYM#A##
	x 1.000 milja						12,5			25			37,5			50			62,5			2019/12	
Motorno ulje		Zamjena <> Prema podsjetniku na održavanje >> Maksimalno 30.000 km / 20.000 milja													Maksimalno 1 godina		•						
Filtar ulja		Zamjena <> Prema podsjetniku na održavanje >> Maksimalno 30.000 km / 20.000 milja													Maksimalno 1 godina		•						
Rashladna tekućina motora	Dopuna	U isto vrijeme kada i motorno ulje << Prema podsjetniku na održavanje >>													Maksimalno 1 godina		•						
	Provjera pH	Prvi pregled na 120.000 km / 80.000 milja, a zatim na svakom održavanju													Prvo nakon 4 godine, a zatim svake 2 godine		•						
Sistem hlađenja i grijanja		Pregled - U isto vrijeme kada i motorno ulje << Prema podsjetniku na održavanje >>													Maksimalno 1 godina		•						
Ispušne cijevi i nosači		Pregled - U isto vrijeme kada i motorno ulje << Prema podsjetniku na održavanje >>													Maksimalno 1 godina		•						
Cijevi, brvljenje kućišta (vizualna provjera curenje i stanja)		Pregled - U isto vrijeme kada i motorno ulje << Prema podsjetniku na održavanje >>													Maksimalno 1 godina		•						
Dimljenje dizelskih motora		Pregled - U isto vrijeme kada i motorno ulje << Prema podsjetniku na održavanje >>													Maksimalno 1 godina		•						
Poklopac spremnika goriva, vodovi goriva i spojevi		Pregled - U isto vrijeme kada i motorno ulje << Prema podsjetniku na održavanje >>													Maksimalno 1 godina		•						
Filtar zraka		Z													Svake 4 godine		•						
Filtar goriva		Z													Svake 4 godine		•						
Pogonski remen		Prva zamjena na 120.000 km / 80.000 milja, a zatim svakih 180.000 km / 120.000 milja													Svakih 6 godina*		•						
Pogonski remen + Zatezači		Zamjena svakih 180.000 km / 120.000 milja													Svakih 10 godina**		•						
Zupčasti remen + Zatezači + Pumpa vode		Zamjena svakih 180.000 km / 120.000 milja													Svakih 10 godina**		•						
Provjera začepljenošti DPF-a (sa diagnostičkim atomom)		Prvi pregled na 180.000 km / 120.000 milja, a zatim na svakom održavanju													-		•						
SCR-AdBlue tekućina		Nadopuna na svakom održavanju													-		•						
Podsjetnik na održavanje		Resetirati na svakom održavanju													-		•						
Provjera karoserije (vidi Kontrolni popis za pregled karoserije)		Pregled na svakom održavanju													-		•						
Tepisi		Pregled na svakom održavanju													-		•						
Papučica kočnice i parkirna kočnica		Pregled <> Prema podsjetniku na održavanje >> Maksimalno 30.000 km / 20.000 milja													Maksimalno 1 godina		•						
Kočionice pločice i diskovi (kotači uklonjeni), provjera čeljusti i crijeva		Pregled <> Prema podsjetniku na održavanje >> Maksimalno 40.000 km / 25.000 milja													Maksimalno 1 godina		•						
Kočionica tekućina i tekućina spojke		Pregled razine na svakom održavanju													Zamjena svake 2 godine		•						
Papučica spojke, povratna opruga i amortizer - Mehanički dio		Pregled <> Prema podsjetniku na održavanje >> Maksimalno 30.000 km / 20.000 milja													Maksimalno 1 godina		•						
Kuglasti zglobovi i manžete		Pregled <> Prema podsjetniku na održavanje >> Maksimalno 30.000 km / 20.000 milja													Maksimalno 1 godina		•						
Provjera brvljenja amortizera		Pregled <> Prema podsjetniku na održavanje >> Maksimalno 30.000 km / 20.000 milja													Maksimalno 1 godina		•						
Manžete pogonskih osovina		Pregled <> Prema podsjetniku na održavanje >> Maksimalno 30.000 km / 20.000 milja													Maksimalno 1 godina		•						
Gume i tlak u gumama (uključujući rezervni kotač/datum isteka komplet za popravak), svjetla, sirena, metlice brisača i tekućina za pranje stakla		Pregled <> Prema podsjetniku na održavanje >> Maksimalno 30.000 km / 20.000 milja													Maksimalno 1 godina		•						
Stanje prozora, prednjih svjetala, leće svjetla i ogledala		Pregled <> Prema podsjetniku na održavanje >> Maksimalno 30.000 km / 20.000 milja													Maksimalno 1 godina		•						
Baterija (12V)		Pregled <> Prema podsjetniku na održavanje >> Maksimalno 30.000 km / 20.000 milja													Maksimalno 1 godina		•						
Filtar kabine (pelud)		Z													Svake 2 godine		•						

*: Osim za Finsku, Norvešku i Švedsku

**: 5 godina za Finsku, Norvešku i Švedsku

RASPORED ODRŽAVANJA 20.000 km / 12.500 milja

Primjenjivo za sve europske države osim Albanije, Crne Gore, Kosova i Srbije

REDOVNO ODRŽAVANJE

P: Pregled i popravak ili zamjena, ako je potrebno.

Z: Zamjena ili promjena ili podmazivanje.

BENZINSKI MOTOR

															Proace City	Proace City Verso								
SERVISNI INTERVAL: Broj kilometara ili godine, što prije nastupi															EB2ADT (1,21 110 KS)	EB2ADT (1,21 110 KS) EB2ADTS (1,21 130 KS)								
STAVKE ODRŽAVANJA	x 1.000 km	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	Godine	BPZNN##	BKYN# ## BKYNP# ##
	x 1.000 milja				12,5				25			37,5				50			62,5				2019/12	2019/12
Motorno ulje		Z		Z		Z		Z		Z		Z		Z	Svake godine		•		•					
Filtar ulja		Z		Z		Z		Z		Z		Z		Z	Svake godine		•		•					
Sistem hlađenja i grijanja	Pregled na svakom održavanju															Svake godine		•		•				
Ispušne cijevi i nosači	Pregled na svakom održavanju															Svake godine		•		•				
Cijevi, brtvljenje kućišta (vizualna provjera curenje i stanja)	Pregled na svakom održavanju															Svake godine		•		•				
Poklopac spremnika goriva, vodovi goriva i spojevi	Pregled na svakom održavanju															Svake godine		•		•				
Filtar zraka					Z							Z				Svake 4 godine		•		•				
Svjećice				Z						Z					Svake 4 godine		•		•					
Remen pumpne vode	P		P		P		P		P		P		Z		Pregled svake godine / Zamjena svakih 6 godina		•		•					
Pogonski remen	P		P		P		P		P		P		Z		Pregled svake godine / Zamjena svakih 6 godina		•		•					
Pogonski remen + Zatezači	P		P		P		P		P		P		P		Pregled svake godine		•		•					
	Zamjena svakih 200.000 km / 125.000 milja															Svakih 12 godina		•		•				
Zupčasti remen Provjera širine	P		P		P		P		P		P		Z		Provjera svake godine / Zamjena svakih 6 godina		•		•					
Zupčasti remen + Zatezači	Zamjena svakih 200.000 km / 125.000 milja															Svakih 12 godina		•		•				
Provjera pH	Prvi pregled na 120.000 km / 75.000 milja, a zatim na svakom održavanju															Prvo nakon 4 godine, a zatim svake godine		•		•				
Rashladna tekućina motora	Zamjena svakih 180.000 km / 112.500 milja															Svakih 10 godina		•		•				
Dopuna	Na svakom održavanju															Svake godine		•		•				
Provjera karoserije (vidi Kontrolni popis za pregled aroserije)	Pregled na svakom održavanju																	•		•				
Tepisi	Pregled na svakom održavanju																	•		•				
Papučica kočnice i parkirna kočnica	P		P		P		P		P		P		P		P	Svake godine		•		•				

BENZINSKI MOTOR

SERVISNI INTERVAL: Broj kilometara ili godine, što prije nastupi															Proace City		Proace City Verso								
STAVKE ODRŽAVANJA	x 1.000 km x 1.000 milja	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	Godine	BPZNN##	EB2ADT (1,21 110 KS) EB2ADTS (1,21 130 KS)	
Kočione pločice i diskovi (kotači uklonjeni), provjera čeljusti i crijeva		P		P		P		P		P		P		P		P		Svake godine					BPZNN##	BKYN#/# BKYNP#/#	
Kočiona tekućina i tekućina spojke		P		P		P		P		P		P		P		P		Zamjena svake 2 godine					2019/12	2019/12	
Papučica spojke, povratna opruga i amortizer - Mehanički dio		P		P		P		P		P		P		P		P		Svake godine							
Kuglasti zglobovi i manžete		P		P		P		P		P		P		P		P		Svake godine							
Provjera brtvljenja amortizera		P		P		P		P		P		P		P		P		Svake godine							
Manžete pogonskih osovina		P		P		P		P		P		P		P		P		Svake godine							
Cijevi, brtvljenje kućišta i provjera stanja		P		P		P		P		P		P		P		P		Svake godine							
Gume i tlak u gumama (uključujući rezervni kotač/datum isteka kompleta za popravak), svjetla, sirena, metlice brisača i tekućina za pranje stakla		P		P		P		P		P		P		P		P		Svake godine							
Stanje prozora, prednjih svjetala, leće svjetla i ogledala		P		P		P		P		P		P		P		P		Svake godine							
Baterija (12V)				Z							Z							Svake godine							
Filtar kabine (peludi)								Z										Svake 2 godine						Svake 2 godine	

RASPORED ODRŽAVANJA 15.000 km / 10.000 milja

Primjenjivo za sve europske države osim Albanije, Crne Gore, Kosova i Srbije

REDOVNO ODRŽAVANJE

P: Pregled i popravak ili zamjena, ako je potrebno.

Z: Zamjena ili promjena ili podmazivanje.

BENZINSKI MOTOR

														Proace City									
SERVISNI INTERVAL: Broj kilometara ili godine, što prije nastupi														EB2ADTS (1,2T 130 KS)									
STAVKE ODRŽAVANJA	x 1.000 km	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	Godine	BPZNN## 2019/12
	x 1.000 milja	10		20		30		40		50		60		70		80		90		100			
Motorno ulje		Z		Z		Z		Z		Z		Z		Z		Z		Z		Svake godine	.		
Filtar ulja		Z		Z		Z		Z		Z		Z		Z		Z		Z		Svake godine	.		
Sistem hlađenja i grijanja	Pregled na svakom održavanju																		Svake godine	.			
Ispušne cijevi i nosači	Pregled na svakom održavanju																			Svake godine	.		
Cijevi, brtvljenje kućišta (vizualna provjera curenje i stanja)	Pregled na svakom održavanju																			Svake godine	.		
Poklopac spremnika goriva, vodov goriva i spojevi	Pregled na svakom održavanju																			Svake godine	.		
Filtar zraka			Z					Z				Z				Z					Svake 4 godine	.	
Svjećice			Z					Z				Z				Z					Svake 4 godine	.	
Remen pumpе vode	P		P		P		P		P		P		P		P		P		Z		Pregled svake godine / Zamjena svakih 6 godina	.	
Pogonski remen	P		P		P		P		P		P		P		P		P		Z		Pregled svake godine / Zamjena svakih 6 godina	.	
Pogonski remen + Zatezači	P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		Pregled svake godine	.	
	Zamjena svakih 210.000 km / 140.000 milja																			Svakih 12 godina	.		
Zupčasti remen Provjera širine	P		P		P		P		P		P		P		P		P		Z		Provjera svake godine / Zamjena svakih 6 godina	.	
Zupčasti remen + Zatezači	Zamjena svakih 210.000 km / 140.000 milja																			Svakih 12 godina	.		
Provjera pH	Prvi pregled na 120.000 km / 75.000 milja, a zatim na svakom održavanju																			Prvo nakon 4 godine, a zatim svake godine	.		
Rashladna tekućina motora	Zamjena svakih 165.000 km / 110.000 milja																			Svakih 10 godina	.		
Dopuna	Na svakom održavanju																			Svake godine	.		
Provjera karoserije (vidi Kontrolni popis za pregled aroserije)	Pregled na svakom održavanju																				.		
Tepisi	Pregled na svakom održavanju																				.		
Papućica kočnice i parkirna kočnica	P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		Svake godine	.	

BENZINSKI MOTOR

														Proace City									
SERVISNI INTERVAL: Broj kilometara ili godine, što prije nastupi														EB2ADTS (1,2T 130 KS)									
STAVKE ODRŽAVANJA	x 1.000 km	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	Godine	BPZNN##
	x 1.000 milja		10		20		30		40		50		60		70							2019/12	
Kočione pločice i diskovi (kotači uklonjeni), provjera čeljusti i crijeva		P		P		P		P		P		P		P		P		Svake godine		•			
Kočiona tekućina i tekućina spojke														Zamjena svake 2 godine		•							
Papučica spojke, povratna opruga i amortizer - Mehanički dio		P		P		P		P		P		P		P		P		Svake godine		•			
Kuglasti zglobovi i manžete		P		P		P		P		P		P		P		P		Svake godine		•			
Provjera brtvljenja amortizera		P		P		P		P		P		P		P		P		Svake godine		•			
Manžete pogonskih osovina		P		P		P		P		P		P		P		P		Svake godine		•			
Cijevi, brtvljenje kućišta i provjera stanja		P		P		P		P		P		P		P		P		Svake godine		•			
Gume i tlak u gumama (uključujući merni kotač/datum isteka komplet za popravak), svjetla, sirena, metlice brišača i tekućina za pranje stakla		P		P		P		P		P		P		P		P		Svake godine		•			
Stanje prozora, prednjih svjetala, leće svjetla i ogledala		P		P		P		P		P		P		P		P		Svake godine		•			
Baterija (12V)		P		P		P		P		P		P		P		P		Svake godine		•			
Filtar kabine (peludi)										Z								Svake 2 godine		•			

RASPORED ODRŽAVANJA 40.000 km / 25.000 milja

Primjenjivo za sve europske države osim Albanije, Crne Gore, Kosova i Srbije

REDOVNO ODRŽAVANJE

P: Pregled i popravak ili zamjena, ako je potrebno.

Z: Zamjena ili promjena ili podmazivanje..

ELEKTRIČNI

SERVISNI INTERVAL: Broj kilometara ili godine, što prije nastupi												Proace City Electric Proace City Verso Electric	
STAVKE ODRŽAVANJA	x 1.000 km x 1.000 milja	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	Godine	BPZS## BKYS##
Tepisi		P	P			P						Prvo na 1 godinu, a zatim svake 2 godine	•
Papućica kočnice i parkirna kočnica		P	P			P						Prvo na 1 godinu, a zatim svake 2 godine	•
Kočioni bubenjevi i obloge		P	P			P						Prvo na 1 godinu, a zatim svake 2 godine	•
Kočione pločice i diskovi		P	P			P						Prvo na 1 godinu, a zatim svake 2 godine	•
Kočione cijevi i crijeva		P	P			P						Prvo na 1 godinu, a zatim svake 2 godine	•
Sistem upravljanja (kolo upravljača), spone i zupčanici		P	P			P						Prvo na 1 godinu, a zatim svake 2 godine	•
Manžete pogonskih osovina		P	P			P						Prvo na 1 godinu, a zatim svake 2 godine	•
Kuglasti zglobovi i manžete		P	P			P						Prvo na 1 godinu, a zatim svake 2 godine	•
Prednji i stražnji ovjes		P	P			P						Prvo na 1 godinu, a zatim svake 2 godine	•
Gume, tlak u gumama i istrošenost		P	P			P						Prvo na 1 godinu, a zatim svake 2 godine	•
Provjera stanja i rada metlica brisača (uključujući tekućinu za pranje stakla)		P	P			P						Prvo na 1 godinu, a zatim svake 2 godine	•
Provjera rada svjetla, rasvjete i signalizacije		P	P			P						Prvo na 1 godinu, a zatim svake 2 godine	•
Sirena		P	P			P						Prvo na 1 godinu, a zatim svake 2 godine	•
Stanje prozora, prednjih svjetala (leće i pokrov), senzor svjetla i ogledala		P	P			P						Prvo na 1 godinu, a zatim svake 2 godine	•
Provjera karoserije		P	P			P						Prvo na 1 godinu, a zatim svake 2 godine	•
Kočiona tekućina												Zamjena svake 2 godine	•
Filtar kabine (peludi)			Z			Z						Svake 2 godine	•
EV rashladna tekućina	Provjera pH	Prvi pregled na 120.000 km / 75.000 milja, a zatim svakih 40.000 km / 25.000 milja										Prvo nakon 4 godine, a zatim svake 2 godine	•

RASPORED ODRŽAVANJA 15.000 km / 10.000 milja

Primjenjivo za Albaniju, Crnu Goru, Kosovo i Srbiju

REDOVNO ODRŽAVANJE

P: Pregled i popravak ili zamjena, ako je potrebno.

Z: Zamjena ili promjena ili podmazivanje.

L: Podmazivanje.

DIZELSKI MOTOR

SERVISNI INTERVAL: Broj kilometara ili godine, što prije nastupi																	Proace City		Proace City Verso					
STAVKE ODRŽAVANJA	x 1.000 km	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	Godine	BPMJ## BPZMD## BPZMA##	BKYMD## BKYMA##
	x 1.000 milja	10		20		30		40		50		60		70		80		90		100		105	2019/12	2019/12
Motorno ulje		Z		Z		Z		Z		Z		Z		Z		Z		Svake godine				•	•	
Filtar ulja		Z		Z		Z		Z		Z		Z		Z		Z		Svake godine				•	•	
Rashladna tekućina motora	Dopuna	P		P		P		P		P		P		P		P		Svake godine				•	•	
	Provjera pH	Prvi pregled na 120.000 km / 80.000 milja, a zatim na svakom održavanju															Prvo nakon 4 godine, a zatim svake godine				•	•		
Sistem hlađenja i grijanja		P		P		P		P		P		P		P		P		Svake godine				•	•	
Ispušne cijevi i nosači		P		P		P		P		P		P		P		P		Svake godine				•	•	
Cijevi, brtvljenje kućišta (vizualna provjera čurenje i stanja)		P		P		P		P		P		P		P		P		Svake godine				•	•	
Dimljenje dizelskih motora		P		P		P		P		P		P		P		P		Svake godine						
Poklopac spremnika goriva, vodovi goriva i spojevi		P		P		P		P		P		P		P		P		Svake godine				•	•	
Filtar zraka				Z				Z				Z				Z		Svake 4 godine				•	•	
Filtar goriva				Z				Z				Z				Z		Svake 4 godine				•	•	
Pogonski remen		Prva zamjena na 120.000 km / 80.000 milja, a zatim svakih 180.000 km / 120.000 milja															Svakih 6 godina				•	•		
Pogonski remen + Zatezači		Zamjena svakih 180.000 km / 120.000 milja															Svakih 10 godina				•	•		
Zupčasti remen + Zatezači + Pumpa vode		Zamjena svakih 180.000 km / 120.000 milja															Svakih 10 godina				•	•		
Provjera začepljivosti DPF-a (sa dijagnostičkim alatom)		Prvi pregled na 180.000 km / 120.000 milja, a zatim na svakom održavanju															-				•	•		
SCR-AdBlue tekućina		Nadopuna na svakom održavanju															-				•	•		
Podsjetnik na održavanje		Resetirati na svakom održavanju															-				•	•		
Tepisi		P		P		P		P		P		P		P		P		-				•	•	
Provjera karoserije (vidi Kontrolni popis za pregled karoserije)		P		P		P		P		P		P		P		P		-				•	•	
Papućica kočnice i parkirna kočnica		P		P		P		P		P		P		P		P		Svake godine				•	•	
Kočione pločice i diskovi (kotači uklonjeni), provjera čeljusti i crjeva		P		P		P		P		P		P		P		P		Svake godine				•	•	

DIZELSKI MOTOR

SERVISNI INTERVAL: Broj kilometara ili godine, što prije nastupi															Proace City	Proace City Verso								
STAVKE ODRŽAVANJA	x 1.000 km	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	Godine	BPZMJ## BPZMP## BPZMA## 2019/12	BKYMD## BKYMA## 2019/12
	x 1.000 milja	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	105	110	120	130	140	150	160	170	180	190			
Kočiona tekućina i tekućina spojke	-														Zamjena svake 2 godine									
Papućica spojke, povratna opruga i amortizer - Mehanički dio	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	Svake godine									
Kuglasti zglobovi i manžete	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	Svake godine									
Provjera brtvljenja amortizera	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	Svake godine									
Manžete pogonskih osovina	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	Svake godine									
Gume i tlak u gumama (uključujući rezervni kotač/datum isteka kompletne za popravak), svjetla, sirena, metlice brisača i tekućina za pranje stakla	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	Svake godine									
Stanje prozora, prednjih svjetala, leće svjetla i ogledala	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	Svake godine									
Baterija (12V)	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	Svake godine									
Filtar kabine (peludi)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Svake godine									

Dodatno za 4WD modele (BPZMA##)

										Proace City	Proace City Verso
Ulije prijenosa	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Svake godine	.
Ulije stražnjeg diferencijala	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Svake godine	.
Pogonska osovina	L	L	L	L	L	L	L	L	L	Svake godine	.
Manžete pogonskih osovina	P	P	P	P	P	P	P	P	P	Svake godine	.
Vijci i matice na šasiji i karoseriji: stražnji diferencijal i nosač pogonske osovine	P	P	P	P	P	P	P	P	P	Svake godine	.
Kontrolna tipka 4x2 / 4x4	P	P	P	P	P	P	P	P	P	Svake godine	.
Ispod karoserije: provjerite nakupljanje zemlje, trava, itd.	P	P	P	P	P	P	P	P	P	Svake godine	.
Prigušivača vibracija	P	P	P	P	P	P	P	P	P	Svake godine	.
Gume - ista marka i tip, jednak stupanj istrošenosti	P	P	P	P	P	P	P	P	P	Svake godine	.

RASPORED ODRŽAVANJA 15.000 km / 10.000 milja

Primjenjivo za Albaniju, Crnu Goru, Kosovo i Srbiju

REDOVNO ODRŽAVANJE

P: Pregled i popravak ili zamjena, ako je potrebno.

Z: Zamjena ili promjena ili podmazivanje.

BENZINSKI MOTOR

															Proace City	Proace City Verso								
SERVISNI INTERVAL: Broj kilometara ili godine, što prije nastupi															EB2ADT (1,21 110 KS)	EB2ADT (1,21 110 KS) EB2ADTS (1,21 130 KS)								
STAVKE ODRŽAVANJA	x 1.000 km	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	Godine	BPZNN##	BPVNN## BKVNP##
	x 1.000 milja	10		20		30		40		50		60		70		80		90		100			2019/12	2019/12
Motorno ulje		Z		Z		Z		Z		Z		Z		Z		Z		Svake godine				.	.	
Filtar ulja		Z		Z		Z		Z		Z		Z		Z		Z		Svake godine				.	.	
Sistem hlađenja i grijanja		P		P		P		P		P		P		P		P		P		Svake godine			.	.
Ispušne cijevi i nosači		P		P		P		P		P		P		P		P		P		Svake godine			.	.
Cijevi, brtvljenje kućišta (vizualna provjera čišćine i stanja)		P		P		P		P		P		P		P		P		P		Svake godine			.	.
Poklopac spremnika goriva, vodovi goriva i spojevi		P		P		P		P		P		P		P		P		P		Svake godine			.	.
Filtar zraka				Z				Z				Z				Z				Svake 4 godine			.	.
Svjedčice				Z				Z				Z				Z				Svake 4 godine			.	.
Remen pumpke vode		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		Pregled svake godine / Zamjena svakih 6 godina	.	.
Pogonski remen		Prva zamjena na 90.000 km / 60.000 milja, a zatim svakih 180.000 km / 120.000 milja													Prvo nakon 6 godina, a zatim svakih 12 godina							.	.	
Pogonski remen + Zatezači		P		P		P		P		P		P		P		P		P		Svake godine			.	.
Zupčasti remen	Provjera širine		Zamjena svakih 180.000 km / 120.000 milja													Svakih 12 godina							.	.
Zupčasti remen + Zatezači	Dopuna	P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		Pregled svake godine	.	.
Rashladna tekućina motora	Provjera pH		Prvi pregled na 120.000 km / 80.000 milja, a zatim na svakom održavanju													Prvo nakon 4 godine, a zatim svake godine							.	.
Tepisi		P		P		P		P		P		P		P		P		P		Svakih 10 godina			.	.
Provjera karoserije (vidi Kontrolni popis za pregled karoserije)		P		P		P		P		P		P		P		P		P		Svake godine			.	.

BENZINSKI MOTOR

															Proace City	Proace City Verso								
SERVISNI INTERVAL: Broj kilometara ili godine, što prije nastupi															EB2ADT (1,21 110 KS)	EB2ADT (1,21 110 KS) EB2ADTS (1,21 130 KS)								
STAVKE ODRŽAVANJA	x 1.000 km	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	Godine	BPZNN##	BKYN### BKYNP##
	x 1.000 milja	10		20		30		40		50		60		70		80		90		100			2019/12	2019/12
Papućica kočnice i parkirna kočnica		P		P		P		P		P		P		P		P		P		Svake godine		•	•	
Kočione pločice i diskovi (kotači uključeni), provjera čeljusti i crjeva		P		P		P		P		P		P		P		P		P		Svake godine		•	•	
Kočiona tekućina i tekućina spojke	-																			Zamjena svake 2 godine		•	•	
Papućica spojke, povratna opruga i amortizer - Mehanički dio		P		P		P		P		P		P		P		P		P		Svake godine		•	•	
Kuglasti zglobovi i manžete		P		P		P		P		P		P		P		P		P		Svake godine		•	•	
Provjera brtvljenja amortizera		P		P		P		P		P		P		P		P		P		Svake godine		•	•	
Manžete pogonskih osovina		P		P		P		P		P		P		P		P		P		Svake godine		•	•	
Gume i tlak u gumama (uključujući rezervni kotač/datum isteka kompletia za popravak), svjetla, sirena, metlice brisača i tekućina za pranje stakla		P		P		P		P		P		P		P		P		P		Svake godine		•	•	
Stanje prozora, prednjih svjetala, leće svjetla i ogledala		P		P		P		P		P		P		P		P		P		Svake godine		•	•	
Baterija (12V)		P		P		P		P		P		P		P		P		P		Svake godine		•	•	
Filtar kabine (peludi)	Z		Z		Z		Z		Z		Z		Z		Z		Z		Z		Svake godine		•	•

RASPORED ODRŽAVANJA 10.000 km / 6.000 milja

Primjenjivo za Albaniju, Crnu Goru, Kosovo i Srbiju

REDOVNO ODRŽAVANJE

P: Pregled i popravak ili zamjena, ako je potrebno.

Z: Zamjena ili promjena ili podmazivanje.

BENZINSKI MOTOR

SERVISNI INTERVAL: Broj kilometara ili godine, što prije nastupa															Proace City								
STAVKE ODRŽAVANJA	x1.000 km	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	Godine	EB2ADTS (1,2T 130 KS)
	x1.000 milja	6		12		18		24		30		36		42		48		54		60		BPZNP## 2019/12	
Motorno ulje	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Svake godine	•		
Filtar ulja	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Svake godine	•		
Sistem hlađenja i grijanja	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	Svake godine	•		
Ispušne cijevi i nosači	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	Svake godine	•		
Cijevi, brvljene kućišta (vizualna provjera curenje i stanja)	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	Svake godine	•		
Poklopac spremnika goriva, vodovi goriva i spojevi	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	Svake godine	•		
Filtar zraka		Z		Z		Z		Z		Z		Z		Z		Z		Z		Z	Svake 4 godine	•	
Svećice		Z		Z		Z		Z		Z		Z		Z		Z		Z		Z	Svake 4 godine	•	
Remen pumpke vode	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	Pregled svake godine / Zamjena svakih 6 godina	•	
Pogonski remen	Prva zamjena na 90.000 km / 54.000 milja, a zatim svakih 180.000 km / 108.000 milja													Prvo nakon 6 godina, a zatim svakih 12 godina								•	
Pogonski remen + Zatezači	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	Svake godine	•	
	Zamjena svakih 180.000 km / 108.000 milja													Svakih 12 godina								•	
Zupčasti remen Provjera širine	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	Provjera svake godine / Zamjena svakih 6 godina	•	
Zupčasti remen + Zatezači	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	Svake godine	•	
	Zamjena svakih 180.000 km / 108.000 milja													Svakih 12 godina								•	
Rashladna tekućina motora	Provjera pH	Prvi pregled na 120.000 km / 72.000 milja, a zatim na svakom održavanju													Prvo nakon 4 godine, a zatim svake godine							•	
		Zamjena svakih 160.000 km / 96.000 milja													Svakih 10 godina							•	
Tepisi	Dopuna	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	Svake godine	•	
Provjera karoserije (vidi Kontrolni popis za pregled karoserije)		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	Svake godine	•	

BENZINSKI MOTOR

															Proace City								
SERVISNI INTERVAL: Broj kilometara ili godine, što prije nastupi															EB2ADTS (1,2T 130 KS)								
STAVKE ODRŽAVANJA	x 1.000 km	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	Godine	BPZNP##
	x 1.000 milja	6		12		18		24		30		36		42		48		54		60		2019/12	
Papućica kočnice i parkirna kočnica	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	Svake godine	•				
Kočione pločice i diskovi (kotači uključeni), provjera celjusti i crjeva	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	Svake godine	•				
Kočiona tekućina i tekućina spojke	-															Zamjena svake 2 godine			•				
Papućica spojke, povratna opruga i amortizer - Mehanički dio	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	Svake godine	•						
Kuglasti zglobovi i manžete	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	Svake godine	•						
Provjera brvljjenja amortizera	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	Svake godine	•						
Manžete pogonskih osovina	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	Svake godine	•						
Gume i tlak u gumama (uključujući rezervni kotač/datum isteka komplet za popravak), svjetla, sirena, metlice brisača i tekućina za pranje stakla	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	Svake godine	•						
Stanje prozora, prednjih svjetala, leće svjetla i ogledala	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	Svake godine	•						
Baterija (12V)	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	Svake godine	•						
Filtar kabine (peludi)	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Svake godine	•						

IZVRŠEN SERVIS
Kilometraža:
Datum:

1

IZVRŠEN SERVIS
Kilometraža:
Datum:

2

IZVRŠEN SERVIS
Kilometraža:
Datum:

3

IZVRŠEN SERVIS
Kilometraža:
Datum:

4

IZVRŠEN SERVIS
Kilometraža:
Datum:

5

IZVRŠEN SERVIS
Kilometraža:
Datum:

6

Ovjera izvršenih servisa se koristi samo ukoliko Elektronska Toyota servisna knjižica nije dostupna u vašoj zemlji.

ELEKTRONSKA TOYOTA SERVISNA KNJIŽICA*

SIGURAN ALAT ZA REGISTRIRANJE SERVISNE HISTORIJE VAŠE TOYOTE

Elektronska Toyota servisna knjižica je razvijena kao dio Toyotine filozofije kontinuiranog i inovativnog razvoja i stalnim unapređenjem osjećaja zadovoljstva svakog vlasnika i vozača Toyote.

ŠTO JE ELEKTRONSKA SERVISNA KNJIŽICA?

Elektronska servisna knjižica zamjenjuje tradicionalnu, papirnatu knjižicu digitalnom verzijom koja bilježi servisnu povijest vozila. Ovim putem se žele zabilježiti svi radovi na održavanju vozila i ugradnja dodatne opreme tijekom životnog vijeka vozila. Svaka nova Toyota je opremljena elektronskom servisnom knjižicom, u kojoj su uneseni osnovni identifikacijski podaci o vozilu, zajedno sa bilješkama o naknadno ugrađenoj dodatnoj opremi.

KAKO RADI ELEKTRONISKA SERVISNA KNJIŽICA?

Svaka nova Toyota ima vlastitu i jedinstvenu kompjutersku datoteku kojem se može pristupiti jedino korištenjem broja šasije (VIN) kod ovlaštenog Toyota servisa ili odabranog samostalnog servisera. Vlasnici mogu u bilo kojem trenutku zatražiti ispis elektronske servisne knjižice. Detalji o održavanju i naknadnoj ugradnji dodatne opreme biti će ispisani svaki za sebe na zasebnim listovima.

KADA SE AŽURIRAJU PODACI KOJE MEMORIRA ELEKTRONSKA SERVISNA KNJIŽICA?

Ovlašteni Toyota servis ažurira navedenu kompjutersku datoteku vozila svaki put kada se obavi održavanje vozila ili se ugradi dodatna oprema. Istodobno se vlasniku vozila ispiše novi, aktualni list sa novim detaljima servisne povije-

sti vozila. Ovlašteni Toyota servisi imaju izravnu računalnu vezu sa sistemom Elektronskih servisnih knjižica, a samostalni serviseri mogu joj pristupiti putem nacionalne Toyota internetske stranice.

Ovako izgleda vaša elektronska servisna knjižica pri ispisu.


TOYOTA

Adresa servisera

TOYOTA CENTAR ZAGREB
Velikopolska 1
10000 Zagreb (Hr)

Toyotina elektronska servisna knjiga

Toyota elektronska servisna knjiga je prototip Toyotine knjige stanog polužajanja i nade potrage za usavršavanjem vlasništva i usluga Toyota vozila.

- Elektronska servisna knjiga zamjenjuje dosad uobičajenu papirnatu knjigu digitalnom verzijom sa podacima koji se sigurno čuvaju na Toyotinom retevaju.
- Sveko vozilo ima vlasti dokument kojem putem VIN broja (broj slike vozila) pristupa ovlašteni Toyota partner ili vlasnikov odabranim nezavisnim serviterima.
- Ovlašteni partner treba redovito oljavljati podatke za svako vozilo prilikom svakog redovnog održavanja nakon kojeg vlasnik vozila izlaze informativni ispravi.
- Prevedeni su različiti ispravi za redovno održavanje i za upgradnju dodatne opreme.

Identitet vozila

Registarska oznaka	(HR)	Stanje km	- km
Broj VIN	VNPKD2D340A431534		
Model	YARIS HV		
Oznaka motora	1NZFXE		
Razina opreme	N		
Broj motora	8444174		
Oznaka boje	3P0		
Oznaka unutrašnjeg uređenja	PH		
Datum isporuke	08/03/2016		

Copyright 2006 © Toyota Motor Europe N.V./SA.

Toyota Motor Europe i njene područne tvrtke ne mogu odgovarati za točnost podataka upisanih u ovu elektronsku servisnu knjigu, za greske ili pogreške prilikom unosa podataka, niti za bilo kakve maloštečne spremi i pitanja koja se povezuju s knjigom. U slučaju pogrešne unosa podataka, vlasnik vozila treba obratiti se svom ovlaštenom Toyota partneru. Samo u slučaju u elektronskoj knjizi biće moglo u prilogu asistenti Toyota logici, zanadavanja radova brtulja od strane ovlaštenog Toyota servitara.

Stranica 1 od 1

* Elektronska Toyota servisna knjižica je dostupna samo u nekim zemljama.

TOYOTA I OKOLIŠ

Toyota kao cilj postavlja izradu čistih, sigurnih proizvoda dok istovremeno radimo na osiguranju napretka društva i ugodnijeg svijeta za život.

Međutim, vozila troše sirovine i energiju tokom proizvodnje, proizvode ispušne plinove tokom eksploatacije, a po isteku vijeka trajanja ih se zbrinjava. Smanjenje utjecaja na okoliš tokom cijelog životnog ciklusa naših vozila ključni je izazov pred Toyotom. Zbog toga smo razvili sistem Eco-VAS (Ecological Vehicle Assessment System – sistem ekološke procjene vozila) za mjerjenje utjecaja na okoliš u svakoj fazi ciklusa.

U završnoj fazi zbrinjavanja vozila, sukladno ciljevima EU direktive 2000/53/EC o otpadnim vozilima, Toyota ulaže velik napor u smanjenje odnosno izbjegavanje korištenja tvari štetnih za okoliš, minimalizira odlaganje otpada ponovnim korištenjem ili recikliranjem dijelova i komponenti. Za više informacija o ovoj smjernici posjetite internet stranicu www.toyota.ba.

I vi možete pomoći okolišu korištenjem svog Toyota vozila na ekološki osvijesten način. Ispravnom vožnjom možete smanjiti potrošnju goriva i emisije CO₂ za 20-30%:

- uklonite sav dodatan teret i teret s krova
- isplanirajte rutu i izbjegavajte obilaske
- izbjegavajte korištenje automobila za kraća putovanja
- servisirajte svoje vozilo u skladu s uputama i specifikacijama proizvođača
- ranije prebacite u viši stupanj prijenosa
- klima uređaj koristite samo kada je to nužno
- pratite i predviđajte stanje u prometu
- tijekom vožnje držite prozore zatvorene
- isključite motor ako morate čekati duže od 60 sekundi

Konačno, obavljanjem pregleda održavanja i sigurnosti u ovlaštenom Toyota servisu osiguravate da se svi zamijenjeni dijelovi i hemikalije zbrinjavaju ili recikliraju na ekološki prihvatljiv način.



TOYOTA.BA

SERVIS I GARANCIJA PROACE CITY / 01 2022