



PROACE

10 GODINA
GARANCIJE
TOYOTA RELAX

MAJSTORIJA PO VAŠOJ MJERI



Dostupnost svih izvedbi modela PROACE, provjerite kod ovlaštenog Toyota partnera.



10 GODINA GARANCIJE ili 160.000 km
SERVISNI INTERVAL 20.000 km ili 1 godina
100% ODBITAK PDV-A za pravna lica

PROACE Furgon

Zapremina teretnog prostora: **6,6 m³***

Zapremina u kg: **1.100/1.400 kg**

* Sa Smart Cargo.





Dužina



Compact
Medium
Long

ŠIROK IZBOR ZNAČI PAMETNA RJEŠENJA

PROACE nudi različite kombinacije modela i dužine vozila, uz dodatni odabir konfiguracije vrata, **PROACE** pruža najbolji izbor za vaše potrebe.

Od malog start-up-a do rastuće firme, koje god veličine je vaša kompanija, **PROACE** je oblikovan tako da vam pruži upravo ono šta trebate. Zahvaljujući širokoj paleti kombinacija koje uključuju: 2 izvedbe, 3 dužine, modele s 4 ili 5 vrata i 3 oblika stražnjih vrata* - možete biti sigurni da **PROACE** nudi rješenje za svaku djelatnost.

* Više o dostupnim izvedbama na str. 19.

2 VRSTE KAROSERIJA



FURGON



FURGON DVOJNA KABINA

TOVARNI PROSTOR JE SPREMAN ISPUNITI SVAKI ZAHTJEV


Impresivan kapacitet, praktični pristup i tri dužine vozila znače da novi PROACE sa svojim brojnim kombinacijama ima dovoljno mjesta za širok spektar tereta.

Potpuno novi model PROACE Compact je savršeno vozilo za manje terete. Dugačak tek 4,6m, postavlja nove standarde i osigurava najveći tovarni prostor u svojoj klasi. Uz potpuno otvoreni Smart Cargo teretni prostor, PROACE Compact je najduži u segmentu, čak 3,3m, čime pruža nenadmašan kapacitet. Vrhunski pristup teretnom prostoru uz nisku podnicu i široko otvaranje bočnih kliznih i stražnjih vrata, te najveći kapacitet u toj klasi vozila i najmanji polupračnik okretanja, dopušta još i veće terete.

Ako su vaše potrebe još i veće, onda PROACE Medium i Long modeli pružaju još prostraniji prtljažni prostor. PROACE Medium je dužine do 4,9m, a PROACE Long do čak 5,3m.


Potpuno novi model PROACE Compact je savršeno vozilo za manje terete. Dužine tek 4,6m ima najviše teretnog prostora u toj klasi vozila i osigurava najveći kapacitet za prijevoz robe.

2 ili 3 sjedala  / 




PROACE Compact

Duljina teretnog prostora: 3324 mm
Visina teretnog prostora: 1397 mm
Širina teretnog prostora: 1628 mm
Maksimalna nosivost: 1400 kg



PROACE Medium

Duljina teretnog prostora: 3674 mm
Visina teretnog prostora: 1397 mm
Širina teretnog prostora: 1628 mm
Maksimalna nosivost: 1400 kg



PROACE Long

Duljina teretnog prostora: 4026 mm
Visina teretnog prostora: 1397 mm
Širina teretnog prostora: 1628 mm
Maksimalna nosivost: 1400 kg

* Maksimalna zapremina teretnog prostora za Smart Cargo.





4,6m

RADI PAMETNO, RADI UDOBNO

Udobna unutrašnjost, pametna rješenja za ured u pokretu i niz praktičnih pretinaca čine novi model PROACE pametnim mjestom za rad.

Ugodna i tiha vožnja i ergonomska sjedala pomažu u savladavanju velikih udaljenosti, a impresivna konfiguracija prednjih sjedala u PROACE Comfortu omogućava trima osobama udobnu vožnju. Inovativna opcija koju nudi Smart Cargo kombinira tri elementa - Mobilni ured, podizanje suvozačevog sjedala i Smart Cargo pregradu - i time unutrašnjost PROACE vozila dobiva dodatnu upotrebljivost.

PROACE nudi opciju navigacijskog sistema koji je opremljen povezanim servisima za razdoblje od 10 godina pa gdje god se nalazili možete se usredotočiti na posao jer su vam sve potrebne informacije dostupne na dodir kažiprsta.





PROACE Smart Cargo nudi opciju prednjeg sjedišta za 2 osobe i mogućnost Mobilnog ureda što vam daje fleksibilnost ako vozite putnike. A ako ste sami u vozilu, dobivate na raspolaganje radni stol.



PROACE Smart Cargo pretinac pruža dodatnu dužinu od 116 cm za smještaj tereta, a pri tom omogućava vožnju za 2 suvozača na prednjim sjedalima.



Podizanje suvozačevog sjedala, što je jedinstvena opcija koju nudi PROACE, pruža dodatnih 0,5 m³ teretnog prostora, time omogućava korištenje prostora u kabini u slučaju da vam zatreba dodatni teretni prostor.



PROACE opcija spremišnog prostora ispod sjedala nudi vama i vašim putnicima prikladno spremište za svakodnevne potrepštine, a nalazi se unutar suvozačke klupe (kapacitet ovog pretinca se smanjuje ako je vozilo opremljeno Smart Cargo opcijom).



PROACE Long je dostupan s opcijom otvaranja stražnjih vrata do 250° što olakšava utovar i istovar i najzahtjevnijeg tereta, bez obzira na uslove u kojima se utovar ili istovar vrši.



PROACE nudi opciju Pro-Touch navigacijskog sistema u visokoj rezoluciji zajedno s povezanim servisima za razdoblje od 10 godina. Ova opcija nudi: uvid u stvarno stanje prometa, TomTom lokacije, informacije o vremenu, parkingu, cijenama goriva i upozorenja o opasnim zonama (policajska kontrola brzine).

SNAGA KOJA ŠTEDI GORIVO

Poboljšani dizelski motori i unaprijeđeni pogonski sklop pridonose uštedama u potrošnji goriva i užitku u vožnji.

Unapređenjem dizelskih motora i pogonskog sklopa, PROACE pruža snagu, obilje prostora za prijevoz robe te učinkovitost u korištenju goriva koju ćete prepoznati kad dođete na benzinsku pumpu. Možete birati između dva dizelska motora - od 1,5 ili 2,0 l; pet snaga motora - od 102 do 180 KS; i četiri vrste mjenjača brzina - ručni mjenjač s 5 ili 6 brzina, MMT s 5 brzina i automatski s 6 brzina, dobit ćete u svakom slučaju pogonski sklop za svakog profesionalca. Ako pritom uključite Stop&Start tehnologiju kroz čitav spektar modela*, PROACE nudi impresivnu učinkovitost u korištenju goriva i emisiju CO₂ od samo 133 g/km[§].

* Nije dostupno za model 1,5 l 5M/T, a opcija je za modele 2,0 l, 120 KS.

§ Kombinovani ciklus.



PROACE Toyota Traction Select (TTS) sistem pruža vrhunsko prijanjanje, bez proklizavanja, na svim podlogama: snijegu, ledu, blatu i pijesku, te vas čini sigurnima i u punoj kontroli nad vozilom u svim uslovima.



DIZEL

**1,5 l D-4D 102
6 M/T**

Snaga
102 KS

Potrošnja goriva*
5,5 l/100 km
Emisija CO₂*
130 g/km

DIZEL

**1,5 l D-4D 120
6 M/T**

Snaga
120 KS

Potrošnja goriva*
5,1 l/100 km
Emisija CO₂*
125 g/km



DIZEL

**2,0 l D-4D 120
6 M/T**

Snaga
122 KS

Potrošnja goriva*
5,5 l/100 km
Emisija CO₂*
142 g/km

DIZEL

**2,0 l D-4D 150
6 M/T**

Snaga
150 KS

Potrošnja goriva*
5,3 l/100 km
Emisija CO₂*
139 g/km

DIZEL

**2,0 l D-4D 180
6 A/T**

Snaga
177 KS

Potrošnja goriva*
5,7 l/100 km
Emisija CO₂*
145 g/km

A/T = Automatski mjenjač

M/T = Ručni mjenjač

* Kombinovani ciklus.

Automatska duga svjetla je sistem osmišljen tako da optimizira vidljivost tokom noćne vožnje. Automatski se prebacuje između dugog i kratkog svjetla kako bi noćna vožnja bila sigurnija.

Upozorenje za nenamjerno preostrojanje (Lane Departure Alert) će upozoriti vozača ako se vozilo počne kretati izvan svoje trake.

Upravljanje je sigurnije tokom preostrojanja s monitorom mrtvog ugla.

Predsudarna zaštita s detekcijom pješaka[®] koristi radar s milimetarskim valovima i kameru kako bi uočio vozilo ili pješake i na taj način pomogao u izbjegavanju sudara.

PROACE je nagrađen s 5 zvjezdica od strane Euro NCAP, organizacije za testiranje sigurnosti u prometu.

SIGURNOST NA DJELU

Niz poboljšanih sigurnosnih mjera čuva vas i vaše putnike od mogućih povreda.

Kada zbog posla morate biti na cesti svaki dan, onda želite znati da ste sigurni u svom vozilu. Toyota Safety Sense u novom PROACE vozilu vam upravo to pruža. Dostupan u dvije opcije, Toyota Safety Sense pruža niz inovativnih sigurnosnih sistema kako biste bili što sigurniji.

Toyota Safety Sense Opcija 1

- Upozorenje za nenamjerno prestrojavanje
- Čitanje prometnih znakova
- Automatska duga svjetla
- Upozorenje u slučaju smanjene pažnje vozača

Toyota Safety Sense Opcija 2

- Prilagodljivi tempomat
- Podesivi graničnik brzine
- Predsudarna zaštita[§] s detekcijom pješaka
- Zakretna svjetla

Sigurnosne sisteme još upotpunjava monitor mrtvog ugla; za lakše i sigurnije parkiranje još su raspoloživi senzori za parkiranje i stražnja kamera. Sve ove sigurnosne mjere kao i ocjena za sigurnost od 5 zvjezdica* koju je dodijelio Euro NCAP čine PROACE sigurnim mjestom za obavljanje poslova tokom napornog radnog dana.

* Samo za model kombi.

§ Tehnički naziv: Sistem predsudarne zaštite. Samo za model kombi.



Zračni jastuci

Ovaj model je opremljen s četiri zračna jastuka*, uključujući zračne jastuke za vozača i suvozača i bočne zračne jastuke za prednja sjedala.



Upozorenje u slučaju smanjene pažnje vozača

(Driver Attention Alert) uključuje vizualna i zvučna upozorenja kada otkrije da se vozilo kreće preko dva sata brzinom većom od 65 km/h. Za pojačanu sigurnost, sistem otkrivanja umora vozača (Fatigue Detection System) prati kretanje vozila po cesti i pojačava upozorenja vozaču da se zaustavi i odmori.



Prilagodljivi tempomat

(Adaptive Cruise Control), dio Toyota Safety Sense sistema, održava minimalnu, prije vožnje namještenu, udaljenost od vozila koje se kreće ispred. Ako se ta udaljenost smanji, sistem smanjuje brzinu vozila. Ako se udaljenost ponovno poveća, onda se i brzina vozila postupno povećava dok ne dostigne izabranu brzinu vožnje.

FURGON






PROACE FURGON -
dužina Medium

Opcije FURGON

2 ili 3 sjedala  / 

Dostupan u dužinama karoserije Compact, Medium i Long



* Najveća zapremina tovarnog prostora sa Smart Cargo.

BASE



Base - osnovna oprema

- ABS - sistem protiv blokiranja točkova
- BA - Sistem pomoći pri naglom kočenju
- EBD - elektronska raspodjela kočione sile
- Stop & Start - Samostalno gšenje i pokretanje motora
- Radio sa 4 zvučnika
- Bluetooth sistem (bezručno telefoniranje i prijenos muzike)
- USB ulaz za audio uređaje
- VSC - nadzor stabilnosti vozila
- TRC (Traction Control) kontrola proklizavanja pogonskih točkova
- Zračni jastuk za vozača i suvozača s dvostepenim djelovanjem
- Klima uređaj
- Električno pomicanje prednjih stakala (vozačevo s funkcijom One-touch)
- Multi-informacijski ekran ispred vozača
- Pregradna stijena između putničkog i tovarnog prostora
- Suvozačeva klupa za dva putnika
- Čelični naplatci 16"
- Gume dimenzija 215/65 R16
- Dnevna svjetla
- Središnje centralno zaključavanje s

COMFORT



Comfort - dodatno na Base

- daljinskim upravljanjem
- Električno podesiva i grijana vanjska ogledala
- Ručke vrata i retrovizori u crnoj boji
- Prednji i zadnji odbojnik u crnoj boji
- Bočna klizna vrata na desnoj strani (bez stakla)
- Zadnja krilna vrata sa 180° otvaranjem
- Tempomat s graničnikom brzine
- HAC sistem pomoć pri uspinjanju uz strminu
- Pregradna stijena između putničkog i tovarnog prostora s staklom
- Prilagodljiva suvozačeva klupa za dva suputnika Smart Cargo, koja omogućava prijevoz dugih predmeta ili dodatni prostor
- Vozačevo sjedalo podesivo po visini
- Prednja svjetla za maglu
- Srebrni detalji na prednjem braniku
- Kožni upravljač
- Unutrašnje ogledalo
- Suvozačev pretinac sa osvjetljenjem

FURGON S DVOSTRUKOM KABINOM




PROACE FURGON S DVOSTRUKOM KABINOM,
dužina Long



FURGON S DVOSTRUKOM KABINOM

Dostupno u izvedbama Medium i Long.



5 ili 6 sjedala



BASE



Base - osnovna oprema

- VSC - nadzor stabilnosti vozila
- TRC (Traction Control) kontrola proklizavanja pogonskih točkova
- Zračni jastuk za vozača i suvozača s dvostepenim djelovanjem
- Klima uređaj
- Električno pomicanje prednjih stakala (vozačevo s funkcijom One-touch)
- Multi-informacijski ekran ispred vozača
- Pregradna stijena između putničkog i tovarnog prostora sa staklom
- Vozačevo sjedalo podesivo po visini
- Suvozačeva klupa za dva putnika
- 6 sjedala u dva reda
- Čelični naplatci 16"
- Gume dimenzija 215/65 R16
- Dnevna svjetla
- Središnje centralno zaključavanje s daljinskim upravljanjem
- Električno podesiva i grijana vanjska ogledala
- Ručke vrata i retrovizori u crnoj boji
- Prednji i zadnji odbojnik u crnoj boji
- Bočna klizna vrata na desnoj strani
- Zadnja vrata s otvaranjem na gore (sa staklom) s brisačem i grijanjem stakla

COMFORT



Comfort - dodatno na Base

- Tempomat s graničnikom brzine
- HAC sistem pomoć pri uspinjanju uz strminu
- Radio sa 4 zvučnika
- Bluetooth® sistem (bežično telefoniranje i prijenos muzike)
- Upravljanje audio sistemom sa upravljača
- USB ulaz za audio uređaje
- Brisači sa senzorom za kišu
- Senzor svjetla
- Zvučna izolacija vjetrobranskog stakla
- Kožni upravljač
- 8 zvučnika
- Vozačevo sjedište podesivo po visini
- Pregrada ispred suvozača sa osvjetljenjem
- Svjetla za čitanje
- Prednja svjetla za maglu
- Hromirani detalji na prednjem braniku

DOVRŠETAK SA STILOM



EWP Bijela Arctic



NEU Siva Limestone*



KCA Siva Cloud*



EVL Siva Falcon*



KTV Crna Absolute*



KNP Plava Majestic



KJF Crvena Supreme^s



KHK Narančasta Carnelian*



KCM Smeđa Rich*



Čelični naplatci od 16"
Serijski za opremu Base
i Comfort



Aluminijski naplatci od 17"
Opcija za opremu Comfort











Svijetlo siva tkanina
Serijski za opremu Base



**Svijetlo siva tkanina s
umetcima od PVC-a**
Serijski za opremu Comfort

POTRAŽITE VOZILO ZA SEBE

	FURGON			FURGON S DVOSTRUKOM KABINOM	
	DUŽINA COMPACT	DUŽINA MEDIUM	DUŽINA LONG	DUŽINA MEDIUM	DUŽINA LONG
SERIJSKA OPREMA					
STRAŽNJA ODIŽUĆA VRATA					—
STRAŽNJA KRILNA VRATA					
2/3 SJEDALA				—	—
5/6 SJEDALA	—	—	—		
2/3 SJEDALA ZAPREMINA m ³ (Smart Cargo + 0,5 m ³)				—	—
5/6 SJEDALA ZAPREMINA m ³	—	—	—		

SPECIFIKACIJE

FURGON

EKOLOŠKE PERFORMANSE

Compact 1,5 I D-4D 102 Dizel 6 M/T	Compact 1,5 I D-4D 120 Dizel 6 M/T	Medium 1,5 I D-4D 120 Dizel 6 M/T	Compact 2,0 I D-4D 122 Dizel 6 M/T	Medium 2,0 I D-4D 122 Dizel 6 M/T	Long 2,0 I D-4D 122 Dizel 6 M/T	Compact 2,0 I D-4D 150 Dizel 6 M/T	Medium 2,0 I D-4D 150 Dizel 6 M/T
--	--	---	--	---	---------------------------------------	--	---

Potrošnja goriva (primjenjivi propisi)

Mješovita vožnja (l/100 km)	4,9	4,7	4,7	5,4	6,1	6,4	5,4	5,3
Gradska vožnja (l/100 km)	5,4	5	5	6,1	6,3	6,3	6,1	5,8
Vožnja izvan grada (l/100 km)	4,7	4,6	4,6	4,9	4,9	5,2	5	4,9
Zapremina spremnika za gorivo (l)	70	70	70	70	70	70	70	70

Ugljični dioksid, CO₂ (primjenjivi propisi)

Mješovita vožnja (g/km)	130	150	125	140	142	148	142	139
Gradska vožnja (g/km)	143	130	133	162	162	167	160	153
Vožnja izvan grada (g/km)	123	121	120	130	130	136	131	130

Emisije izduvnih gasova (propis EC 715/2007, s posljednjom izmjenom EC 2015/45)

Emisijski razred	EURO 6	EURO 6	EURO 6	EURO 6	EURO 6	EURO 6	EURO 6	EURO 6
Ugljični monoksid, CO (mg/km)	104,4	105,3	105,3	148,8	148,8	164,4	191,7	106
Oksidi azota, NOx (mg/km)	68,7	50,9	50,9	32,5	32,5	27,9	67,5	30,7
Ugljikovodici, THC i oksidi dušika, NOx (mg/km)	72,1	56,1	56,1	36,7	36,7	32	76,7	33,7
Čvrste čestice (mg/km)	1,15	0,4	0,4	0,85	0,85	0,89	0,24	0,64
Buka u vožnji (dB(A))	68	68	68	70	70	70	73,5	71

Podaci o potrošnji goriva, emisiji CO₂ i buci na temelju mjerenja obavljenih u skladu sa zahtjevima EU, u kontrolisanoj okolini na osnovnom modelu vozila.

Za dodatne informacije odnosno za kupovinu osnovnog modela vozila obratite se na Toyota Motor Europe NV/SA.

MOTOR

Broj cilindara	4 cilindra u liniji							
Sistem ubrizgavanja goriva	Common rail dizel s direktnim ubrizgavanjem							
Mehanizam ventila	16 ventila SOHC	16 ventila SOHC	16 ventila SOHC	16 ventila DOHC, remenski razvod	16 ventila DOHC, remenski razvod	16 ventila DOHC, remenski razvod	16 ventila DOHC, remenski razvod	16 ventila DOHC, remenski razvod
Zapremina (cm ³)	1499	1499	1499	1997	1997	1997	1997	1997

			FURGON S DVOSTRUKOM KABINOM						
Long 2,01 D-4D 150 Dizel 6 M/T	Medium 2,01 D-4D 177 Dizel 6 A/T	Long 2,01 D-4D 177 Dizel 6 A/T	Medium 1,51 D-4D 120 Dizel 6 M/T	Medium 2,01 D-4D 122 Dizel 6 M/T	Long 2,01 D-4D 122 Dizel 6 M/T	Medium 2,01 D-4D 150 Dizel 6 M/T	Long 2,01 D-4D 150 Dizel 6 M/T	Medium 2,01 D-4D 177 Dizel 6 A/T	Long 2,01 D-4D 177 Dizel 6 A/T
5,5 - 5,7	5,7	6,2	4,7	5,6	5,6	5,6	5,6	6,2	6,2
6,2 - 6,5	6,1	6,6	5	6,4	6,4	5,8	5,9	6,6	6,6
5,1 - 5,3	5,4	5,8	4,6	5,1	5,2	5,4	5,5	5,8	5,8
70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
145 - 151	151	163	125	148	149	144	143	163	163
163 - 171	161	173	133	168	168	154	156	173	173
134 - 139	141	153	120	136	137	135	135	153	153
EURO 6	EURO 6	EURO 6	EURO 6	EURO 6	EURO 6	EURO 6	EURO 6	EURO 6	EURO 6
191,7	146,1	115,8	105,3	164,4	164,4	79,2	79,2	115,8	115,8
67,5	25,7	35	50,9	27,9	27,9	33,5	33,5	35	35
76,7	33,2	41,8	56,1	32	32	35,5	35,5	41,8	41,8
0,24	0,02	0,33	0,4	0,89	0,89	0,38	0,38	0,33	0,33
73,5	73,2	73,2	68	70	70	71	71	73,2	73,2

Podaci o potrošnji goriva i emisiji CO₂ vašeg vozila mogu se razlikovati od navedenih mjerenja jer na potrošnju goriva i emisiju CO₂ značajno utječu i način vožnje i drugi čimbenici (stanje na cesti, promet, stanje vozila, ugrađena oprema, teret, broj putnika i drugo).

			4 cilindra u liniji						
			Common rail dizel s direktnim ubrizgavanjem						
16 ventila DOHC, remenski razvod	16 ventila DOHC, remenski razvod	16 ventila DOHC, remenski razvod	16 ventila SOHC	16 ventila DOHC, remenski razvod	16 ventila DOHC, remenski razvod	16 ventila DOHC, remenski razvod	16 ventila DOHC, remenski razvod	16 ventila DOHC, remenski razvod	16 ventila DOHC, remenski razvod
1997	1997	1997	1499	1997	1997	1997	1997	1997	1997

SPECIFIKACIJE

FURGON

MOTOR

	Compact 1,51 D-4D 102 Dizel 6 M/T	Compact 1,51 D-4D 120 Dizel 6 M/T	Medium 1,51 D-4D 120 Dizel 6 M/T	Compact 2,01 D-4D 122 Dizel 6 M/T	Medium 2,01 D-4D 122 Dizel 6 M/T	Long 2,01 D-4D 122 Dizel 6 M/T	Compact 2,01 D-4D 150 Dizel 6 M/T	Medium 2,01 D-4D 150 Dizel 6 M/T
Provr i hod (mm x mm)	75 x 85	75 x 85	75 x 85	85 x 88	85 x 88	85 x 88	85 x 88	85 x 88
Omjer kompresije	17:01	17:01	17:01	16.7:1	16.7:1	16.7:1	16.7:1	16.7:1
Najveća izlazna snaga (KS)	102	120	120	122	122	122	150	150
Najveća izlazna snaga (kW/o/min)	75/3500	88/3500	88/3500	90/3750	90/3750	90/3750	110/4.000	110/4.000
Najveći obrtni moment (Nm/o/min)	270/1600	300/1750	300/1750	340/1750-2000	340/1750-2000	340/1750-2000	370/2000-2500	370/2000-2500

PERFORMANSE

Maksimalna brzina (km/h)	145	160	160	170	170	170	170	170
0-100 km/h (s)	15,9	13,4	13,4	13,3	13,3	13,3	11	11

OVJES

Prednji	Pseudo McPherson sa stabilizatorom							
Stražnji	Zakrivljena stražnja ramena							

UPRAVLJAČ

Elektro-hidraulični servo upravljač	da							
Krug okretanja - točak (m)	11,3	11,3	12,4	11,3	12,4	12,4	11,3	12,4

KOČNICE

Prednje kočnice	Samoventilirajući diskovi							
Stražnje kočnice	Diskovi							

NAPLATCI I GUME

215 / 65 R16, čelični	S	S	S	S	S	S	S	S
215 / 60 R17, čelični	o	o	o	o	o	o	o	o
215 / 60 R17, aluminijski	o	o	o	o	o	o	o	o
Rezervni točak pune veličine	S	S	S	S	S	S	S	S

S= serijska oprema

O= opcija

– = nije dostupno

Long 2,01 D-4D 150 Dizel 6 M/T	Medium 2,01 D-4D 177 Dizel 6 A/T	Long 2,01 D-4D 177 Dizel 6 A/T
85 x 88	85 x 88	85 x 88
16.7:1	16.7:1	16.7:1
150	177	177
110/4.000	130/3.750	130/3.750
370/2000-2500	400/2000-2500	400/2000-2500

170	170	170
11	10	10

12,4	12,4	12,4

S	S	S
O	O	O
O	O	O
S	S	S

FURGON S DVOSTRUKOM KABINOM						
Medium 1,51 D-4D 120 Dizel 6 M/T	Medium 2,01 D-4D 122 Dizel 6 M/T	Long 2,01 D-4D 122 Dizel 6 M/T	Medium 2,01 D-4D 150 Dizel 6 M/T	Long 2,01 D-4D 150 Dizel 6 M/T	Medium 2,01 D-4D 177 Dizel 6 A/T	Long 2,01 D-4D 177 Dizel 6 A/T
75 x 85	85 x 88	85 x 88	85 x 88	85 x 88	85 x 88	85 x 88
17:01	16.7:1	16.7:1	16.7:1	16.7:1	16.7:1	16.7:1
120	122	122	150	150	177	177
88/3500	90/3750	90/3750	110/4.000	110/4.000	130/3.750	130/3.750
300/1750	340/1750-2000	340/1750-2000	370/2000-2500	370/2000-2500	400/2000-2500	400/2000-2500

160	170	170	170	170	170	170
13,4	13,3	13,3	11	11	10	10

Pseudo McPherson sa stabilizatorom						
Zakrivljena stražnja ramena						

da						
12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4

Samoventilirajući diskovi						
Diskovi						

S	S	S	S	S	S	S
O	O	O	O	O	O	O
O	O	O	O	O	O	O
S	S	S	S	S	S	S

SPECIFIKACIJE

FURGON

DIMENZIJE I TEŽINE

Compact 1,51 D-4D 102 Dizel 6 M/T	Compact 1,51 D-4D 120 Dizel 6 M/T	Medium 1,51 D-4D 120 Dizel 6 M/T	Compact 2,01 D-4D 122 Dizel 6 M/T	Medium 2,01 D-4D 122 Dizel 6 M/T	Long 2,01 D-4D 122 Dizel 6 M/T	Compact 2,01 D-4D 150 Dizel 6 M/T	Medium 2,01 D-4D 150 Dizel 6 M/T
---	---	--	---	--	--------------------------------------	---	--

Vanjske mjere (mm):

Dužina vozila	4609	4609	4959	4609	4959	5309	4609	4959
Širina vozila	1920	1920	1920	1920	1920	1920	1920	1920
Širina vozila s ogledalima	2204	2204	2204	2204	2204	2204	2204	2204
Visina	1910 / 1950*	1910 / 1950*	1899 / 1940*	1950	1940	1940	1910 / 1950*	1899 / 1940*
Širina traga prednjih točkova	1630	1630	1630	1630	1630	1630	1630	1630
Širina traga stražnjih točkova	1618	1618	1618	1618	1618	1618	1618	1618
Prednji prevjes	881	881	881	881	881	881	881	881
Stražnji prevjes	803	803	803	803	803	1153	803	803
Međusosovinski razmak	2925	2925	3275	2925	3275	3275	2925	3275
Udaljenost od tla	150	150	150	150	150	150	150	150
Udaljenost od tla (sa zaštitom podvozja)	175	175	175	175	175	175	175	175
Širina stražnjeg otvora za utovar	1282	1282	1282	1282	1282	1282	1282	1282
Visina stražnjeg otvora za utovar	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220
Visina tovarnog praga	545-626	545-626	544-613	545-626	544-613	600-633	545-626	544-613
Širina bočnog otvora za utovar	745	745	935	745	935	935	745	935
Visina bočnog otvora za utovar	1238	1238	1241	1238	1241	1241	1238	1241

Dimenzije tovarnog prostora (mm):

Dužina	2162	2162	2512	2162	2512	2862	2162	2512
Dužina na srednjoj visini	1835	1835	2185	1835	2185	2535	1835	2185
Dužina sa Smart Cargo	3324	3324	3674	3324	3674	4026	3324	3674
Širina	1628	1628	1628	1628	1628	1628	1628	1628
Širina između unutrašnjih blatobrana	1258	1258	1258	1258	1258	1258	1258	1258
Visina	1397	1397	1397	1397	1397	1397	1397	1397

Zapremina tovarnog prostora (m³)

Zapremina tovarnog prostora	4,6	4,6	5,3	4,6	5,3	6,1	4,6	5,3
Zapremina tovarnog prostora sa Smart Cargo	5,1	5,1	5,8	5,1	5,8	6,6	5,1	5,8
Broj Euro paleta	2	2	3	2	3	3	2	3

			FURGON S DVOSTRUKOM KABINOM						
Long 2,01 D-4D 150 Dizel 6 M/T	Medium 2,01 D-4D 177 Dizel 6 A/T	Long 2,01 D-4D 177 Dizel 6 A/T	Medium 1,51 D-4D 120 Dizel 6 M/T	Medium 2,01 D-4D 122 Dizel 6 M/T	Long 2,01 D-4D 122 Dizel 6 M/T	Medium 2,01 D-4D 150 Dizel 6 M/T	Long 2,01 D-4D 150 Dizel 6 M/T	Medium 2,01 D-4D 177 Dizel 6 A/T	Long 2,01 D-4D 177 Dizel 6 A/T
5309	4959	5309	4959	4959	5309	4959	5309	4959	5309
1920	1920	1920	1920	1920	1920	1920	1920	1920	1920
2204	2204	2204	2204	2204	2204	2204	2204	2204	2204
1940	1899 / 1940*	1940	1940	1940	1940	1899 / 1940*	1940	1899 / 1940*	1940
1630	1630	1630	1630	1630	1630	1630	1630	1630	1630
1618	1618	1618	1618	1618	1618	1618	1618	1618	1618
881	881	881	881	881	881	881	881	881	881
1153	803	1153	803	803	1153	803	1153	803	1153
3275	3275	3275	3275	3275	3275	3275	3275	3275	3275
150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
175	175	175	175	175	175	175	175	175	175
1282	1282	1282	1282	1282	1282	1282	1282	1282	1282
1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220
600-633	544-613	600-633	544-613	544-613	600-633	544-613	600-633	544-613	600-633
935	935	935	935	935	935	935	935	935	935
1241	1241	1241	1181	1181	1181	1181	1181	1181	1181
2862	2512	2862	2017	2017	2365	2017	2365	2017	2365
2535	2185	2535	1352	1352	1700	1352	1700	1352	1700
4026	3674	4026	x	x	x	x	x	x	x
1628	1628	1628	1618	1618	1618	1618	1618	1618	1618
1258	1258	1258	1258	1258	1258	1258	1258	1258	1258
1397	1397	1397	1337	1337	1339	1337	1339	1337	1339
6,1	5,3	6,1	3,2	3,2	4	3,2	4	3,2	4
6,6	5,8	6,6	x	x	x	x	x	x	x
3	3	3	1	1	2	1	2	1	2

SPECIFIKACIJE

FURGON

TEŽINE (kg):

	Compact 1,5 I D-4D 102 Dizel 6 M/T	Compact 1,5 I D-4D 120 Dizel 6 M/T	Medium 1,5 I D-4D 120 Dizel 6 M/T	Compact 2,0 I D-4D 122 Dizel 6 M/T	Medium 2,0 I D-4D 122 Dizel 6 M/T	Long 2,0 I D-4D 122 Dizel 6 M/T	Compact 2,0 I D-4D 150 Dizel 6 M/T	Medium 2,0 I D-4D 150 Dizel 6 M/T
Nosivost	1025 / 1245*	1025 / 1245*	1043 / 1233	1426	1400	1360	1029 / 1.424*	1040 / 1.409*
Težina	1660 - 1865	1571 - 1776	1581 - 1798	1674	1642	1685	1676	1690 / 1691*
Najveća dopuštena težina	2610 / 2830*	2610 / 2830*	2640 / 2830*	3100	3100	3100	2.705 / 3.100*	2730 / 3.100*
Dopuštena težina kočene prikolice	1800 / 2000*	1800 / 2000*	2000	2500	2500	2500	2300 / 2500*	2500
Dopuštena težina nekočene prikolice	750	750	750	750	750	750	750	750
Najveća dopuštena težina skupine vozila (vozilo s prikolicom)	4010 / 4300*	4010 / 4300*	4040 / 4240*	5000	5000	5000	4610 / 5000*	4630 / 5000*
Najveće dopušteno opterećenje na kugli kuke	72	72	80	92	100	100	92	100
Dopušteno opterećenje krova	170	170	170	170	170	170	170	170

M/T = ručni mjenjač A/T = automatski mjenjač * = vozilo s povećanim kapacitetom



1630 mm

1920 mm



881 mm

2925 - 3275 mm

803 - 1153 mm

4609 - 5309 mm

1910 - 1950 mm



1618 mm

1920 mm

Long 2,01 D-4D 150 Dizel 6 M/T	Medium 2,01 D-4D 177 Dizel 6 A/T	Long 2,01 D-4D 177 Dizel 6 A/T
1360	1028 / 1268*	1223
1740	1732	1777
3100	2760 / 3000*	3000
2500	2000 / 2200*	2200
750	750	750
5000	4360 / 4600*	4600
100	80	88
170	170	170

FURGON S DVOSTRUKOM KABINOM						
Medium 1,51 D-4D 120 Dizel 6 M/T	Medium 2,01 D-4D 122 Dizel 6 M/T	Long 2,01 D-4D 122 Dizel 6 M/T	Medium 2,01 D-4D 150 Dizel 6 M/T	Long 2,01 D-4D 150 Dizel 6 M/T	Medium 2,01 D-4D 177 Dizel 6 A/T	Long 2,01 D-4D 177 Dizel 6 A/T
1185	1265	1124	948 / 1.267*	1121	995 / 1164*	1120
1660/1876	1790	1841	1792 / 1793*	1844	1835 / 1836*	1880
2680	3055	2965	2740 / 3.060*	2965	2830 / 3000*	3000
2000	2500	2500	2300	2500	1800 / 2000*	2200
750	750	750	750	750	750	750
5000	5000	5000	5000	5000	4600	4600
80	100	100	100	100	80	88
170	170	170	170	170	170	170



1630 mm
1920 mm







881 mm	2925 - 3275 mm	803 - 1153 mm
4609 - 5309 mm		

1910 - 1950 mm



1618 mm
1920 mm

POTPUNA BEZBRIŽNOST UZ TOYOTU



Kvaliteta Toyota usluge

Ovlašteni Toyota partneri stoje na raspolaganju kako bi vam bili na usluzi i savjetovali vas u slučaju servisnih potreba. Vašem PROACE-u je potreban pregled „Zdravlja i sigurnosti“ najmanje jednom u dvije godine ili na svakih 40.000 km (30.000 km / jedna godina za 2,0 D-4D 180 6 A/T motor), šta prije nastupi.

Niski troškovi održavanja Toyote

Sva vozila su dizajnirana i konstruisana kako bi trošak redovnog održavanja bio minimalan. Manje je dijelova potrebno servisirati, a oni kojima je to i potrebno, trajniji su te su njihovi servisni intervali duži. Dijelovi koje je potrebno servisirati su lako dostupni zbog čega su vremenski normativi za popravak minimalni, a cijene konkurentne.

Toyotini originalni rezervni dijelovi

Kako bi se sačuvala Toyotina kvaliteta, na vašem vozilu su korišteni samo originalni i provjereni dijelovi. Ako se vozilo ošteti, njegova konstrukcija pomaže da troškovi popravka budu što manji, zato što su dijelovi čija je zamjena skupa smješteni daleko od zona mogućih oštećenja. Rezultat toga je znatno manji trošak za dijelove i rad.

Toyotina dodatna oprema

Toyota dodatna oprema dizajnirana je i proizvedena na isti način, s istovjetnom kvalitetom i pažnjom kao Toyota vozila. Napravljena po mjeri za vašu Toyotu, savršeno se uklapa i daje dašak elegancije, udobnosti i praktičnosti. Budući je ispitana u najrigoroznijim uslovima, potpuno je pouzdana i izdržljiva. Kako biste bili još sigurniji, sva originalna Toyota dodatna oprema ima trogodišnju garanciju kada se kupuje zajedno s vozilom⁵.



10 godina garancije Toyota Relax

Svaka nova Toyota uživa garanciju^o u trajanju od 3 godine / 100.000km (ovisno koji uslov prije nastupi) sa mogućnosti besplatnog uključenja u Toyota Relax program do uključujući 10 godine vozila ili 160.000km.

Trogodišnja garancija na boju pokriva površinsko hrđanje i greške u boji na obojenim stranicama karoserije koje su nastale zbog greške u materijalu, na vremenski period od 3 godine, neovisno o kilometraži.

6-godišnja garancija na perforacije pokriva sve perforacije na karoseriji (probijanje hrđe iznutra prema van) koje nastaju uslijed prohrđavanja uzrokovano greškama u materijalu ili izradi, neovisno o prijeđenoj kilometraži.

Toyota Eurocare

Kako bi bezbrižno uživali u vožnji, 3 godine pružamo Toyota Eurocare uslugu pomoći na cesti u više od 40 europskih zemalja. U slučaju problema s vozilom, Toyota Eurocare nudi vam nekoliko mogućnosti kako biste ostali mobilni.

Toyota dodatna sigurnost

Toyotin sveobuhvatni sigurnosni sistem je izdržao rigorozan petominutni test protiv krađe, koji je proveden od strane osiguravajućih društava. Alarmni sistem i sustav blokade pokretanja motora je odobren od strane najvećih europskih osiguravajućih kompanija.

* Za detalje o garanciji, posjetite www.toyota.ba ili kontaktirajte vama najbliži Toyota salon.

TOYOTA SERVIS

Školovani mehaničari, dokazana stručnost i briga za kupce bez premca: dobrodošli u Toyota Servis.

Uz Toyota Servis se možete opustiti znajući da poznajemo vaš automobil bolje od bilo koga. Na kraju krajeva, mi smo ga konstruirali i proizveli te koristimo samo školovane mehaničare i savjetnike da brinu o vama i vašoj Toyoti.

- Toyotini mehaničari su školovani prema najvišim standardima
- Koristimo samo originalne dijelove
- Najviša razina usluge i brige o kupcu
- Uvijek dobivate vrijednost za svoj novac
- Pogodnost online naručivanja na servis



Toyota BusinessPlus

Dobro došli u Toyota BusinessPlus – vaš poslovni partner posvećen vašem uspjehu i odlučan u tome da nadmaši vaša očekivanja.

Naše bogato nasljeđe i iskustvo u proizvodnji komercijalnih vozila znači da će novi PROACE biti financijski povoljan dodatak vašem poslovanju. Da bismo osigurali da ćete odabrati savršeno vozilo PROACE za svoje poslovanje, školovani savjetnici kod ovlaštenih partnera Toyote će vas voditi kroz cijelu paletu konfiguracija, dodatne oprema i nadogradnji.

Financijske pogodnosti koje nudi PROACE uključuju:

- Povoljan ostatak vrijednosti
- Najmanju emisiju CO₂ u segmentu
- Najpovoljniju potrošnju goriva

Toyota BusinessPlus obećava:

- Sveobuhvatna rješenja za sve poslovne potrebe
- Kvalitetno iskustvo na svakom koraku
- Globalnu reputaciju kvalitete i pouzdanosti
- Prilagođene savjete i podršku jedan na jedan
- Dugotrajan partnerski odnos
- Posvećenost tehnološkim inovacijama i zaštiti okoliša





TOYOTA PROACE PARTNER ZA SVAKI POSAO.

TOYOTA.BA

Poduzeli smo sve da svi podaci u ovom katalogu budu tačni u trenutku štampe. Pojediniosti u specifikacijama i opremi koje su navedene u ovom katalogu su podložne lokalnim uslovima i zahtjevima pa se, zbog toga, mogu razlikovati od modela dostupnih na vašem tržištu. Molimo vas da se obratite vama najbližem Toyota prodavaču kako biste saznali pojedinosti o lokalnim specifikacijama i opremi. • Boje karoserije vozila se mogu neznatno razlikovati od fotografija štampanih u ovom katalogu. • Toyota Adria d.o.o. zadržava pravo izmjene bilo kojih pojedinosti u specifikacijama i opremi, bez prethodne najave. • © Toyota Adria d.o.o. - Predstavništvo u BiH, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina • Ni jedan dio ovog izdanja ne smije biti reproduciran bez prethodnog pisanog odobrenja Toyota Adria d.o.o.