

TOYOTA HILUX ELECTRIC


TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Vrijedi od: 29. 9. 2026

			COMFORT	CITY PLUS
Baterija	Vrsta elektromotora		Sinhroni motor s trajnim magnetima	
	Vrsta baterije		lithium-ion	
	Kapacitet baterije	kW	59,2	
	Maksimalna snaga	Kw/ks	144/196	
	Maksimalni obrtni moment	Nm	205	
	Brzina punjenja od 10-80% DC	Min	30	
	Maksimalna brzina punjenja AC/DC	kW	10/125	
	Domet WLTP	Km	240-260	
Prijenos	Vrsta pogona		4WD	
Upravljivost	Servo upravljač		Električni	
	Broj okretaja upravljača		3,39	
	Radijus okretaja (između zida)	M	6,7	
	Širina prednje osovine	mm	1540	
	Širina stražnje osovine	mm	1550	
Kočnice	Prednje		Ventilirajući diskovi	
	Stražnje		Disk	
Dimenzije	Ukupna dužina	mm	5320	
	Ukupna širina	mm	1855	
	Ukupna visina	mm	1845	
	Međuosovinski razmak	mm	3085	
	Prednji prevjes	mm	990	
	Stražnji prevjes	mm	1245	
	Prilazni ugao	0	29	
	Odlazni ugao	0	24	
	Odignutost od tla	mm	212	
	Maksimalna dubina prolaska kroz vodu	mm	700	

			COMFORT	CITY PLUS
Masa	Min/Max masa vozila u voznom stanju	Kg	2495/2695	2530/2700
	Najveća dopuštena masa vozila	Kg	4670	
	Maksimalno opterećenje prednje osovine	kg	1415	
	Maksimalno opterećenje stražnje osovine	kg	1600	
	Kapacitet prikolice bez/s kočnicama	Kg	750/1600	

DIMENZIJE



PALETA BOJA



SOLID WHITE (040)
SOLID
0 KM



ASH (1M2)
METALLIC
1.400 KM



PLATINUM WHITE PEARL (089)
PREMIUM
2.000 KM