



PROACE CITY

DO
10 GODINA JAMSTVA
TOYOTA RELAX

SPOKOJ JE DIO STANDARDNE OPREME

Uz novi PROACE CITY koji se pridružuje modelu PROACE i legendarnom Hiluxu, Toyota sada ima zaokruženu paletu teretnih vozila koja daju snagu vašem poslovanju i prate njegove potrebe.

Toyota podjednako ozbiljno shvaća vaše poslovanje kao i vi. Zato se možete osloniti na naše vrhunski obučene mehaničare i niz usluga posebno oblikovanih za poslovne stranke kako biste se nastavili kretati.





VII VASJE POSLOVANJE STE U SREDIŠTU





Dvostruka kabina

Dostupno samo uz dugi osovinski razmak.



Furgon


Dostupan uz kratki i dugi osovinski razmak.

Kompaktan i više nego sposoban, PROACE CITY je oblikovan tako da savršeno odgovara vašim poslovnim potrebama uz tri karoserijske izvedbe i dva osovinska razmaka. Pruža vam najveću nosivost u klasi (1 tona) i zapreminu (do 4,3 m³). Široka ponuda benzinskih i dizelskih motora nudi najmanju potrošnju goriva kao i najmanju emisiju u klasi. Napredni sustavi pomoći u vožnji na raspolažanju uključuju sigurnosne kamere Smart Active Vision, trenutačno povezivanje, sigurnosne pakete i sustav za informiranje i zabavu Pro-Touch; dok praktičnost jamče sustav Smart Cargo povećavanjem mogućnosti prijevoza dugih tereta, u kombinaciji s mobilnim uredom koji pretvara kabinu u radni prostor s priručnim radnim stolom.




Prikazani model je COMFORT s kratkim osovinskim razmakom.

KOMPAKTNI FURGON S VELIKIM AMBICIJAMA




Funkcionalan, raznovrstan i pristupačan, novi PROACE CITY je savršeni gradski furgon. Zahvaljujući najvećoj dužini teretnog prostora u klasi i njegovom izdašnom obujmu i izvedba s dugim, kao i ona s kratkim osovinskim razmakom mogu primiti dvije europalete*.


Uz nosivost od 1 tone i mogućnost vuče prikolice težine do 1,5 tone, moći ćete obaviti svoj posao, bez obzira trebate li prevoziti težak ili kabasti teret.



Furgon
Kratki osovinski razmak nudi dužinu teretnog prostora do 3,1 m te do 3,7 m³ zapremine.



Furgon
Dugi osovinski razmak to povećava do 3,4 m dužine teretnog prostora, te do 4,3 m³ zapremine.



Dvostruka kabina
Jednostavno se prebacuje između vozila za prijevoz putnika i teretnog vozila zahvaljujući kliznoj pregradnoj stijeni i preklopnom 2. redu sjedala.

1. Izbor stražnjih vrata
Dvostruka krilna ili odižuća vrata. Vi odlučujete.

* Veličina europalete: 1,2 x 0,8 x 0,144 m.

§ Dodatna zapremina uz Smart Cargo.

° Sa Smart Cargom.



Prikazani model je COMFORT s kratkim osovinskim razmakom.



1. Otvor u pregradnoj stijeni

Povećava dužinu teretnog prostora za 1,3 m, a zapreminu za $0,4 \text{ m}^3$.

Poklopac Smart Cargo:
612 (v) x 298 (š) mm.

JEDNOSTAVNO PRAKTIČAN



3 prednja sjedala

Ravni pod i klupa omogućavaju udoban smještaj triju osoba.



Mobilni ured

Integrirani stolić na preklopnom središnjem sjedalu moguće je zakrenuti bilo prema suvozaču ili vozaču.



Upozorenje Smart Load

Svetlosno i zvučno upozorenja signalizira kada se približite najvećoj nosivosti ili je premašite, pa na taj način ostajete sigurni i unutar propisa.



Kuke za pričvršćenje tereta

Pričvrstite teret i smanjite opasnost od oštećenja tijekom vožnje.

Oblikovan kako bi vam olakšao poslovanje, PROACE CITY voli gradsko okruženje zahvaljujući kompaktnim dimenzijama i pametnom oblikovanju. Svom teretu ćete uvijek moći pristupiti uz izbor stražnjih krilnih ili odižućih vrata; a bočna klizna vrata je moguće ugraditi na jednu ili drugu, ili obje strane. Obujam i dužinu teretnog prostora je moguće povećati uz Smart Cargo System*: ukupnu dužinu teretnog prostora do dodatnih 1,3 m, a obujam prtljažnika za $0,4 \text{ m}^3$.

PROACE CITY nudi prilagodljivost koja je potrebna u poslovanju, uz niz unutarnjih rješenja prilagođenih raznim vrstama poslovanja. Smart Cargo System pruža dodatnu dužinu i obujam za prijevoz tereta zahvaljujući genijalnom otvoru u pregradnoj stijeni za prijevoz dugih tereta.

Pametnim preklapanjem središnjeg prednjeg sjedala dobiva se praktična radna površina, idealna za prijenosna računala i tablete, dok je u pretince ispod sjedala moguće smjestiti i sakriti brojne potrepštine.

Na izbor su dva ili tri prednja sjedala.

DOVOLJNO PROSTORA ZA SVAKOGA I SVE

Kada je riječ o prijevozu ljudi i tereta, PROACE CITY s dvostrukom kabinom (Crew Cab) je najsvestraniji furgon. S dovoljno prostora za pet osoba plus teret, a uz dugi osovinski razmak, konstruiran je za maksimalnu zapreminu.

Preklopite stražnju klupu, pomaknite mrežastu pregradnu stijenu naprijed i dobit ćete još veći teretni prostor. Zatim sasvim preklopite suvozačevo sjedalo i otvorite poklopac Smart Cargo kako biste pristupili najvećoj dužini teretnog prostora radi još veće zapremeine. PROACE CITY s dvostrukom kabinom (Crew Cab) vam pruža prostor za prijevoz bez obzira o kojem je teretu riječ.



Stražnja sjedala

Dovoljno prostora za svakoga. Uz 3 stražnja sjedala, u dvostruku kabinu je moguće smjestiti do 5 osoba. Pruža sjajnu modularnost, a ipak gomilu prostora za bilo koju vrstu tereta.

Preklapljeni stražnji sjedala

Preklapanje stražnjih sjedala u pod i jednostavno pomicanje mrežaste pregradne stijene zajedno omogućavaju povećavanje teretnog prostora.

Otvaranje pregradne stijene

Kombinirajte preklapanje stražnjih sjedala u omjeru 2/3-1/3 s otvorenim u pregradnoj stijeni za prijevoz dugih tereta.



1. Prilagodljiva pregradna stijena

Klizna pregradna stijena povećava teretni prostor jednim jednostavnim pomakom.

2. Najveća duljina teretnog prostora

Sigurno smjestite teret dužine do 3,0 m.



Prikazani model je BASE s dugim osovinskim razmakom i dvostrukom kabinom.



Prikazani model je BASE s dugim osovinskim razmakom.

UDOبان RADNI PROSTOR



5,9-litarski pretinac u prednjim vratima
U duboki i široki pretinac u prednjim vratima moguće je smjestiti sve što vam treba, nadohvat ruke.



Otvoreni i zatvoreni pretinci u armaturnoj ploči
Praktičnost otvorenih pretinaca i sigurnost onih zatvorenih osigurava da ćeće začas pronaći sve što vam treba.



Stropni pretinac
Pametna rješenja maksimalno iskorištavaju prostor zahvaljujući stropnom pretincu.

Kombinira posao i zadovoljstvo: PROACE CITY je oblikovan kako bi vam bilo udobno bez obzira koliko duga vožnja bila.

Zahvaljujući najprostranijoj kabini u klasi, dobro organiziranoj armaturnoj ploči i sjedalima koja pružaju odličan oslonac, na kraju putovanja ćete biti podjednako svježi kao na njegovom početku. Na prednju klupu udobno se mogu smjestiti tri osobe. Zahvaljujući elektroničkoj parkirnoj kočnici, ravan pod svima pruža dovoljno prostora za noge.

1. Pretinac u podu

Smješten izvan pogleda radi sigurnosti, ali nadohvat ruke.

TEHNOLOGIJA KOJA SVAKI TRENUK RADI ZA VAS

Zahvaljujući glasovnom upravljanju i dodirnom zaslonu, PROACE CITY nudi najnovije u multimediji i povezivanju. Zaslon od 8" pruža više od pukog audio doživljaja jer omogućava intuitivno iskustvo kojim možete pristupiti funkcijama pametnog telefona uključujući Smartphone Integration s MirrorLink®, Apple CarPlay™ s funkcijom Siri, Android Auto™ s funkcijom Google assistant i Bluetooth®.

Uz najnovije prometne obavijesti uvijek dostupne putem TomTom Traffic, PROACE CITY vas održava informiranim i u pokretu kamo god vas put odvede.



Pro Touch

Kompletan paket sadrži 3D navigaciju i Toyotine internetske usluge, uz prometne obavijesti u stvarnom vremenu, TomTom mesta, lokalnu vremensku prognozu, parkirališta, benzinske crpke i točke interesa.



Toyota Connect (Apple CarPlay™ i Android Auto™)

Uključite i Toyota Connect će zrcaliti vaš pametni telefon. Glazba i telefoniranje su sada još jednostavniji.



e-Call

Povežite se s hitnim službama ako vozilo doživi težu nesreću.

1. Bežično punjenje telefona
Nemate žicu? Nema problema! Ovako je punjenje jednostavnije.




Prikazani model je COMFORT s dugim osovinskim razmakom.



Prikazani model je COMFORT s dugim osovinskim razmakom.

POMOĆ DA BISTE VIDJELI NEVIDLJIVO



Stražnja kamera dugog dometa
Ova stražnja kamera pruža jasan pogled na okolinu u vožnji.



Pogled na mrtvi kut na suvozačevoj strani u vožnji naprijed ili unatrag
Kamera na retrovizoru na suvozačevoj strani pruža prošireni pogled koji poboljšava vidljivost u vožnji naprijed ili unatrag.



Stražnja kamera kratkog dometa
Ova stražnja kamera pruža pogled na područje neposredno iza vozila radi pomoći prilikom parkiranja.

Smart Active Vision je napredna tehnologija koja pruža visoku razinu pomoći vozaču na cesti ili prilikom manevriranja. Koristeći dvije posebne kamere smještene na vanjskim retrovizorima i na stražnjem kraju vozila, ona prenosi jasnu sliku u stvarnom vremenu stražnjeg kraja i bokova vozila putem stropnog zaslona od 5". Prebacujući se između tri različita prikaza vozač može vidjeti prepreke koje su inače zaklonjene karoserijom samog vozila, uklanjajući tako mrtve kutove i olakšavajući sigurno parkiranje.

1. Elektronička parkirna kočnica
Više slobode kretanja uz povećani prostor za noge.

PRONAĐITE ŠTO VAM NAJBOLJE ODGOVARA

Mi u Toyoti znamo da je svako poslovanje jedinstveno i da je izbor važan i zato nudimo široku paletu naprednih benzinskih i dizelskih motora snage od 75 do 130 KS i izbor ručnog mjenjača s pet ili šest brzina ili automatskog mjenjača s osam brzina. Uz najmanju emisiju CO₂ u klasi i izuzetno malu potrošnju goriva PROACE CITY ima motor koji savršeno ispunjava potrebe vašeg poslovanja na najpovoljniji način.

Dizelski
1,5 l D-4D 75 5 M/T
Snaga 75 KS
Potrošnja goriva* 4,1 l/100 km
Emisija CO₂* 109 g/km
0–100 km/h 15,8 sekundi
Dostupan na **PROACE CITY FURGON**

Dizelski
1,5 l D-4D 130 6 M/T
Snaga 130 KS
Potrošnja goriva* 4,4 -4,5 l/100 km
Emisija CO₂* 117-119 g/km
0–100 km/h 9,8 sekundi
Dostupan na **PROACE CITY FURGON, DVOSTRUKA KABINA**

Benzinski
1,2 l Petrol 110 6 M/T
Snaga 110 KS
Potrošnja goriva* 5,3-5,5 l/100 km
Emisija CO₂* 121-125 g/km
0–100 km/h 11,0 sekundi
Dostupan na **PROACE CITY FURGON, DVOSTRUKA KABINA**

Dizelski
1,5 l D-4D 100 5 M/T
Snaga 102 KS
Potrošnja goriva* 4,0-4,1 l/100 km
Emisija CO₂* 106-108 g/km
0–100 km/h 11,5 sekundi
Dostupan na **PROACE CITY FURGON**

Dizelski
1,5 l D-4D 130 8 A/T
Snaga 130 KS
Potrošnja goriva* 4,3-4,5 l/100 km
Emisija CO₂* 114-117 g/km
0–100 km/h 10,6 sekundi
Dostupan na **PROACE CITY FURGON, DVOSTRUKA KABINA**

Benzinski
1,2 l Petrol 130 8 A/T
Snaga 130 KS
Potrošnja goriva* 5,5 l/100 km
Emisija CO₂* 126 g/km
0–100 km/h 9,8 sekundi
Dostupan na **PROACE CITY DVOSTRUKA KABINA**



Toyota Traction Select

Toyota Traction Select uz Hill-start Assist Control (HAC) (pomoći pri kretanju na strminii) vam daje sposobnost savladavanja teških terena. Zakrenite kotačić i odaberite željeni način rada: Normal, Snow (snijeg), Sand (pijesak) i All-Terrain (sve podloge).

* Mješoviti ciklus.

M/T = Ručni mjenjač

A/T = Automatski mjenjač



Prikazani model je COMFORT s kratkim osovinskim razmakom.

JER SIGURNOST NIJE STVAR IZBORA

Sigurna vožnja vas drži u pokretu. PROACE CITY je dostupan uz izbor od tri sigurnosna paketa posebno osmišljenih da zadovolje vaše potrebe.

Uz standardne sigurnosne funkcije koje uključuju naprednu predsudarnu zaštitu, čitanje prometnih znakova, upozorenje za nenamjerno prestrojavanje sa zakretanjem upravljača, tempomat i upozorenje za umor vozača, možete biti sigurni da vas PROACE CITY štiti.

Sustav predsudarne zaštite

Sustav predsudarne zaštite koristi kameru i laser za otkrivanje drugih vozila na cesti ispred vas. Kada sustav otkrije mogućnost sudara, vozač dobiva upozorenje putem zvučnih i svjetlosnih signala, a uključuje se i sustav pomoći pri kočenju.

Čitanje prometnih znakova

Čitanje prometnih znakova prati prometne znakove uz cestu, prikazujući obavijesti kao što su trenutno ograničenje brzine ili ograničenje zabrana pretjecanja zorno na TFT zaslonu u kabini. Ovaj sustav upozorava vizualnim i zvučnim signalima ako se ne pridržavate prometnih znakova.

Upozorenje za umor vozača

Ova funkcija prati položaj vozila unutar prometnog traka i način na koji vozač upravlja vozilom radi otkrivanja krivudanja vozila, koje se obično javlja kada oslabi vozačeva sposobnost koncentracije uslijed pospanosti, nepažnje ili ometanja.

Upozorenje za nenamjerno prestrojavanje sa zakretanjem upravljača

Koristeći kameru za otkrivanje kolničkih crta, sustav upozorenja za nenamjerno prestrojavanje daje vozaču zvučne i svjetlosne signale ako vozilo počne izlaziti iz svog prometnog traka bez uključivanja pokazivača smjera, i ispravlja nenamjerno prestrojavanje.

Tempomat s podesivim graničnikom brzine

Ovaj upravljački sustav sprečava ubrzanje iznad granične brzine koju postavlja vozač. Postavljena brzina je prikazana na ploči s instrumentima i počet će bljeskati kada vozilo dosegne tu brzinu.



Prošireno čitanje prometnih znakova

Prati prometne znakove i prikazuje ove ključne informacije na zaslonu u kabini. Osim ostalog, ovo uključuje trenutno ograničenje brzine. Ovaj sustav vas upozorava ako skrećete u jednosmjeru ulicu u krivom smjeru, kada se približavate znaku Stop te na ograničenja pretjecanja.

Automatska duga svjetla

Automatska duga svjetla su osmišljena radi postizanja optimalne vidljivosti noću za sve sudionike u prometu. Kamera otkriva svjetla vozila iz suprotnog smjera kao i onih koja se kreću u istom smjeru kao i vi, prateći istovremeno jačinu javne rasvjete. Ovaj sustav automatski prebacuje između dugih i kratkih svjetala radi sigurnije vožnje noću.

Kontrola zanošenja prikolice (Trailer Sway Control - TSC)

TSC sadrži stabilizator prikolice radi prigušenja, po potrebi, vibracija prikolice ili usporava vozilo na sigurniju brzinu. Sustav ima senzore koji prepoznaju zanošenje, ubrzanje i zakretanje te koristi kontrolu usporenja i momenta radi ograničavanja zanošenja.

Prilagodljivi tempomat

Prilagodljivi tempomat održava postavljeni razmak od vozila ispred vašeg. Ako se razmak smanji, ovaj sustav će smanjiti brzinu. Ako se razmak ponovno poveća, sustav će postupno ubrzavati automobil dok ne dosegne brzinu koju ste postavili.


Monitor mrvog kuta

Ako radarski senzori u stražnjem dijelu vozila otkriju neko vozilo u vašem mrvom kutu, pali se svjetlosno upozorenje u vanjskom retrovizoru na odgovarajućoj strani. Ako uključite pokazivač smjera radi prestrojavanja, a neko vozilo se nalazi u vašem mrvom kutu, žaruljice upozorenja će bljeskati.

OPREMA BASE



Kratki osovinski razmak, furgon



Kratki osovinski
razmak

Dugi osovinski
razmak

Dvostruka
kabina

BASE FURGON

Glavne karakteristike

- EBD – elektronska raspodjela koćione sile
- VSC – nadzor stabilnosti vozila
- HAC sustav pomoći kretanja na uzbrdici
- Električno podešiva i grijana vanjska zrcala
- Tempomat s graničnikom brzine (samo sa A/T 8)
- Bočna klizna vrata na desnoj strani (bez stakla) (samo Long)
- Radio sa 2 zvučnika, Bluetooth, USB
- Fiksna pregradna stijena između putničkog i teretnog prostora



BASE DVOSTRUKA KABINA

Glavne karakteristike (povrh Base furgona)

- ISOFIX pričvršćenje dječjih sjedalica u drugom redu, 3 kom
- 16" čelični naplatci sa pneumaticima dimenzije 205/60 R16 96h
- Bočna klizna vrata na lijevoj i desnoj strani (sa stakлом s mogućnošću otvaranja prema van)
- Klima uređaj
- 5 sjedala u dva reda
- Vozačeve i suvozačeve sjedalo podesivo po dužini i nagibu
- Mrežasta pomična pregrada za povećanje teretnog prostora



Čelični naplatci od 15"



Čelični naplatci od 16"


OPREMA COMFORT



Dugi osovinski razmak, furgon



Kratki osovinski razmak, furgon



COMFORT FURGON

Glavne karakteristike (povrh Base furgona)

- 16" Čelični naplatci sa pneumaticima dimenzije 205/60 R16 96h
- Bočna klizna vrata na desnoj strani (bez stakla)
- Klima uredaj
- Vozačovo sjedalo s naslonom za ruke, prilagodbom lumbalnog dijela i podesivo po visini
- Multi-informacijski LCD zaslon ispred vozača sa prikazivanjem teksta
- Tempomat s graničnikom brzine
- Parkirni senzori straga
- Električna parkirna kočnica

Kratki osovinski
razmak

Dugi osovinski
razmak



COMFORT DVOSTRUKA KABINA

Glavne karakteristike (povrh Comfort furgona)

- ISOFIX pričvršćenje dječjih sjedalica u drugom redu, 3 kom
- Bočna klizna vrata na lijevoj i desnoj strani (sa staklom s mogućnošću otvaranja prema van)
- Tovarni prostor sa stakлом
- Stražnja krilna vrata sa 180° otvaranjem (sa staklom)
- 5 sjedala u dva reda
- Preklopivo suvozačovo sjedalo
- Klupa s tri sjedala u 2. redu, djeljiva 2/3-1/3
- Preklopni (avionski) stolovi na leđima prednjih sjedala
- Mrežasta pomicna pregrada za povećanje teretnog prostora



Čelični naplatci od 16" s poklopцима kotača (5 trostrukih krakova)



Naplatci od lake legure 16" (5 dvostrukih krakova)

DODATNA OPREMA

Toyotina dodatna oprema vam pruža široki izbor za prilagođavanje unutrašnjosti vašeg PROACE CITY-ja. Postoje opcije za zaštitu i sigurnost koje odgovaraju širokoj paleti poslovnih potreba.



Krovna platforma, aluminij i čelik
Visokokvalitetna konstrukcija krovne platforme od aluminijuma i čelika pruža čvrstoću i trajnost za prijevod različitih vrsta tereta.



Vučna kuka s prirubnicom
Oblakovana za uobičajenu vuču. Odlikuje se sklopom s prirubnicom radi rasporeda opterećenja prilikom vuče. U ponudi su kuka s kuglom i zatvaračem, kao i kugla velike čvrstoće.



Toyota ProTect

Ništa se ne može usporediti sa sjajem novog automobila. Zadržati sjajan izgled nikada nije bilo lako. Sve do sada... Sjajan izgled vozila "kao iz salona" nije samo stvar estetike. Toyota ProTect vam pruža i zaštitu koja pomaže održati automobil u najboljem mogućem stanju kroz godine korištenja.



Zavjesice za zaštitu od blata

Osmišljene tako da sprečavaju prskanje vode, blata i kamenčića po karoseriji iza prednjih i stražnjih kotača.



Gumeni tepisi

Gumeni tepisi su oblikovani tako da smanjuju nanošenje vode, blata i kamenčića na karoseriju vašeg automobila.



Središnja konzola

Središnja konzola osigurava dodatni prostor za odlaganje predmeta nadohvat ruke.



Krovni nosači

Poprečni krovni nosači jednostavno se postavljaju, imaju mogućnost zaključavanja, te čine postolje za prijevoz predmeta kao što su bicikli ili prtljaga i krovne kutije.



Zaštitna mreža za prozor

Čelična zaštitna mreža pruža dodatnu zaštitu od krađe vašeg tereta. Krojena je prema veličini i obliku prozora.



Unutarnje obloge i podnica



1. Drvo



2. Lakirano drvo



3. Visokokvalitetna plastika



Sigurnosno zaključavanje vrata

Vanjske brave vrata pružaju sigurnost teretnim vozilima, posebno onima koji prevoze robu i opremu. Zaštitna brava se postavlja na vrata teretnog prostora. ArmaLock se odlikuje otpornom aluminijskom konstrukcijom i koristi sustav zaključavanja s rezom. Mul-T-Lock se stupa s vanjskim izgledom vozila i koristi patentirano trostruko zaključavanje.

NAPLATCI, OBLOGE I BOJE KAROSERIJE

1. Čelični naplatci od 15"

Standardno na Base furgonu



2. Čelični naplatci od 16"

Standardno na Base s
dvostrukom kabinom



3. Čelični naplatci od 16" s poklopциma kotača (5 trostrukih krakova)

Standardno na Comfort
furgonu, Comfort ostakljenom
furgonu, Opcija na Base s
dvostrukom kabinom



4. Naplatci od lake legure 16" (5 dvostrukih krakova)

Opcija na Comfort furgonu



Tamno siva tkanina



EWP Bijela Arctic



EVL Siva Falcon*



EXY Crna Misty



KCA Siva Grey*



EJG Plava Night*

* Metalik boja.

SPECIFIKACIJE

UTJECAJ NA OKOLIŠ	Dizelski 1.5 l D-4D 75 5 M/T	Dizelski 1.5 l D-4D 100 5 M/T	Dizelski 1.5 l D-4D 130 6 M/T	Dizelski 1.5 l D-4D 130 8 A/T	Benzinski 1.2 l Benzinski 110 6 M/T	Benzinski 1.2 l Benzinski 130 8 A/T
Potrošnja goriva (primjenljivi propisi)						
Mješovita brzina (l/100km)	4.1	4.0-4.1	4.4-4.5	4.3-4.5	5.3-5.5	5.5
Ugljikov dioksid, CO2 (primjenljivi propisi)						
Mješovita brzina (g/km)	109	1106-108	117-119	114-117	121-125	126
Ispušni plinovi (propis EC/715/2007 uz dopunu 2018/1832AN)						
Klasa Euro	EURO 6 AN	EURO 6 AN	EURO 6 AN	EURO 6 AN	EURO 6 AN	EURO 6 AN
Ugljikov monoksid, CO (mg/km)	66.1	67.5	107.5	102.9	384.3	57.0
Ugljikovodici, THC (mg/km)	—	—	—	—	19.4	21.8
Ugljikovodici, NMHC (mg/km)	—	—	—	—	17.2	19.1
Dušikovi oksidi, NOx (mg/km)	28.5	22.9	28.6	37.0	31.9	24.4
Ugljikovodici, THC i dušikovi oksidi, NOx (mg/km)	50.9	45.3	52.3	59.5	—	—
Dimne čestice (mg/km)	0.45	0.52	0.73	0.59	1.32	0.77
Razine buke vozila u prolazu (dB(A))	68	68	68	69	68	67

MOTOR

Oznaka motora	5WZ-LV	5WZ-TV	5WZ-HV	5WZ-HV	2WZ-LV	2WZ-HV
Broj cilindara	4 cilindra, u redu	3 cilindra, u redu	3 cilindra, u redu			
Sustav dobave goriva	Dizelski, common rail, direktno ubrizgavanje	Sustav ubrizgavanja goriva	Sustav ubrizgavanja goriva			
Radni obujam (ccm)	1499	1499	1499	1499	1199	1199
Provrt x hod (mm x mm)	75 x 84.8	75 x 84.8	75 x 84.8	75 x 84.8	75 x 90.5	75 x 90.5
Najveća snaga (KS)	75	102	130	130	110	130
Najveća izlazna snaga (kW/okr/min)	56/3500	75/3500	96/3750	96/3750	81/5500	96/5500
Najveći moment (Nm/okr/min)	230/1750	250/1750	300/1750	300/1750	205/1750	230/1750

PERFORMANSE	Dizelski 1.5 l D-4D 75 5 M/T	Dizelski 1.5 l D-4D 100 5 M/T	Dizelski 1.5 l D-4D 130 6 M/T	Dizelski 1.5 l D-4D 130 8 A/T	Benzinski 1.2 l Benzinski 110 6 M/T	Benzinski 1.2 l Benzinski 130 8 A/T
Najveća brzina (km/h)	152	172	185	183	174	173
0–100 km/h (s)	15.8	11.5	9.8	10.6	11.0	9.8

OVJES

Sprijeda	Pseudo MacPherson
Straga	Deformabilni poprečni most

KOČNICE

Sprijeda	Samoventilirajući diskovi
Straga	Diskovi

TEŽINE VOZILA I PRIKOLICE

Najveća ukupna težina vozila (kg)	3200	3355-3380	3520-3600	3370-3410	3140-3160	3270 / 3280
Nosivost (kg)	650	650 / 1000*	650 / 1000*	1000	650 / 1000*	650 / 1000*
Težina vozila spremnog za vožnju (kg)	1320-1549	1320-1588	1362-1610	1380-1624	1284-1563	1320-1575
Najveća težina kočene prikolice (kg)	1230	1000 / 1050 / 1350 [§]	1200 / 1250 / 1500 [§]	1000 / 1050 [§]	850 / 1200 [§]	950 / 1300 [§]
Najveća težina nekočene prikolice (kg)	690	690 / 720 / 740 / 750 [§]	710 / 730 / 740 / 750 [§]	720 / 750 [§]	670 / 690 / 710 / 720 [§]	690 / 730 [§]

A/T = Automatski mjenjač

M/T = Ručni mjenjač

Vrijednosti potrošnje goriva i CO₂ su mjerene u kontroliranim uvjetima na modelu iz temeljne proizvodnje, u skladu sa zahtjevima novih europskih propisa WLTP EC 2017/1151 i primjenjivim dopunama. Za svaku pojedinu konfiguraciju vozila, konačne vrijednosti potrošnje goriva i CO₂ je moguće izračunati na temelju naručenih opcija. Vrijednosti potrošnje goriva i CO₂ za vaše vozilo mogu se razlikovati od izmijerenih ili izračunatih vrijednosti, jer način vožnje kao i drugi čimbenici (kao što su stanje kolnika, promet, stanje vozila, tlak u guma, opterećenje, broj putnika i drugo) imaju utjecaj na potrošnju goriva vozila i njegovu emisiju CO₂. Više pojedinosti o načinu ispitivanja WLTP možete pronaći na: <https://www.toyota-europe.com/world-of-toyota/feel/environment/worldwide-harmonized-light>

SPECIFIKACIJE

VANJSKE MJERE	DOR, furgon, 4 vrata	KOR, furgon, 4 vrata	KOR, furgon, 5 vrata	KOR, furgon, 3 vrata	DOR, dvostruka kabina, 5 vrata
Vanjska duljina (mm)	4753	4403	4403	4403	4753
Vanjska širina (mm)	1848	1848	1848	1848	1848
Vanjska visina (mm)	1880	1880	1880	1880	1880
Razmak prednjih kotača (mm)	1553	1548	1548	1548	1553
Razmak stražnjih kotača (mm)	1549	1568	1568	1568	1549
Prednji prevjes (mm)	892	892	892	892	892
Stražnji prevjes (mm)	886	726	726	726	886
Osovinski razmak (mm)	2975	2785	2785	2785	2975

UNUTARNJE MJERE

Unutarnja duljina (mm)	3440	3090	3090	3090	3440
Unutarnja širina (mm)	1229	1229	1229	1229	1229
Unutarnja visina (mm)	1200	1200	1200	1200	1200

ZAPREMINA TERETNOG PROSTORA

Duljina teretnog prostora (mm)	2167	1817	1817	1817	2167
Širina teretnog prostora (mm)	1630	1630	1527	1733	1241
Najveća duljina tereta bez Smart Cargo (mm)	2167	1817	1817	1817	1450
Visina teretnog prostora (mm)	1200	1200	1200	1200	1200
Najveća duljina tereta sa Smart Cargo (mm)	3440	3090	3090	3090	2022
Zapremina teretnog prostora bez Smart Cargo (mm)	3.9	3.3	3.3	3.3	1.8

A/T = Automatski mjenjač

M/T = Ručni mjenjač

DOR= Dugi osovinski razmak

KOR= Kratki osovinski razmak

* Dugi osovinski razmak.

§ Ovisno o novostosti, broju sjedala i/ili ugrađivanju zavjesica.

ZAPREMINA TERETNOG PROSTORA

Zapremina teretnog prostora sa Smart Cargo (mm)	4.4	3.8	3.8	3.8	2.1
Dužina prtljažnika, (5 uspravnih sjedala) (mm)	—	—	—	—	1450
Dužina prtljažnika, (2 uspravna sjedala) (mm)	—	—	—	—	2000

NAPLATCI

	Base, furgon	Base, dvostruka kabina	Comfort, furgon	Comfort, dvostruka kabina
Čelični naplatci od 15"	●	—	—	—
Čelični naplatci od 16"	—	●	●	●



1880 mm



POTPUNA BEZBRIŽNOST UZ TOYOTU

KVALITETA TOYOTA USLUGE

Ovlašteni Toyota partneri stoe na raspolaganju kako bi vam bili na usluzi i savjetovali vas u slučaju servisnih potreba. Vašem PROACE-u je potreban pregled „Zdravlja i sigurnosti“ najmanje jednom u dvije godine ili na svakih 40.000 km, što prije nastupi.

NISKI TROŠKOVI ODRŽAVANJA TOYOTE

Sva vozila su dizajnirana i konstruirana kako bi trošak redovnog održavanja bio minimalan. Manje je dijelova potrebno servisirati, a oni kojima je to i potrebno, trajniji su te su njihovi servisni intervali dulji. Dijelovi koje je potrebno servisirati su lako dostupni zbog čega su vremenski normativi za popravak minimalni, a cijene konkurentne.

TOYOTINI ORIGINALNI REZERVNI DIJELOVI

Kako bi se sačuvala Toyotina kvaliteta, na vašem vozilu su korišteni samo originalni i provjereni dijelovi. Ako se vozilo ošteti, njegova konstrukcija pomaže da troškovi popravka budu što manji, zato što su dijelovi čija je zamjena skupa smješteni daleko od zona mogućih oštećenja. Rezultat toga je znatno manji trošak za dijelove i rad.

TOYOTINA DODATNA OPREMA

Toyota dodatna oprema dizajnirana je i proizvedena na isti način, s istovjetnom kvalitetom i pažnjom kao Toyota vozila. Napravljena po mjeri za vašu Toyotu, savršeno se uklapa i daje dašak elegancije, udobnosti i praktičnosti. Budući je ispitana u najrigoroznijim uvjetima, potpuno je pouzdana i izdržljiva. Kako biste bili još sigurniji, sva originalna Toyota dodatna oprema ima trogodišnje jamstvo kada se kupuje zajedno s vozilom[§].

Za više informacija posjetite:
[www.toyota.hr/servis i održavanje](http://www.toyota.hr/servis-i-odrzavanje)

OPĆE JAMSTVO

Opće jamstvo za Toyota vozila odnosi se na razdoblje od 3 godine ili 100.000 km* u prvoj godini bez ograničenja kilometraže. Kako bismo osigurali bezbrižnost nakon isteka općeg jamstva, nudimo besplatno uključenje u Toyota Relax program do 10 godina starosti vozila ili 160.000 km*.

Trogodišnje jamstvo na boju pokriva površinsko hrđanje i greške u boji na obojenim stranicama karoserije koje su nastale zbog greške u materijalu, na vremenski period od 3 godine, neovisno o kilometraži.

6-godišnje jamstvo na perforacije pokriva sve perforacije na karoseriji (probijanje hrđe iznutra prema van) koje nastaju uslijed prohrđavanja uzrokovanoj greškama u materijalu ili izradi, neovisno o prijeđenoj kilometraži.

TOYOTA EUROCARE

Kako bi bezbrižno uživali u vožnji, 3 godine pružamo Toyota Eurocare uslugu pomoći na cesti u više od 40 europskih zemalja. U slučaju problema s vozilom, Toyota Eurocare nudi vam nekoliko mogućnosti kako biste ostali mobilni.

TOYOTA DODATNA SIGURNOST

Toyotin sveobuhvatni sigurnosni sustav je izdržao rigorozan petominutni test protiv krađe, koji je proveden od strane osiguravajućih društava. Alarmni sustav i sustav blokade pokretanja motora je odobren od strane najvećih europskih osiguravajućih kompanija.

*Ovisi koji od uvjeta nastupi prvi.

§ Više pojedinosti o Toyota jamstvu potražite kod svog ovlaštenog Toyota partnera.



PROACE CITY

TOYOTA.HR

Poduzeli smo sve da svi podaci u ovom katalogu budu točni u trenutku tiskanja. Pojedinosti u specifikacijama i opremi koje su navedene u ovom katalogu su podložne lokalnim uvjetima i zahtjevima pa se, mogu razlikovati od modela dostupnih na vašem tržištu. Molimo vas da se obratite Toyota partneru kako biste saznali pojedinosti o lokalnim specifikacijama i opremi. • Boje karoserije vozila se mogu neznatno razlikovati od fotografija tiskanih u ovom katalogu. • Toyota Croatia d.o.o. zadržava pravo izmjene bilo kojih pojedinosti u specifikacijama i opremi, bez prethodne najave. • © 2021 Toyota Croatia d.o.o., Bani 110, 10 010 Zagreb, Hrvatska. • Niti jedan dio ovog izdanja ne smije biti reproduciran bez prethodnog pisanog odobrenja tvrtke Toyota Croatia d.o.o.

03/21/PRC/HR

DO
10 GODINA
JAMSTVA
TOYOTA RELAX