



PROACE CITY VERSO

DO
10 GODINA JAMSTVA
TOYOTA RELAX



Prikazani model je SHUTTLE s kratkim osovinskim razmakom.

ZADIVLJUJUĆE PERFORMANSE

Bez obzira je li riječ o poslu ili zadovoljstvu, PROACE CITY VERSO će izvršiti svoje zadaće.

Uz izbor od dvije dužine karoserije i mogućnost smještaja do 7 odraslih osoba, ima dovoljno prostora da preveze vas i vaše putnike kamo god treba.

U pametno smještene pretince posvuda u kabini moguće je smjestiti sve osnovne životne potrepštine. Uvijek ćete pronaći dovoljno prostora na pravom mjestu. Kada treba još toga ponijeti, vucite prikolicu. Uz sposobnost vuče prikolice težine do 1,5 tone, ništa nećete morati ostaviti za sobom.



Kratki osovinski razmak



Dugi osovinski razmak


INTELIGENTNI DIZAJN, PROMIŠLJENA PRAKTIČNOST

Kombinirajući malu emisiju i najmanju potrošnju goriva u klasi, PROACE CITY VERSO je optimalno vozilo za gradsku vožnju i niti jedan grad mu ne predstavlja poteškoće.

Svidjet će vam se niski tekući troškovi.

Zahvaljujući pametnoj modularnoj konstrukciji, možete konfigurirati unutrašnjost prema vlastitim potrebama, bilo za poslovne, bilo za privatne potrebe. Sjedala se potpuno preklapaju i tako omogućavaju maksimalno iskorištavanje teretnog prostora, pri čemu sjedala u drugom redu, koja sva raspolažu ISOFIX spojnicama, pružaju putnicima zaštitu i udobnost.

Napredne tehnologije koje uključuju virtualni zaslon (Head Up Display), inteligentni sustav pomoći pri parkiranju (Intelligent Parking Assist - IPA) i Pro-Touch s 3D navigacijom olakšavaju putovanje i uklanjaju stres prilikom vožnje.



Djeljiva klupa 2/3-1/3

Prilagodljiva sjedala u drugom redu preklapaju se u omjeru 2/3-1/3, a moguće ih je potpuno preklopiti u pod i tako dobiti maksimalni prtljažni prostor. U sjedalima se nalaze i ISOFIX pričvršćenja.

3 pojedinačna sjedala

Sjedala u 2. redu je moguće naručiti kao 3 zasebna sjedala, s ISOFIX pričvršćenjima na svakom od njih. Sjedala je moguće preklopiti radi dobivanja maksimalnog prtljažnog prostora.



Prikazani model je SHUTTLE s kratkim osovinskim razmakom.





1



Prikazani model je VIP s kratkim osovinskim razmakom.

PROMIJENITE GA UVIJEK IZNOVA



Preklapanje u pod sjedala suvozača i onih u 2. redu

Preklapanjem u pod sjedala suvozača i sjedala u drugom redu stvara se prostor za prijevod tereta dužine do 3,5 m.



3 pričvršćenja ISOFIX u 2. redu

Maksimalna bezbrižnost, uz pričvršćenja ISOFIX kao standard u 2. redu sjedala.

PROACE CITY VERSO nudi prilagodljivi smještaj putnika uz opciju tri pojedinačna sjedala u 2. redu ili djeljivu klupu, preklopivu u omjeru 2/3-1/3, uvijek uz ISOFIX pričvršćenja. S mogućnošću prijevoza 7 osoba, i izvedba s kratkim osovinskim razmakom, kao i ona s dugim mogu imati i 3. red sjedala koja je moguće pomicati naprijed i natrag i tako postići optimalni položaj s obzirom na prostor za noge i veličinu prtljažnika. Sva se putnička sjedala, osim onih u 3. redu, potpuno preklapaju, uključujući i suvozačeve, i tako značajno povećavaju mogućnost prijevoza prtljage.

1. 3 pojedinačna sjedala

Pojedinačna sjedala je moguće preklopiti u svakoj kombinaciji.

DOBRO DOŠLI U SVOJU ZONU KOMFORA

Naslonite se, opustite i uživajte u vožnji. Bili za upravljačem ili se opuštali kao putnik, Toyota PROACE CITY VERSO će vas sigurno zadržati. Uz pogodnost prednjih naslona za ruku za vozača i suvozača, brojne pretinice i mogućnost otvaranja stakla na poklopcu prtljažnika radi lakšeg prilaska prtljažniku, to je vozilo praktično koliko je i udobno. Neka svjetlo kroz panoramski krov preplavi putničku kabinu dok slušate svoju omiljenu glazbu putem Apple CarPlay™ ili Android Auto™. PROACE CITY VERSO je oblikovan s vama i vašim putnicima u središtu.



Otvaram stražnjeg stakla
Radi olakšanog pristupa prtljažniku i u krajnje skućenom prostoru.



Polica prtljažnika
Zajedno s otvaranjem stražnjeg stakla, podesiva polica je savršena za prijevoz predmeta koje možete lako dohvatiti.



Avionski pretinci
Stropni pretinci pružaju dodatni prostor za odlaganje za putnike straga.



Panoramski krov
Neka vašu kabinu preplavi svjetlo. A, kada se smrači, uživajte u ambijentalnoj rasvjeti.

1. 5,9-litarski pretinac u prednjim vratima
Ogromna zapremina i praktičan pristup

2. 6,2-litarski pretinac u podu
Maksimalni prostor bez zakrčenja.



Prikazani model je VIP s kratkim osovinskim razmakom.



Prikazani model je VIP s kratkim osovinskim razmakom.

TEHNOLOGIJA KOJA SVAKI TRENUVAK RADI ZA VAS



Pro Touch

Kompletan paket sadrži 3D navigaciju i Toyotine internetske usluge, uz prometne obavijesti u stvarnom vremenu, Tom Tom mesta, lokalnu vremensku prognozu, parkirališta, benzinske crpke i točke interesa.

Toyota Connect (Apple CarPlay™ i Android Auto™)

Uključite i Toyota Connect će zrcaliti vaš pametni telefon. Glazba i telefoniranje su sada još jednostavniji.

Zahvaljujući glasovnom upravljanju i dodirnom zaslonu, PROACE CITY VERSO nudi najnovije u multimediji i povezivanju. Zaslon od 8" pruža više od običnog audio doživljaja jer omogućava intuitivno iskustvo kojim možete pristupiti funkcijama pametnog telefona uključujući Smartphone Integration s MirrorLink®, Apple CarPlay™ s funkcijom Siri, Android Auto™ s funkcijom Google assistant i Bluetooth®.

Pružajući najnovije prometne obavijesti uvijek dostupne putem TomTom Traffic, PROACE CITY VERSO vas održava informiranim i u pokretu kakvo god bilo putovanje.

1. Virtualni zaslon

Virtualni zaslon (Head Up Display) u boji projicira ključne podatke za vozača na vjetrobran.

2. Električna parkirna kočnica

Maksimalna praktičnost, minimalni napor.

3. Bežični punjač pametnog telefona

Nemate žicu? Nema problema! Ovako je punjenje jednostavnije.

JER SIGURNOST NIJE STVAR IZBORA

PROACE CITY VERSO nudi najvišu razinu sigurnosti u klasi uz izbor od tri sigurnosna paketa posebno osmišljenih da zadovolje vaše potrebe. Uz standardne sigurnosne funkcije koje uključuju napredni sustav predsudarne zaštite, čitanje prometnih znakova, upozorenje za nenamjerno prestrojavanje sa zakretanjem upravljača, tempomat s podesivim graničnikom brzine (ASL) i upozorenje za umor vozača, možete biti sigurni da vam PROACE CITY VERSO čuva leđa.

Sustav predsudarne zaštite

Sustav predsudarne zaštite koristi kameru i laser za otkrivanje drugih vozila na cesti ispred vas. Kada sustav otkrije mogućnost sudara, vozač dobiva upozorenje putem zvučnih i svjetlosnih signala, a uključuje se i sustav pomoći pri kočenju.

Čitanje prometnih znakova

Čitanje prometnih znakova nadzire prometne znakove uz cestu, prikazujući obavijesti kao što su trenutno ograničenje brzine ili ograničenje zabrana pretjecanja zorno na TFT zaslonu u kabini. Ovaj sustav upozorava vizualnim i zvučnim signalima ako se ne pridržavate prometnih znakova.

Upozorenje za umor vozača

Ova funkcija prati položaj vozila unutar prometnog traka i način na koji vozač upravlja vozilom radi otkrivanja krivudanja vozila, koje se obično javlja kada oslabi vozačeva sposobnost koncentracije uslijed pospanosti, nepažnje ili ometanja.

Upozorenje za nenamjerno prestrojavanje sa zakretanjem upravljača

Koristeći kameru za otkrivanje kolničkih crta, sustav upozorenja za nenamjerno prestrojavanje daje vozaču zvučne i svjetlosne signale ako vozilo počne izlaziti iz svog prometnog traka bez uključivanja pokazivača smjera, i ispravlja nenamjerno prestrojavanje.

Tempomat s podesivim graničnikom brzine

Ovaj upravljački sustav sprečava ubrzanje iznad granične brzine koju postavlja vozač. Postavljena brzina je prikazana na ploči s instrumentima i počet će bljeskati kada vozilo dosegne tu brzinu.



Prošireno čitanje prometnih znakova

Prati prometne znakove i prikazuje ove ključne informacije na zaslonu u kabini. Osim ostalog, ovo uključuje trenutno ograničenje brzine. Ovaj sustav vas upozorava ako skrećete u jednosmjeru ulicu u krivom smjeru, kada se približavate znaku Stop te na ograničenja pretjecanja.

Automatska duga svjetla

Automatska duga svjetla su osmišljena radi postizanja optimalne vidljivosti noću za sve sudionike u prometu. Kamera otkriva svjetla vozila iz suprotnog smjera kao i onih koja se kreću u istom smjeru kao i vi, prateći istovremeno jačinu javne rasvjete. Ovaj sustav automatski prebacuje između dugih i kratkih svjetala radi sigurnije vožnje noću.

Prilagodljivi tempomat

Prilagodljivi tempomat održava postavljeni razmak od vozila ispred vašeg. Ako se razmak smanji, ovaj sustav će smanjiti brzinu. Ako se razmak ponovno poveća, sustav će postupno ubrzavati automobil dok ne dosegne brzinu koju ste postavili.

Kontrola zanošenja prikolice (Trailer Sway Control - TSC)

TSC sadrži stabilizator prikolice radi prigušenja, po potrebi, vibracija prikolice ili usporava vozilo na sigurniju brzinu. Sustav ima senzore koji prepoznaju zanošenje, ubrzanje i zakretanje te koristi kontrolu usporenja i momenta radi ograničavanja zanošenja.

Monitor mrvog kuta

Ako radarski senzori u stražnjem dijelu vozila otkriju neko vozilo u vašem mrvom kutu, pali se svjetlosno upozorenje u vanjskom retrovizoru na odgovarajućoj strani. Ako uključite pokazivač smjera radi prestrojavanja, a neko vozilo se nalazi u vašem mrvom kutu, žaruljice upozorenja će bljeskati.



PRONAĐITE ŠTO VAM NAJBOLJE ODGOVARA

Mi u Toyoti znamo da je izbor važan, i zato nudimo PROACE CITY VERSO sa širokom paletom benzinskih i dizelskih motora snage između 100 i 130 KS, zajedno s izborom ručnih mjenjača s 5 ili 6 brzina i automatskog mjenjača s osam brzina. Uz najmanju emisiju CO₂ u klasi i malu potrošnju goriva koja omogućava male tekuće troškove, PROACE CITY VERSO nudi izbor motora kako biste pronašli onaj koji savršeno odgovara vašim potrebama.

| | |
|--|--|
| <p>Dizelski 1,5 l D-4D 100 5 M/T Snaga 102 KS Potrošnja goriva* 4,1-4,2 l/100 km Emisije CO₂ * 107-110 g/km 0-100 km/h 12,7-12,9 sekundi Dostupan na svim razinama opreme</p> <p>Dizelski 1,5 l D-4D 130 6 M/T Snaga 130 KS Potrošnja goriva* 4,2-4,3 l/100 km Emisije CO₂ * 111-114 g/km 0-100 km/h 10,3-11,2 sekundi Dostupan na svim razinama opreme</p> <p>Dizelski 1,5 l D-4D 130 8 A/T Snaga 130 KS Potrošnja goriva* 4,1-4,2 l/100 km Emisije CO₂ * 107-111 g/km 0-100 km/h 11,0-11,2 sekundi Dostupan na svim razinama opreme</p> | <p>Benzinski 1,2 l Benzinski 110 6 M/T Snaga 110 KS Potrošnja goriva* 5,3-5,5 l/100 km Emisije CO₂ * 122-125 g/km 0-100 km/h 11,5-11,8 sekundi Dostupan na svim razinama opreme</p> <p>Benzinski 1,2 l Benzinski 130 8 A/T Snaga 130 KS Potrošnja goriva* 5,2-5,3 l/100 km Emisije CO₂ * 119-122 g/km 0-100 km/h 12,3 sekundi Dostupan na FAMILY, VENTURE, VIP</p> |
|--|--|



Toyota Traction Select
Toyota Traction Select uz Hill-start Assist Control (HAC) (pomoći pri kretanju na uzbrdici) vam daje sposobnost savladavanja teških terena. Zakrenite kotačić i odaberite željeni način rada: Normal, Snow (snijeg), Sand (pijesak) i All-Terrain (sve podloge).

* Mješoviti ciklus.

M/T = Ručni mjenjač

A/T = Automatski mjenjač






Prikazani model je SHUTTLE s kratkim osovinskim razmakom.

OPREME COMBI I SHUTTLE



COMBI kratki osovinski razmak



Kratki osovinski
razmak

Kratki osovinski
razmak

Dugi osovinski
razmak

Dugi osovinski
razmak

COMBI

Glavne karakteristike

- Paket Toyota Proace Safety
- BA - sustav pomoći pri naglom kočenju
- TRC (Traction Control) kontrola proklizavanja pogonskih kotača
- VSC - nadzor stabilnosti vozila
- E-call sustav poziva u hitnim slučajevima
- Tempomat s prepoznavanjem ograničenja brzine putem sustava za prepoznavanje prometnih znakova (RSA)
- HAC sustav pomoći pri kretanju na uzbrdici
- Bočna klizna vrata na lijevoj i desnoj strani (samo produžena karoserija)
- Stražnja podizna vrata s brisačem i grijanjem stražnjeg stakla
- Klima uredaj
- Radio sa 2 zvučnika, Bluetooth, USB
- 8,9 cm (3,5") multi-informacijski zaslon u boji kod mjeraca
- Vozačeve sjedalo podešivo po visini



SHUTTLE

Glavne karakteristike (povrh Combi)

- Bočna klizna vrata na lijevoj i desnoj strani
- Bočne zaštitne letvice u boji vozila sa kromiranim detaljima
- Ručke vrata i retrovizori u boji vozila
- Prednji i zadnji branik u boji vozila
- Vozačeve sjedalo s naslonom za ruke, prilagodbom lumbalnog dijela i podesivo po visini
- Električno pomicanje stakala u 1. i 2. redu s funkcijom One-touch
- Kromirane unutrašnje ručke vrata
- Elektronsko sigurnosno zaključavanje za djecu



Čelični naplatci od 16" s poklopcima kotača (5 trostrukih krakova)


OPREME FAMILY I VENTURE



FAMILY kratki osovinski razmak



VENTURE dugi osovinski razmak



Kratki osovinski
razmak

Kratki osovinski
razmak

Dugi osovinski
razmak

Dugi osovinski
razmak

FAMILY

Glavne karakteristike (povrh Shuttle)

- Prošireni sustav za prepoznavanje prometnih znakova (RSA)
- Prednji i stražnji parkirni senzori
- Sustav automatskog reguliranja svjetlosnog snopa (AHB)
- Kamera za vožnju unatrag sa prikazom 180° i prikazom iz ptice perspektive
- 16" lijevani naplatci s pneumaticima dimenzije 205/60 R16 92H
- Prednja svjetla za maglu
- Dodatno zatamnjena zadnja stakla
- Automatski klima uredaj s dvozonskim djelovanjem
- Zaslон u boji osjetljiv na dodir dijagonale 20,3 cm (8")
- 8,9 cm (3,5") multi-informacijski zaslон u boji kod mjeđera sa kromiranim ukrasnim rubom
- Kožni upravljač i ručica mjenjača



VENTURE

Glavne karakteristike (povrh Family)

- Grijana prednja sjedala
- Sustav nadzora mrvog kuta (BSM)
- Sustav prepoznavanja vozila u mrvom kutu prilikom izlaska unatrag sa parking mjesta (RCTA)
- Toyota Traction Select sustav odabira podloge koja omogućava bolje prianjanje
- Smart Entry & Push Start sustav za automatsko otključavanje i pokretanje motora pritiskom na gumb
- Sjenila na bočnim staklima u drugom redu



Naplatci od lake legure 16"
(5 dvostrukih krakova)




Naplatci od lake legure 17"
(5 dvostrukih krakova)


OPREMA VIP



VIP kratki osovinski razmak



Kratki osovinski
razmak



Kratki osovinski
razmak



Prilagodljivi tempomat s radarom
(pri 40 km/h)



VIP

Glavne karakteristike (povrh Venture)

- 17" lijevani naplatci s pneumaticima dimenzije 205/55 R17 95V
- Navigacijska naprava
- Navigacija
- Prilagodljiv tempomat (ACC)
- Zaslon s prikazom informacija za vožnju na podiznom ekranu ispred vozača (HUD)
- Sustav aktivne pomoći kod parkiranja
- Bežični punjač za kompatibilne mobilne uređaje
- Wi-Fi povezivost
- Toyota Skyview® panoramski krov s električnim sjenilom
- Prozirni krovni nosač s pretincima i ambijentalnim osvjetljenjem
- Krovni pretinac u prtljažnom prostoru dostupan iz unutrašnjosti kabine ili s vanjske strane prtljažnog prostora



Naplatci od lake legure 17"
(5 dvostrukih krakova)

DODATNA OPREMA

Toyotina dodatna oprema vam pruža široki izbor za prilagođavanje unutrašnjosti vašeg PROACE CITY VERSO. Postoje opcije za zaštitu i sigurnost koje odgovaraju širokoj paleti poslovnih potreba.



Nosač bicikla

Lagana konstrukcija, s bravom za zaključavanje, se jednostavno pričvršćuje na Toyotine krovne nosače te omogućava čvrsto hvatanje kotača i okvira bicikla. Radi praktičnosti, hvatište okvira je moguće podešavati u visini krova.



Nosač za skije i daske za skijanje

Jednostavan za korištenje ovaj nosač može primiti do 4 para skija (ovisno o veličini skija) ili 2 snowboarda.



Krovna kutija Thule Motion 800

Velike zapremine, ali izduženog oblika namijenjena posebno za zimovanja. Poklopac se može otvoriti s obje strane, radi praktičnijeg utovara i istovara.



Poprečni nosači i torba za odlaganje

Poprečni krovni nosači jednostavno se postavljaju, imaju mogućnost zaključavanja, te čine postolje za prijevoz predmeta kao što su bicikli ili prtljaga i krovne kutije. Poprečne nosače možete odložiti u torbu na kojoj se nalaze posebni džepovi za svaku šipku, a proizvedena je od otporne kombinacije poliestera i PVC-a radi zaštite nosača od prašine i slučajnih oštećenja i ogrebotina.



Poprečni nosači i nosači za skije

Nosač za skije se jednostavno postavlja na temeljne nosače zahvaljujući praktičnim spojkama koje se zakretom brzo i jednostavno pričvršćuju. Vaša oprema se jednostavno učvršćuje između 2 gumena profila koja štite vaše skije.



Horizontalna mreža za teret

Čvrsta, pletena mreža od crnog najlona za pridržavanje predmeta nepomičima u prtljažniku vašeg vozila. Mreža se učvršćuje za podnicu prtljažnika.



Tepisi

Tepisi su odličnog izgleda i trajni su te štite unutrašnjost vašeg automobila. Sigurnosna pričvršćenja drže vozačev tepih čvrsto na mjestu.



Gumeni tepisi

Gumeni tepisi su oblikovani tako da smanjuju nanošenje vode, blata i kamenčića na karoseriju vašeg automobila.



Pepeljara

Pepeljara savršeno pristaje u nosač za čašu. Poklopac učinkovito sprečava rasipanje pepela i sprečava širenje mirisa. Pepeljaru je moguće koristiti i kao pretinac za odlaganje sitnih predmeta.



Toyota ProTect

Ništa se ne može usporediti sa sjajem novog automobila. Zadržati sjajan izgled nikada nije bilo lako, ako je to uopće bilo moguće. Sve do sada... Sjajan izgled vozila "kao iz salona" nije samo stvar izgleda. Toyota ProTect vam pruža i zaštitu koja pomaže održati automobil u najboljem mogućem stanju kroz godine korištenja.

Kadica prtljažnika

Kadica prtljažnika savršeno pristaje u vaš PROACE CITY VERSO štiteći vaš prtljažnik od prljavštine, proljevanja ili blatnih šapa. Njena površina sprečava pomicanje prtljage.

OBLOGE, NAPLATCI I BOJE KAROSERIJE



Tamno siva tkanina
Standardno na Combi



Tkanina Toyota Manhattan
Standardno na Shuttle, Family, Venture



**1. Čelični naplatci od 16" s poklopima kotača
(5 trostrukih krakova)**
Standardno na Combi, Shuttle

2. Naplatci od lake legure 16" (5 dvostrukih krakova)
Standardno na Family

3. Naplatci od lake legure 17" (5 dvostrukih krakova)
Standardno na Venture i VIP



EWP Bijela Arctic



EVL Siva Falcon*



KTV Crna*



KCA Siva Grey*











EJG Plava Night*



EEU Srebrna Beige*

* Metalik boja.

SPECIFIKACIJE

| DOSTUPNOST MODELA | 5 SJEDALA | 7 SJEDALA | 5 SJEDALA, ZAPREMINA TERETNOG PROSTORA (L) | 7 SJEDALA, ZAPREMINA TERETNOG PROSTORA (L) |
|--|---|--|---|---|
|  |  |  |  |  |
| KRATKI OSOVINSKI RAZMAK | | | 2130 | 65 |
|  |  |  |  |  |
| DUGI OSOVINSKI RAZMAK | | | 2950 | 209/322* |

| UTJECAJ NA OKOLIŠ | Dizelski 1.5 l D-4D 100 5 M/T | Dizelski 1.5 l D-4D 130 6 M/T | Dizelski 1.5 l D-4D 130 8 A/T | Benzinski 1.2 l Benzinski 110 6 M/T | Benzinski 1.2 l Benzinski 130 8 A/T |
|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|--|
| Potrošnja goriva (primjenljivi propisi) | | | | | |
| Mješovita brzina (l/100km) | 4.1-4.2 | 4.2-4.3 | 4.1-4.2 | 5.3-5.5 | 5.2-5.3 |
| Ugljikov dioksid, CO2 (primjenljivi propisi) | | | | | |
| Mješovita brzina (g/km) | 107-110 | 111-114 | 107-111 | 122-125 | 119-122 |
| Ispušni plinovi (propis EC/715/2007 uz dopunu 2018/1832AM) | | | | | |
| Klasa Euro | EURO 6 AM | EURO 6 AM | EURO 6 AM | EURO 6 AM | EURO 6 AM |
| Ugljikov monoksid, CO (mg/km) | 75.7 | 85.5 / 89.7 [§] | 85.5 | 443.5 | 587.5 |
| Ugljikovodici, THC (mg/km) | — | — | — | 21.9 | 24.0 |
| Ugljikovodici, NMHC (mg/km) | — | — | — | 18.8 | 22.0 |
| Dušikovi oksidi, NOx (mg/km) | 50.5 | 33.7 / 38.5 [§] | 38.5 | 51.8 | 35.2 |
| Ugljikovodici, THC i dušikovi oksidi, NOx (mg/km) | 72.8 | 56.3 / 60.1 [§] | 60.1 | — | — |
| Dimne čestice (mg/km) | 0.57 | 0.72 / 0.79 [§] | 0.72 | 1.42 | 0.89 |
| Razine buke vozila u prolazu (dB(A)) | 68.0 | 68.0 / 69.0 [§] | 69.0 | 68.0 | 67.0 |

| MOTOR | Dizelski 1.5 l D-4D 100 5 M/T | Dizelski 1.5 l D-4D 130 6 M/T | Dizelski 1.5 l D-4D 130 8 A/T | Benzinski 1.2 l Benzinski 110 6 M/T | Benzinski 1.2 l Benzinski 130 8 A/T |
|------------------------------------|---|---|---|--|--|
| Oznaka motora | 5WZ-TV | 5WZ-HV | 5WZ-HV | 2WZ-LV | 2WZ-HV |
| Broj cilindara | 4 cilindra, u redu | 4 cilindra, u redu | 4 cilindra, u redu | 3 cilindra, u redu | 3 cilindra, u redu |
| Sustav dobave goriva | Dizelski, common rail, direktno ubrizgavanje | Dizelski, common rail, direktno ubrizgavanje | Dizelski, common rail, direktno ubrizgavanje | Sustav ubrizgavanja goriva | Sustav ubrizgavanja goriva |
| Radni obujam (ccm) | 1499 | 1499 | 1499 | 1199 | 1199 |
| Provrt x hod (mm x mm) | 75 x 84.8 | 75 x 84.8 | 75 x 84.8 | 75 x 90.5 | 75 x 90.5 |
| Najveća snaga (KS) | 102 | 130 | 130 | 110 | 130 |
| Najveća izlazna snaga (kW/okr/min) | 75/3500 | 96/3750 | 96/3750 | 81/5500 | 96/5500 |
| Najveći moment (Nm/okr/min) | 250/1750 | 300/1750 | 300/1750 | 205/1750 | 230/1750 |

PERFORMANSE

| | | | | | |
|-----------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|------|
| Najveća brzina (km/h) | 172 | 184 / 186 | 184 | 174 | 200 |
| 0–100 km/h (s) | 12.7 / 12.9* | 10.3 / 10.5 / 11.2* | 11.0 / 11.2* | 11.5 / 11.8* | 12.3 |

OVJES

| | | | | | |
|---------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Sprjeda | Pseudo MacPherson |
| Straga | Deformabilni poprečni most |

KOĆNICE

| | | | | | |
|---------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Sprjeda | Samoventilirajući diskovi |
| Straga | Diskovi | Diskovi | Diskovi | Diskovi | Diskovi |

Vrijednosti potrošnje goriva i CO₂ su mjerene u kontroliranim uvjetima na modelu iz temeljne proizvodnje, u skladu sa zahtjevima novih europskih propisa WLTP EC 2017/1151 i primjenjivim dopunama. Za svaku pojedinu konfiguraciju vozila, konačne vrijednosti potrošnje goriva i CO₂ je moguće izračunati na temelju naručenih opcija. Vrijednosti potrošnje goriva i CO₂ za vaše vozilo mogu se razlikovati od izmjerenih ili izračunatih vrijednosti, jer način vožnje kao i drugi čimbenici (kao što su stanje kolnika, promet, stanje vozila, tlak u guma, opterećenje, broj putnika i drugo) imaju utjecaj na potrošnju goriva vozila i njegovu emisiju CO₂. Više pojedinosti o načinu ispitivanja WLTP možete pronaći na: <https://www.toyota-europe.com/world-of-toyota/feel/environment/worldwide-harmonized-light>

* S kliznim 3. redom sjedala.

§ Ovisno o broju sjedala.

SPECIFIKACIJE

| TEŽINE VOZILA I PRIKOLICE | Dizelski 1.5 l D-4D 100 5 M/T | Dizelski 1.5 l D-4D 130 6 M/T | Dizelski 1.5 l D-4D 130 8 A/T | Benzinski 1.2 l Benzinski 110 6 M/T | Benzinski 1.2 l Benzinski 130 8 A/T |
|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|--|
| Najveća ukupna težina vozila (kg) | 3350-3395 | 3400-3620 | 3400-3405 | 3170-3200 | 3250-3290 |
| Težina vozila spremnog za vožnju (kg) | 1405-1662 | 1430-1696 | 1430-1696 | 1366-1597 | 1410-1697 |
| Najveća težina kočene prikolice (kg) | 1250-1300 | 1250-1500 | 1250-1300 | 1100-1150 | 1000-1200 |
| Najveća težina nekočene prikolice (kg) | 740-750 | 750 | 750 | 720-750 | 740-750 |
| VANJSKE MJERE | | | | | |
| Vanjska duljina (mm) | 4753 | | 4403 | | 4403 |
| Vanjska širina (mm) | 1848 | | 1848 | | 1848 |
| Vanjska visina (mm) | 1880 | | 1880 | | 1880 |
| Razmak prednjih kotača (mm) | 1553 | | 1553 | | 1553 |
| Razmak stražnjih kotača (mm) | 1567 | | 1567 | | 1567 |
| Prednji prevjes (mm) | 892 | | 892 | | 892 |
| Stražnji prevjes (mm) | 886 | | 726 | | 726 |
| Osovinski razmak (mm) | 2975 | | 2785 | | 2785 |
| UNUTARNJE MJERE | | | | | |
| Unutarnja duljina (mm) | 3500 | | 3300 | | 3300 |
| Unutarnja širina (mm) | 1465 | | 1465 | | 1465 |
| Unutarnja visina (mm) | 1200 | | 1200 | | 1200 |
| ZAPREMINA PRTLJAŽNOG PROSTORA | | | | | |
| Zapremina prtljažnika (5 uspravnih sjedala: do razine pojaseva) (litara) | 806 / 850* | | 597 | | 597 |
| Zapremina prtljažnika (5 uspravnih sjedala: do razine pojaseva) (litara) | 1538 | | 983 | | 983 |
| Zapremina prtljažnika (2 uspravna sjedala: do razine pojaseva) (litara) | 1672 | | 1414 | | 1414 |

* Ovisno o broju sjedala.

ZAPREMINA PRTLJAŽNOG PROSTORA

| | DOR, putnički furgon, 5 vrata | KOR, putnički furgon, 4 vrata | KOR, putnički furgon, 5 vrata |
|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Zapremina prtljažnika (2 uspravna sjedala: do razine pojaseva) (litara) | 2693 | 2126 | 2126 |
| Ukupna dužina prtljažnika, uspravna stražnja sjedala (mm) | 130 / 135* | 100 | 100 |
| Zapremina prtljažnika po VDA, do pokrova prtljažnika, stražnja sjedala uspravljeni (litara) | 209 / 1050* | 775 | 775 |

NAPLATCI

Combi

Shuttle

Family

Venture

VIP

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Čelični naplatci od 16" s poklopциma kotača (5 trostrukih krakova) | ● | ● | — | — | — |
| Naplatci od lake legure 16" (5 dvostrukih krakova) | — | — | ● | — | — |
| Naplatci od lake legure 17" (5 dvostrukih krakova) | — | — | — | ● | ● |



1553 mm

1848 mm



726/886 mm

2785/2975 mm

4403/4753 mm

892 mm

1567 mm

1848 mm



POTPUNA BEZBRIŽNOST UZ TOYOTU

KVALITETA TOYOTA USLUGE

Ovlašteni Toyota partneri stoe na raspolaganju kako bi vam bili na usluzi i savjetovali vas u slučaju servisnih potreba. Vašem PROACE-u je potreban pregled „Zdravlja i sigurnosti“ najmanje jednom u dvije godine ili na svakih 40.000 km, što prije nastupi.

NISKI TROŠKOVI ODRŽAVANJA TOYOTE

Sva vozila su dizajnirana i konstruirana kako bi trošak redovnog održavanja bio minimalan. Manje je dijelova potrebno servisirati, a oni kojima je to i potrebno, trajniji su te su njihovi servisni intervali dulji. Dijelovi koje je potrebno servisirati su lako dostupni zbog čega su vremenski normativi za popravak minimalni, a cijene konkurentne.

TOYOTINI ORIGINALNI REZERVNI DIJELOVI

Kako bi se sačuvala Toyotina kvaliteta, na vašem vozilu su korišteni samo originalni i provjereni dijelovi. Ako se vozilo ošteti, njegova konstrukcija pomaže da troškovi popravka budu što manji, zato što su dijelovi čija je zamjena skupa smješteni daleko od zona mogućih oštećenja. Rezultat toga je znatno manji trošak za dijelove i rad.

TOYOTINA DODATNA OPREMA

Toyota dodatna oprema dizajnirana je i proizvedena na isti način, s istovjetnom kvalitetom i pažnjom kao Toyota vozila. Napravljena po mjeri za vašu Toyotu, savršeno se uklapa i daje dašak elegancije, udobnosti i praktičnosti. Budući je ispitana u najrigoroznijim uvjetima, potpuno je pouzdana i izdržljiva. Kako biste bili još sigurniji, sva originalna Toyota dodatna oprema ima trogodišnje jamstvo kada se kupuje zajedno s vozilom[§].

OPĆE JAMSTVO

Opće jamstvo za Toyota vozila odnosi se na razdoblje od 3 godine ili 100.000 km* u prvoj godini bez ograničenja kilometraže. Kako bismo osigurali bezbrižnost nakon isteka općeg jamstva, nudimo besplatno uključenje u Toyota Relax program do 10 godina starosti vozila ili 160.000 km*

Za više informacija posjetite:
[www.toyota.hr/servis i održavanje](http://www.toyota.hr/servis-i-odrzavanje)

Trogodišnje jamstvo na boju pokriva površinsko hrđanje i greške u boji na obojenim stranicama karoserije koje su nastale zbog greške u materijalu, na vremenski period od 3 godine, neovisno o kilometraži.

6-godišnje jamstvo na perforacije pokriva sve perforacije na karoseriji (probijanje hrđe iznutra prema van) koje nastaju uslijed prohrđavanja uzrokovanoj greškama u materijalu ili izradi, neovisno o prijeđenoj kilometraži.

TOYOTA EUROCARE

Kako bi bezbrižno uživali u vožnji, 3 godine pružamo Toyota Eurocare uslugu pomoći na cesti u više od 40 europskih zemalja. U slučaju problema s vozilom, Toyota Eurocare nudi vam nekoliko mogućnosti kako biste ostali mobilni.

TOYOTA DODATNA SIGURNOST

Toyotin sveobuhvatni sigurnosni sustav je izdržao rigorozan petominutni test protiv krađe, koji je proveden od strane osiguravajućih društava. Alarmni sustav i sustav blokade pokretanja motora je odobren od strane najvećih europskih osiguravajućih kompanija.

*Ovisi koji od uvjeta nastupi prvi.

§ Više pojedinosti o Toyota jamstvu potražite kod svog ovlaštenog Toyota partnera.



PROACE CITY VERSO

TOYOTA.HR

Poduzeli smo sve da svi podaci u ovom katalogu budu točni u trenutku tiskanja. Pojedinosti u specifikacijama i opremi koje su navedene u ovom katalogu su podložne lokalnim uvjetima i zahtjevima pa se, mogu razlikovati od modela dostupnih na vašem tržištu. Molimo vas da se obratite Toyota partneru kako biste saznali pojedinosti o lokalnim specifikacijama i opremi. • Boje karoserije vozila se mogu neznatno razlikovati od fotografija tiskanih u ovom katalogu. • Toyota Croatia d.o.o. zadržava pravo izmjene bilo kojih pojedinosti u specifikacijama i opremi, bez prethodne najave. • © 2020 Toyota Croatia d.o.o., Bani 110, 10 010 Zagreb, Hrvatska. • Niti jedan dio ovog izdanja ne smije biti reproduciran bez prethodnog pisanog odobrenja tvrtke Toyota Croatia d.o.o.

03/21/PCV/HR

DO
10 GODINA
JAMSTVA
TOYOTA RELAX