

TOYOTA HILUX DIESEL 48V

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

			COMFORT	CITY	ADVENTURE	INVINCIBLE
Pogon	Broj cilindara i ventila		4/16			
	Obujam motora		2755			
	Maksimalna snaga	Kw/ks	150/204			
	Maksimalni okretni moment	Nm	500			
MHEV sustav	Baterija	kWh	4,3			
	Maksimalna snaga	Kw/ks	8,5/11,5			
Prijenos	Vrsta mjenjača		Automatik 6 brzina			
	Vrsta pogona		4WD			
Potrošnja	Potrošnja goriva komb	WLTP	9,8-9,9			
	Euro norma		EURO 6 EB			
	Co2 WLTP	g/100 km	258-260			
Upravljivost	Servo upravljač		Električni			
	Broj okretaja upravljača		3,2			
	Promjer okretanja (između zida)	M	6,76			
	Širina prednje osovine	mm	1540			
	Širina stražnje osovine	mm	1555			
Kočnice	Prednje		Ventilirajući disk	Ventilirajući disk	Ventilirajući disk	Ventilirajući disk
	Stražnje		Bubanj	Disk	Disk	Disk
Dimenzije	Ukupna duljina	mm	5320			
	Ukupna širina	mm	1855			
	Ukupna visina	mm	1865			
	Međuosovinski razmak	mm	3085			
	Prednji prevjes	mm	990			
	Stražnji prevjes	mm	1245			
	Prilazni kut	0	29			
	Odlazni kut	0	24			
	Prijelomni kut	0	22.7			
	Udaljenost od tla	mm	310			309
	Maksimalna dubina prolaska kroz vodu	mm	700			
	Dubina prolaska kroz vodu	mm	700			
Teretni prostor	Širina teretnog prostora	mm	1540			
	Duljina teretnog prostora	mm	1550			
	Visina utovarne ivice	mm	480			

			COMFORT	CITY	ADVENTURE	INVINCIBLE
Masa	Min/Max masa praznog vozila	Kg	2175/245	2185/2355	2190/2360	2205/2375
	Najveća dopuštena masa vozila	Kg	3210	3250		
	Najveća dopuštena masa skupa vozila	Kg	6300			
	Maksimalno opterećenje prednje osovine	kg	1490			
	Maksimalno opterećenje stražnje osovine	kg	1920			
	Kapacitet prikolice bez/s kočnicama	Kg	750/3500			

DIMENZIJE



PALETA BOJA



SUPER WHITE [040]

SOLID



ASH [1M2]

SOLID



ATTITUDE BLACK [218]
METALLIC



OXIDE BRONZE [6X1]
METALLIC



SILVER [1D6]
METALLIC



PLATINUM WHITE PEARL [089]
PREMIUM



SULFUR [5C7]
PREMIUM



CRIMSON SPARK RED [3T6]
PREMIUM

INTERIJR–HILUX

COMFORT



ADVENTURE



CITY



INVINCIBLE (GREY INTERIOR)



INVINCIBLE (GREY INTERIOR)

