

PROACE



ALWAYS A
BETTER WAY

5 godina
TOYOTA
GARANCIJA
BEZ OGRANIČENJA



MAJSTORIJA PO VAŠOJ MJERI



5 GODINA GARANCIJE bez ograničenja na kilometražu

SERVISNI INTERVAL 20.000 km ili 1 godina

100% ODBITAK PDV-A za pravna lica

Dostupnost svih izvedbi modela PROACE, provjerite kod ovlaštenog Toyota partnera.



PROACE Furgon

Zapremina teretnog prostora: **6,6 m³***

Zapremina u kg: **1.100/1.400 kg**

* Sa Smart Cargo.

Duljina



Compact
Medium
Long

ŠIROK IZBOR ZNAČI PAMETNA RJEŠENJA

PROACE nudi različite kombinacije modela i duljine vozila, uz dodatni odabir konfiguracije vrata, PROACE pruža najbolji izbor za vaše potrebe.

Od malog start-up-a do rastuće tvrtke, koje god veličine je vaša firma, PROACE je oblikovan tako da vam pruži upravo ono što trebate.

Zahvaljujući širokoj paleti kombinacija koje uključuju: 5 izvedbi, 3 duljine, modele s 4 ili 5 vrata i 3 oblika stražnjih vrata* - možete biti sigurni da PROACE nudi rješenje za svaku djelatnost.

* Više o dostupnim izvedbama na str. 19.

2 VRSTE KAROSERIJA



FURGON



FURGON DVOSTRUKA KABINA


TOVARNI PROSTOR JE SPREMAN ISPUNITI SVAKI ZAHTJEV

Impresivan kapacitet, praktični pristup i tri duljine vozila znače da novi PROACE sa svojim brojnim kombinacijama ima dovoljno mesta za širok spektar tereta.

Potpuno novi model PROACE Compact je savršeno vozilo za manje terete. Dugačak tek 4,6m, postavlja nove standarde i osigurava najveći tovarni prostor u svojoj klasi. Uz potpuno otvoreni Smart Cargo teretni prostor, PROACE Compact je najduži u segmentu, čak 3,3m, čime pruža nenadmašan kapacitet. Vrhunski pristup teretnom prostoru uz nisku podnicu i široko otvaranje bočnih kliznih i stražnjih vrata, te najveći kapacitet u toj klasi vozila i najmanji polumjer okretanja, dopušta još i veće terete.


Ako su vaše potrebe još i veće, onda PROACE Medium i Long modeli pružaju još prostraniji prtljažni prostor. PROACE Medium je duljine do 4,9m, a PROACE Long do čak 5,3m.

2 ili 3 sjedala 



PROACE Compact

Duljina teretnog prostora: 3324 mm
Visina teretnog prostora: 1397 mm
Širina teretnog prostora: 1628 mm
Maksimalna nosivost: 1400 kg



PROACE Medium

Duljina teretnog prostora: 3674 mm
Visina teretnog prostora: 1397 mm
Širina teretnog prostora: 1628 mm
Maksimalna nosivost: 1400 kg



PROACE Long

Duljina teretnog prostora: 4026 mm
Visina teretnog prostora: 1397 mm
Širina teretnog prostora: 1628 mm
Maksimalna nosivost: 1400 kg

* Maksimalna zapremina teretnog prostora za Smart Cargo.

Potpuno novi model PROACE Compact je savršeno vozilo za manje terete. Duljine tek 4,6m ima najviše teretnog prostora u toj klasi vozila i osigurava najveći kapacitet za prijevoz robe.



4,6m

RADI PAMETNO, RADI UDOBNO

Udobna unutrašnjost, pametna rješenja za ured u pokretu i niz praktičnih pretinaca čine novi model PROACE pametnim mjestom za rad.

Ugodna i tiha vožnja i ergonomска sjedala pomažu u savladavanju velikih udaljenosti, a impresivna konfiguracija prednjih sjedala u PROACE Comfortu omogućava trima osobama udobnu vožnju. Inovativna opcija koju nudi Smart Cargo kombinira tri elementa - Mobilni ured, podizanje sjedišta suvozačevog sjedala i Smart Cargo pregradu - i time unutrašnjost PROACE vozila dobiva dodatnu upotrebljivost.

PROACE nudi opciju navigacijskog sustava koji je opremljen povezanim servisima za razdoblje od 10 godina pa gdje god se nalazili možete se usredotočiti na posao jer su vam sve potrebne informacije dostupne na dodir kažiprsta.



PROACE opcija spremišnog prostora ispod sjedala nudi vama i vašim putnicima prikladno spremište za svakodnevne potrepštine, a nalazi se unutar suvozačke kluge (kapacitet ovog pretinca se smanjuje ako je vozilo opremljeno Smart Cargo opcijom).



PROACE Smart Cargo nudi opciju prednjeg sjedišta za 2 osobe i mogućnost Mobilnog ureda što vam daje fleksibilnost ako vozite putnike. Ako ste sami u vozilu, dobivate na raspolaganje radni stol.



PROACE Smart Cargo pretinac pruža dodatnu duljinu od 116 cm za smještaj tereta, a pri tom omogućava vožnju za 2 suvozača na prednjim sjedalima.



PROACE Long je dostupan s opcijom otvaranja stražnjih vrata do 250° što olakšava utovar i istovar i najzahtjevnijeg tereta, bez obzira na uvjete u kojima se utovar ili istovar vrši.



Podizanje sjedišta suvozačevog sjedala, što je jedinstvena opcija koju nudi PROACE, pruža dodatnih 0,5 m³ teretnog prostora, time omogućava korištenje prostora u kabini u slučaju da vam zatreba dodatni teretni prostor.



PROACE nudi opciju Pro-Touch navigacijskog sustava u visokoj rezoluciji zajedno s povezanim servisima za razdoblje od 10 godina. Ova opcija nudi: uvid u stvarno stanje prometa, TomTom lokacije, informacije o vremenu, parkingu, cijenama goriva i upozorenja o opasnim zonama (policjska kontrola brzine).

SNAGA KOJA ŠTEDI GORIVO

Poboljšani dizelski motori i unaprijeđeni pogonski sklop pridonose uštedama u potrošnji goriva i užitku u vožnji.

Unapređenjem dizelskih motora i pogonskog sklopa, PROACE pruža snagu, obilje prostora za prijevoz robe te učinkovitost u korištenju goriva koju ćete prepoznati kad dođete na benzinsku crpku. Možete birati između dva dizelska motora - od 1,6 ili 2,0 l; pet snaga motora - od 95 do 180 KS; i četiri vrste mjenjača brzina - ručni mjenjač s 5 ili 6 brzina, MMT s 5 brzina i automatski s 6 brzina, dobit ćete u svakom slučaju pogonski sklop za svakog profesionalca. Ako pritom uključite Stop&Start tehnologiju kroz čitav spektar modela*, PROACE nudi impresivnu učinkovitost u korištenju goriva i emisiju CO₂ od samo 133 g/km[§].

* Nije dostupno za model 1,6 15M/T, a opcija je za modele 2,0 l, 120 KS.

[§] Kombinirani ciklus.



PROACE Toyota Traction Select (TTS) sustav pruža vrhunsko prianjanje, bez proklizavanja, na svim podlogama: snijegu, ledu, blatu i pijesku, te vas čini sigurnima i u punoj kontroli nad vozilom u svim uvjetima.



DIZEL
1,6 1D-4D 95
5 M/T

Snaga
95 KS
Potrošnja goriva*
5,51/100 km
Emisija CO₂*
144 g/km

DIZEL
1,6 1D-4D 115
6 M/T

Snaga
115 KS
Potrošnja goriva*
5,11/100 km
Emisija CO₂*
133 g/km

DIZEL
2,0 1D-4D 120
6 M/T

Snaga
122 KS
Potrošnja goriva*
5,51/100 km
Emisija CO₂*
144 g/km

DIZEL
2,0 1D-4D 150
6 M/T

Snaga
150 KS
Potrošnja goriva*
5,31/100 km
Emisija CO₂*
139 g/km

DIZEL
2,0 1D-4D 180
6 A/T

Snaga
177 KS
Potrošnja goriva*
5,71/100 km
Emisija CO₂*
146 g/km



A/T = Automatski mjenjač

M/T = Ručni mjenjač

* Kombinirani ciklus.

SKENIRAJTE OVAJ QR KOD.
Procitajte više o Toyota Safety Sense.

Automatska duga svjetla je sustav osmišljen tako da optimizira vidljivost tijekom noćne vožnje. Automatski se prebacuje između dugog i kratkog svjetla kako bi noćna vožnja bila sigurnija.

Upozorenje za nenamjerno prestrojavanje (Lane Departure Alert) će upozoriti vozača ako se vozilo počne kretati izvan svoje trake.

Upravljanje je sigurnije tijekom prestrojavanja s monitorom mrtvog kuta.

PROACE je nagrađen s 5 zvjezdica od strane Euro NCAP, organizacije za testiranje sigurnosti u prometu.

EURO NCAP
FOR SAFER CARS
www.euroncap.com
TEST 2015

Predsudarna zaštita s detekcijom pješaka[§] koristi radar s milimetarskim valovima i kameru kako bi uočio vozilo ili pješake i na taj način pomogao u izbjegavanju sudara.

SIGURNOST NA DJELU

Niz poboljšanih sigurnosnih mjera čuva vas i vaše putnike od mogućih ozljeda.

Kada zbog posla morate biti na cesti svaki dan, onda želite znati da ste sigurni u svom vozilu. Toyota Safety Sense u novom PROACE vozilu vam upravo to pruža. Dostupan u dvije opcije, Toyota Safety Sense pruža niz inovativnih sigurnosnih sustava kako biste bili što sigurniji.

Toyota Safety Sense Opcija 1

- Upozorenje za nenamjerno prestrojavanje
- Čitanje prometnih znakova
- Automatska duga svjetla
- Upozorenje u slučaju smanjene pažnje vozača

Toyota Safety Sense Opcija 2

- Prilagodljivi tempomat
- Podesivi graničnik brzine
- Predsudarna zaštita[§] s detekcijom pješaka
- Zakretna svjetla

Sigurnosne sustave još upotpunjava monitor mrtvog kuta; za lakše i sigurnije parkiranje još su raspoloživi senzori za parkiranje i stražnja kamera. Sve ove sigurnosne mjere kao i ocjena za sigurnost od 5 zvjezdica* koju je dodijelio Euro NCAP čine PROACE sigurnim mjestom za obavljanje poslova tijekom napornog radnog dana.

* Samo za model kombi.

[§] Tehnički naziv: Sustav predsudarne zaštite. Samo za model kombi.



Upozorenje u slučaju smanjene pažnje vozača

(Driver Attention Alert) uključuje vizualna i zvučna upozorenja kada otkrije da se vozilo kreće preko dva sata brzinom većom od 65 km/h. Za pojačanu sigurnost, sustav otkrivanja umora vozača (Fatigue Detection System) prati kretanje vozila po cesti i pojačava upozorenja vozaču da se zaustavi i odmori.



Prilagodljivi tempomat

(Adaptive Cruise Control), dio Toyota Safety Sense sustava, održava minimalnu, prije vožnje namještenu, udaljenost od vozila koje se kreće ispred. Ako se ta udaljenost smanji, sustav smanjuje brzinu vozila. Ako se udaljenost ponovno poveća, onda se i brzina vozila postupno povećava dok ne dostigne izabranu brzinu vožnje.

FURGON





**PROACE FURGON -
dužina Medium**

Opcije FURGON

Dostupan u dužinama karoserije Compact, Medium i Long

2 ili 3 sjedala /



* Najveća zapremina tovarnog prostora sa Smart Cargo.

BASE



Base - osnovna oprema

- VSC - nadzor stabilnosti vozila
- TRC (Traction Control) kontrola proklizavanja pogonskih kotača
- Zračni jastuk za vozača i suvozača s dvostupanjskim djelovanjem
- Klima uređaj
- Električno pomicanje prednjih stakala (vozačeva s funkcijom One-touch)
- Multi-informacijski zaslon ispred vozača
- Pregradna stijena između putničkog i tovarnog prostora
- Suvozačeva klupa za dva putnika
- Čelični naplatci 16"
- Gume dimenzija 215/65 R16
- Dnevna svjetla
- Središnje centralno zaključavanje s daljinskim upravljanjem
- Električno podešiva i grijana vanjska zrcala
- Ručke vrata i retrovizori u crnoj boji
- Prednji i zadnji odbojnik u crnoj boji
- Bočna klizna vrata na desnoj strani (bez stakla)
- Zadnja krilna vrata sa 180° otvaranjem
- Tempomat s graničnikom brzine
- HAC sustav pomoći pri uspinjanju uz strminu

COMFORT



Comfort - dodatno na Base

- Radio sa 4 zvučnika
- Bluetooth® sustav (bezručno telefoniranje i prijenos glazbe)
- Upravljanje audio sustavom i telefonom preko ručica iza upravljača
- USB ulaz za audio uređaje
- Pregradna stijena između putničkog i tovarnog prostora s stakлом
- Prilagodljiva suvozačeva klupa za dva putnika Smart Cargo, koja omogućava prijevoz dugih predmeta ili dodatni prostor
- Vozačeva sjedala podešivo po visini
- Prednja svjetla za maglu
- Kromirani detalji na prednjem braniku

FURGON S DVOSTRUKOM KABINOM




PROACE FURGON S DVOSTRUKOM KABINOM,
dužina Long



FURGON S DVOSTRUKOM KABINOM

Dostupno u izvedbama Medium i Long.



5 ili 6 sjedala



BASE



Base - osnovna oprema

- VSC - nadzor stabilnosti vozila
- TRC (Traction Control) kontrola proklizavanja pogonskih kotača
- Zračni jastuk za vozača i suvozača s dvostupanjskim djelovanjem
- Klima uređaj
- Električno pomicanje prednjih stakala (vozačevu s funkcijom One-touch)
- Multi-informacijski zaslon ispred vozača
- Pregradna stijena između putničkog i tovarnog prostora sa stakлом
- Vozačevu sjedalo podesivo po visini
- Suvozačeva klupa za dva putnika
- 6 sjedala u dva reda
- Čelični naplatci 16"
- Gume dimenzija 215/65 R16
- Dnevna svjetla
- Središnje centralno zaključavanje s daljinskim upravljanjem
- Električno podesiva i grijana vanjska zrcala
- Ručke vrata i retrovizori u crnoj boji
- Prednji i zadnji odbojnik u crnoj boji
- Bočna klizna vrata na desnoj strani
- Zadnja vrata s otvaranjem u zrak (sa stakлом) s brisačem i grijanjem stakla

COMFORT



Comfort - dodatno na Base

- Tempomat s graničnikom brzine
- HAC sustav pomoći pri uspinjanju uz strminu
- Radio sa 4 zvučnika
- Bluetooth® sustav (bezručno telefoniranje i prijenos glazbe)
- Upravljanje audio sustavom i telefonom preko ručica iza upravljača
- USB ulaz za audio uređaje
- Prednja svjetla za maglu
- Kromirani detalji na prednjem braniku

DOVRŠETAK SA STILOM



EWP Bijela Arctic



NEU Siva Limestone*



EZR Srebrna Atomium*



EVL Siva Falcon*



EXY Crna Misty



KNP Plava Majestic



KJF Crvena Supreme*



KHK Narančasta Carnelian*



KCM Smeđa Rich*



Čelični naplatci od 16"
Serijski za opremu Base
i Comfort



Aluminijski naplatci od 17"
Opcija za opremu Comfort



Svijetlo siva tkanina
Serijski za opremu Base



Svijetlo siva tkanina s
umetcima od PVC-a
Serijski za opremu Comfort

POTRAŽITE VOZILO ZA SEBE

FURGON DUŽINA COMPACT




DUŽINA MEDIUM





DUŽINA LONG




SERIJSKA OPREMA



STRAŽNJA ODIŽUĆA VRATA






STRAŽNJA KRILNA VRATA





2/3 SJEDALA





5/6 SJEDALA



2/3 SJEDALA ZAPREMINA m³







5/6 SJEDALA ZAPREMINA m³



FURGON S DVOSTRUKOM KABINOM DUŽINA MEDIUM

DUŽINA LONG



SPECIFIKACIJE

EKOLOŠKE PERFORMANSE	FURGON												FURGON S DVOSTRUKOM KABINOM													
	Compact 1,61D-4D 95 Dizel 5 M/T	Medium 1,61D-4D 95 Dizel 5 M/T	Long 1,61D-4D 95 Dizel 5 M/T	Compact 1,61D-4D 115 Dizel 6 M/T	Medium 1,61D-4D 115 Dizel 6 M/T	Compact 2,01D-4D 120 Dizel 6 M/T	Medium 2,01D-4D 120 Dizel 6 M/T	Long 2,01D-4D 120 Dizel 6 M/T	Compact 2,01D-4D 150 Dizel 6 M/T	Medium 2,01D-4D 150 Dizel 6 M/T	Long 2,01D-4D 150 Dizel 6 A/T	Medium 2,01D-4D 180 Dizel 6 A/T	Long 2,01D-4D 180 Dizel 6 A/T	Medium 1,61D-4D 95 Dizel 5 M/T	Long 1,61D-4D 95 Dizel 5 M/T	Medium 1,61D-4D 115 Dizel 6 M/T	Medium 2,01D-4D 120 Dizel 6 M/T	Long 2,01D-4D 120 Dizel 6 M/T	Medium 2,01D-4D 150 Dizel 6 M/T	Long 2,01D-4D 150 Dizel 6 M/T	Medium 2,01D-4D 180 Dizel 6 A/T	Long 2,01D-4D 180 Dizel 6 A/T				
Potrošnja goriva (primjenjivi propisi)																										
Mješovita vožnja (l/100 km)	5,5	5,5	5,6	5,1	5,2	5,5	5,5	5,5	5,3	5,3	5,3	5,7	6,2	5,6	5,6	5,2	5,7	5,7	5,6	5,6	6,2	6,2				
Gradská vožnja (l/100 km)	6	6	6,1	5,5	5,6	6,3	6,3	6,3	5,9	5,9	5,9	6,1	6,6	6,1	6,1	5,6	6,6	6,6	5,9	5,9	6,6	6,6				
Vožnja izvan grada (l/100 km)	5,2	5,2	5,4	4,9	5	5,1	5,1	5,1	4,9	4,9	4,9	5,4	5,8	5,4	5,4	5	5,1	5,1	5,3	5,3	5,8	5,8				
Zapremina spremnika za gorivo (l)	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	
Ugljični dioksid, CO₂ (primjenjivi propisi)																										
Mješovita vožnja (g/km)	144	144	148	133	137	144	144	144	139	139	139	151	163	148	148	137	148	148	147	147	163	163				
Gradská vožnja (g/km)	156	156	160	143	148	164	164	164	154	154	154	161	173	160	160	148	173	173	154	154	173	173				
Vožnja izvan grada (g/km)	136	136	141	127	131	134	134	134	129	129	129	141	153	141	141	131	133	133	140	140	153	153				
Emisije ispušnih plinova (propis EC 715/2007, s posljednjom izmjenom EC 2015/45)																										
Emisijski razred	EURO 6b	EURO 6b	EURO 6b	EURO 6b	EURO 6b	EURO 6b	EURO 6b	EURO 6b	EURO 6b	EURO 6b	EURO 6b	EURO 6b	EURO 6b	EURO 6b	EURO 6b	EURO 6b	EURO 6b	EURO 6b	EURO 6b	EURO 6b	EURO 6b	EURO 6b	EURO 6b	EURO 6b	EURO 6b	
Ugljični monoksid, CO (mg/km)	259,3	259,3	259,3	195,9	195,9	228,7	228,7	228,7	222,7	222,7	222,7	146,1	115,8	259,3	195,9	186,8	186,8	191,7	191,7	115,8	115,8					
Oksidi dušika, NOx (mg/km)	48,2	48,2	48,2	34,7	34,7	62,6	62,6	62,6	65,1	65,1	65,1	25,7	35	48,2	48,2	34,7	53,3	53,3	67,5	67,5	35	35				
Ugljikovodici, THC i oksidi dušika, NOx (mg/km)	69,6	69,6	69,6	54	54	74	74	74	75,8	75,8	75,8	33,2	41,8	69,6	69,6	54	62,6	62,6	76,7	76,7	41,8	41,8				
Krute čestice (mg/km)	0,15	0,15	0,15	0,45	0,45	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,02	0,33	0,15	0,15	0,45	0,48	0,48	0,24	0,24	0,33	0,33				
Buka u vožnji (dB(A))	69,1	69,1	69,1	69,2	69,2	72,3	72,3	72,3	73,5	73,5	73,5	73,2	73,2	69,1	69,1	69,2	72,3	72,3	73,5	73,2	73,2					

Podaci o potrošnji goriva, emisiji CO₂ i buci na temelju mjerjenja obavljenih u skladu sa zahtjevima EU, u kontroliranoj okolini na osnovnom modelu vozila.
Za dodatne informacije odnosno za kupovinu osnovnog modela vozila obratite se na Toyota Motor Europe NV/SA.

Podaci o potrošnji goriva i emisiji CO₂ vašeg vozila mogu se razlikovati od navedenih mjerjenja jer na potrošnju goriva i emisiju CO₂ značajno utječe i način vožњe i drugi čimbenici (stanje na cesti, promet, stanje vozila, ugrađena oprema, teret, broj putnika i drugo).

MOTOR

Broj cilindara	4 u liniji												4 u liniji											
	Neposredno ubrizgavanje s tehnologijom skupnog voda												Neposredno ubrizgavanje s tehnologijom skupnog voda											
Sustav ubrizgavanja goriva	8 ventila DOHC, remenski razvod	8 ventila DOHC, remenski razvod	8 ventila DOHC, remenski razvod	8 ventila DOHC, remenski razvod	8 ventila DOHC, remenski razvod	16 ventila DOHC, remenski razvod	8 ventila DOHC, remenski razvod	8 ventila DOHC, remenski razvod	8 ventila DOHC, remenski razvod	16 ventila DOHC, remenski razvod														
Mehanizam ventila	8 ventila DOHC, remenski razvod	8 ventila DOHC, remenski razvod	8 ventila DOHC, remenski razvod	8 ventila DOHC, remenski razvod	8 ventila DOHC, remenski razvod	16 ventila DOHC, remenski razvod	8 ventila DOHC, remenski razvod	8 ventila DOHC, remenski razvod	8 ventila DOHC, remenski razvod	16 ventila DOHC, remenski razvod														
Zapremina (cm ³)	1560	1560	1560	1560	1560	1997	1997	1997	1997	1997	1997	1997	1560	1560	1560	1997	1997	1997	1997	1997	1997	1997	1997	1997

SPECIFIKACIJE

	FURGON												FURGON S DVOSTRUKOM KABINOM											
	Compact 1,61D-4D 95 Dizel 5 M/T	Medium 1,61D-4D 95 Dizel 5 M/T	Long 1,61D-4D 95 Dizel 5 M/T	Compact 1,61D-4D 115 Dizel 6 M/T	Medium 1,61D-4D 115 Dizel 6 M/T	Compact 2,01D-4D 120 Dizel 6 M/T	Medium 2,01D-4D 120 Dizel 6 M/T	Long 2,01D-4D 120 Dizel 6 M/T	Compact 2,01D-4D 150 Dizel 6 M/T	Medium 2,01D-4D 150 Dizel 6 M/T	Long 2,01D-4D 150 Dizel 6 M/T	Medium 2,01D-4D 180 Dizel 6 A/T	Long 2,01D-4D 180 Dizel 6 A/T	Medium 1,61D-4D 95 Dizel 5 M/T	Long 1,61D-4D 95 Dizel 5 M/T	Medium 1,61D-4D 115 Dizel 6 M/T	Medium 1,61D-4D 120 Dizel 6 M/T	Long 2,01D-4D 120 Dizel 6 M/T	Medium 2,01D-4D 150 Dizel 6 M/T	Long 2,01D-4D 150 Dizel 6 M/T	Medium 2,01D-4D 180 Dizel 6 A/T	Long 2,01D-4D 180 Dizel 6 A/T		
Provrt i hod (mm x mm)	75 x 88,3	75 x 88,3	75 x 88,3	75 x 88,3	75 x 88,3	85 x 88	85 x 88	85 x 88	85 x 88	85 x 88	85 x 88	85 x 88	75 x 88,3	75 x 88,3	75 x 88,3	85 x 88	85 x 88	85 x 88	85 x 88	85 x 88	85 x 88	85 x 88	85 x 88	
Omjer kompresije	17:01	17:01	17:01	17:01	17:01	16,7:1	16,7:1	16,7:1	16,7:1	16,7:1	16,7:1	16,7:1	17:01	17:01	17:01	16,7:1	16,7:1	16,7:1	16,7:1	16,7:1	16,7:1	16,7:1	16,7:1	
Najveća izlazna snaga (KS)	95	95	95	115	115	120	120	120	150	150	177	177	95	95	115	120	120	150	150	177	177	177	177	
Najveća izlazna snaga (kW/o/min)	70/3750	70/3750	70/3750	85/3500	85/3500	90/3750	90/3750	90/3750	110/4000	110/4000	130/3750	130/3750	70/3750	70/3750	85/3500	90/3750	90/3750	110/4000	110/4000	130/3750	130/3750	130/3750	130/3750	
Najveći okretni moment (Nm/o/min)	210/1500-3000	210/1500-3000	210/1500-3000	300/1750-2000	300/1750-2000	340/1750-2000	340/1750-2000	370/2000-2500	370/2000-2500	400/2000-2500	400/2000-2500	210/1500-3000	210/1500-3000	340/1750-2000	370/2000-2500	370/2000-2500	400/2000-2500	400/2000-2500	400/2000-2500	400/2000-2500	400/2000-2500	400/2000-2500	400/2000-2500	400/2000-2500
PERFORMANSE																								
Maksimalna brzina (km/h)	145	145	145	160	160	170	170	170	170	170	170	170	145	145	160	170	170	170	170	170	170	170	170	170
0-100 km/h (s)	15,5	15,5	15,5	12,9	12,9	13,3	13,3	13,3	11	11	11	10	15,5	15,5	12,9	13,3	13,3	11	11	10	10	10	10	10
OVJES																								
Prednji	Pseudo McPherson sa stabilizatorom												Pseudo McPherson sa stabilizatorom											
Stražnji	Zakrivljena stražnja ramena												Zakrivljena stražnja ramena											
UPRAVLJAČ																								
Elektro-hidraulični servo upravljač	da												da											
Promjer okretanja - kotač (m)	11,3	12,4	12,4	11,3	12,4	11,3	12,4	12,4	11,3	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	
KOĆNICE																								
Prednje koćnice	Samoventilirajući diskovi												Samoventilirajući diskovi											
Stražnje koćnice	Diskovi												Diskovi											
NAPLATCI I GUME																								
215 / 65 R16, čelični	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
215 / 60 R17, čelični	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
215 / 60 R17, aluminijski	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
Rezervni kotač pune veličine	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	

S= serijska oprema O= opcija – = nije dostupno

SPECIFIKACIJE

DIMENZIJE I TEŽINE	FURGON												FURGON S DVOSTRUKOM KABINOM													
	Compact 1,61D-4D 95 Dizel 5 M/T	Medium 1,61D-4D 95 Dizel 5 M/T	Long 1,61D-4D 95 Dizel 5 M/T	Compact 1,61D-4D 115 Dizel 6 M/T	Medium 1,61D-4D 115 Dizel 6 M/T	Compact 2,01D-4D 120 Dizel 6 M/T	Medium 2,01D-4D 120 Dizel 6 M/T	Long 2,01D-4D 120 Dizel 6 M/T	Compact 2,01D-4D 150 Dizel 6 M/T	Medium 2,01D-4D 150 Dizel 6 M/T	Long 2,01D-4D 150 Dizel 6 M/T	Medium 2,01D-4D 180 Dizel 6 A/T	Long 2,01D-4D 180 Dizel 6 A/T	Medium 1,61D-4D 95 Dizel 5 M/T	Long 1,61D-4D 95 Dizel 5 M/T	Medium 1,61D-4D 115 Dizel 6 M/T	Medium 2,01D-4D 120 Dizel 6 M/T	Long 2,01D-4D 120 Dizel 6 M/T	Medium 2,01D-4D 150 Dizel 6 M/T	Long 2,01D-4D 150 Dizel 6 M/T	Medium 2,01D-4D 180 Dizel 6 A/T	Long 2,01D-4D 180 Dizel 6 A/T				
Vanjske mjere (mm):																										
Dužina vozila	4609	4959	5309	4609	4959	4609	4959	5309	4609	4959	5309	4959	5309	4959	5309	4959	5309	4959	5309	4959	5309	4959	5309	4959	5309	
Širina vozila	1920	1920	1920	1920	1920	1920	1920	1920	1920	1920	1920	1920	1920	1920	1920	1920	1920	1920	1920	1920	1920	1920	1920	1920	1920	
Širina vozila s ogledalima	2204	2204	2204	2204	2204	2204	2204	2204	2204	2204	2204	2204	2204	2204	2204	2204	2204	2204	2204	2204	2204	2204	2204	2204	2204	
Visina	1910 / 1950*	1910 / 1940*	1940	1910	1910	1950	1940	1940	1910 / 1950*	1910 / 1940*	1940	1910 / 1940*	1940	1910 / 1940*	1940	1910	1940	1940	1910 / 1940*	1940	1910 / 1940*	1940	1910 / 1940*	1940	1910 / 1940*	1940
Širina traga prednjih kotača	1630	1630	1630	1630	1630	1630	1630	1630	1630	1630	1630	1630	1630	1630	1630	1630	1630	1630	1630	1630	1630	1630	1630	1630	1630	
Širina traga stražnjih kotača	1618	1618	1618	1618	1618	1618	1618	1618	1618	1618	1618	1618	1618	1618	1618	1618	1618	1618	1618	1618	1618	1618	1618	1618	1618	
Prednji prevjes	881	881	881	881	881	881	881	881	881	881	881	881	881	881	881	881	881	881	881	881	881	881	881	881	881	881
Stražnji prevjes	803	803	1153	803	803	803	803	803	803	803	803	803	803	803	803	803	803	803	803	803	803	803	803	803	803	803
Međuosovinski razmak	2925	3275	3275	2925	3275	2925	3275	3275	2925	3275	3275	3275	3275	3275	3275	3275	3275	3275	3275	3275	3275	3275	3275	3275	3275	
Udaljenost od tla	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Udaljenost od tla (sa zaštitom podvozja)	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175
Širina stražnjeg otvora za utovar	1282	1282	1282	1282	1282	1282	1282	1282	1282	1282	1282	1282	1282	1282	1282	1282	1282	1282	1282	1282	1282	1282	1282	1282	1282	
Visina stražnjeg otvora za utovar	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220	
Visina tovarnog praga	545-626	544-613	600-633	545-626	544-613	545-626	544-613	600-633	545-626	544-613	600-633	544-613	600-633	544-613	600-633	544-613	600-633	544-613	600-633	544-613	600-633	544-613	600-633	544-613	600-633	
Širina bočnog otvora za utovar	745	935	935	745	935	745	935	935	745	935	935	935	935	935	935	935	935	935	935	935	935	935	935	935	935	935
Visina bočnog otvora za utovar	1238	1241	1241	1238	1241	1238	1241	1241	1238	1241	1241	1241	1241	1241	1241	1241	1181	1181	1181	1181	1181	1181	1181	1181	1181	
Dimenzije tovarnog prostora (mm):																										
Dužina	2162	2512	2862	2162	2512	2162	2512	2862	2162	2512	2862	2512	2862	2017	2365	2017	2017	2365	2017	2365	2017	2365	2017	2365	2017	2365
Dužina sa Smart Cargo	3324	3674	4026	3324	3674	3324	3674	4026	3324	3674	4026	3674	4026	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Širina	1628	1628	1628	1628	1628	1628	1628	1628	1628	1628	1628	1628	1628	1618	1618	1618	1618	1618	1618	1618	1618	1618	1618	1618	1618	1618
Širina između unutrašnjih blatobrana	1258	1258	1258	1258	1258	1258	1258	1258	1258	1258	1258	1258	1258	1258	1258	1258	1258	1258	1258	1258	1258	1258	1258	1258	1258	
Visina	1397	1397	1397	1397	1397	1397	1397	1397	1397	1397	1397	1397	1397	1337	1337	1337	1337	1337	1337	1337	1337	1337	1337	1337	1337	1337
Zapremina tovarnog prostora (m³)																										
Zapremina tovarnog prostora	4,6	5,3	6,1	4,6	5,3	4,6	5,3	6,1	4,6	5,3	6,1	5,3	6,1	3,2	4	3,2	3,2	4	3,2	4	3,2	4	3,2	4	3,2	4
Zapremina tovarnog prostora sa Smart Cargo	5,1	5,8	6,6	5,1	5,8	5,1	5,8	6,6	5,1	5,8	6,6	5,8	6,6	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Broj Euro paleta	2	3	3	2	3	2	3	3	2	3	3	3	3	1	2	1	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2


SPECIFIKACIJE

TEŽINE (kg):	FURGON												FURGON S DVOSTRUKOM KABINOM											
	Compact 1,61D-4D 95 Dizel 5 M/T	Medium 1,61D-4D 95 Dizel 5 M/T	Long 1,61D-4D 95 Dizel 5 M/T	Compact 1,61D-4D 115 Dizel 5 M/T	Medium 1,61D-4D 115 Dizel 6 M/T	Compact 2,01D-4D 120 Dizel 6 M/T	Medium 2,01D-4D 120 Dizel 6 M/T	Long 2,01D-4D 120 Dizel 6 M/T	Compact 2,01D-4D 150 Dizel 6 M/T	Medium 2,01D-4D 150 Dizel 6 M/T	Long 2,01D-4D 150 Dizel 6 M/T	Medium 2,01D-4D 180 Dizel 6 A/T	Long 2,01D-4D 180 Dizel 6 A/T	Medium 1,61D-4D 95 Dizel 5 M/T	Long 1,61D-4D 95 Dizel 5 M/T	Medium 1,61D-4D 115 Dizel 6 M/T	Medium 2,01D-4D 120 Dizel 6 M/T	Long 2,01D-4D 120 Dizel 6 M/T	Medium 2,01D-4D 150 Dizel 6 M/T	Long 2,01D-4D 150 Dizel 6 M/T	Medium 2,01D-4D 180 Dizel 6 A/T	Long 2,01D-4D 180 Dizel 6 A/T		
Nosivost	1025 / 1245*	1043 / 1233	1181	1024	1039	1426	1409	1362	1029 / 1424*	1040 / 1409*	1360	1028 / 1268*	1223	949 / 1129	1096	953	1265	1124	948 / 1267*	1121	995 / 1164*	1120		
Težina	1585	1597	1649	1611	1621	1674	1691	1738	1676	1690 / 1691*	1740	1732	1777	1701	1734	1727	1790	1841	1792 / 1793*	1844	1835 / 1836*	1880		
Najveća dopuštena težina	2610 / 2830*	2640 / 2830*	2830	2635	2660	3100	3100	3100	2705 / 3100*	2730 / 3100*	3100	2760 / 3000*	3000	2650 / 2830*	2830	2680	3055	2965	2740 / 3060*	2965	2830 / 3000*	3000		
Dopuštena težina kočene prikolice	1800 / 2000*	2000	2000	1800	1800	2500	2500	2500	2300 / 2500*	2500	2500	2000 / 2200*	2200	1800 / 2000*	1800	2000	2500	2300	2500	1800 / 2000*	2200			
Dopuštena težina nekočene prikolice	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750			
Najveća dopuštena težina skupine vozila (vozilo s prikolicom)	4010 / 4300*	4040 / 4240*	4230	4040	4060	5000	5000	5000	4610 / 5000*	4630 / 5000*	5000	4360 / 4600*	4600	4300	4230	4300	5000	5000	5000	5000	4600	4600		
Najveće dopušteno opterećenje na kugli	72	80	80	72	72	92	100	100	92	100	100	80	88	80	80	72	100	100	100	80	88			
Dopušteno opterećenje krova	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170			


M/T = ručni mjenjač

A/T = automatski mjenjač

* = vozilo s povećanim kapacitetom



1910 - 1950 mm



1910 - 1950 mm



POTPUNA BEZBRIŽNOST UZ TOYOTU



Kvaliteta Toyota usluge

Ovlašteni Toyota partneri stope na raspolaganju kako bi vam bili na usluzi i savjetovali vas u slučaju servisnih potreba. Vašem PROACE-u je potreban pregled „Zdravlja i sigurnosti“ najmanje jednom u dvije godine ili na svakih 40.000 km (30.000 km / jedna godina za 2,0 D-4D 180 6 A/T motor), što prije nastupi.

Niski troškovi održavanja Toyote

Sva vozila su dizajnirana i konstruirana kako bi trošak redovnog održavanja bio minimalan. Manje je dijelova potrebno servisirati, a oni kojima je to i potrebno, trajniji su te su njihovi servisni intervali dulji. Dijelovi koje je potrebno servisirati su lako dostupni zbog čega su vremenski normativi za popravak minimalni, a cijene konkurentne.

Toyotini originalni rezervni dijelovi

Kako bi se sačuvala Toyotina kvaliteta, na vašem vozilu su korišteni samo originalni i provjereni dijelovi. Ako se vozilo ošteti, njegova konstrukcija pomaže da troškovi popravka budu što manji, zato što su dijelovi čija je zamjena skupa smješteni daleko od zona mogućih oštećenja. Rezultat toga je znatno manji trošak za dijelove i rad.

Toyotina dodata oprema

Toyota dodatna oprema dizajnirana je i proizvedena na isti način, s istovjetnom kvalitetom i pažnjom kao Toyota vozila. Napravljena po mjeri za vašu Toyotu, savršeno se uklapa i daje dašak elegancije, udobnosti i praktičnosti. Budući je ispitana u najrigorznijim uvjetima, potpuno je pouzdana i izdržljiva. Kako biste bili još sigurniji, sva originalna Toyota dodatna oprema ima trogodišnje jamstvo kada se kupuje zajedno s vozilom.⁵

Sveobuhvatno jamstvo

Trogodišnje jamstvo pokriva bilo koje oštećenje koje je nastalo u proizvodnji ili sklapanju. Vrijedi tri godine normalnog korištenja ili 100.000 km (što prije nastupi), bez ograničenja kilometraže za prvu godinu. Ako dođe do imobilizacije vozila zbog kvara (kao rezultat kvara pokrivenog 3. godišnjim jamstvom), jamstvo pokriva troškove vuće vozila do najbližeg ovlaštenog Toyota servisa.

Toyota 5-godišnje jamstvo pokriva sve perforacije pokriva sve perforacije na karoseriji (probijanje hrde iznutra prema van) koje nastaju uslijed prohrđavanja uzrokovano greškama u materijalu ili izradi, neovisno o prijeđenoj kilometraži.

Toyota Eurocare

Kako bi bezbrižno uživali u vožnji, 3 godine pružamo Toyota Eurocare uslugu pomoći na cesti u više od 40 europskih zemalja. U slučaju problema s vozilom, Toyota Eurocare nudi vam nekoliko mogućnosti kako biste ostali mobilni.

Toyota dodata sigurnost

Toyotin sveobuhvatni sigurnosni sustav je izdržao rigorozan petominutni test protiv krađe, koji je proveden od strane osiguravajućih društava. Alarmni sustav i sustav blokade pokretanja motora je odobren od strane najvećih europskih osiguravajućih kompanija.

⁵ Više pojedinosti o Toyota jamstvu potražite kod svog ovlaštenog Toyota partnera.

TOYOTA SERVIS

Školovani mehaničari, dokazana stručnost i briga za kupce bez prema: dobrodošli u Toyota Servis.

Uz Toyota Servis se možete opustiti znajući da poznajemo vaš automobil bolje od bilo koga. Na kraju krajeva, mi smo ga konstruirali i proizveli te koristimo samo školovane mehaničare i savjetnike da brinu o vama i vašoj Toyoti.

- Toyotini mehaničari su školovani prema najvišim standardima
- Koristimo samo originalne dijelove
- Najviša razina usluge i brige o kupcu
- Uvijek dobivate vrijednost za svoj novac
- Pogodnost online naručivanja na servis



Toyota Business Plus

Dobro došli u Toyota BusinessPlus – vaš poslovni partner posvećen vašem uspjehu i odlučan u tome da nadmaši vaša očekivanja.

Naše bogato nasljeđe i iskustvo u proizvodnji komercijalnih vozila znači da će novi PROACE biti finansijski povoljan dodatak vašem poslovanju. Da bismo osigurali da ćete odabrati savršeno vozilo PROACE za svoje poslovanje, školovani savjetnici kod ovlaštenih partnera Toyote će vas voditi kroz cijelu paletu konfiguracija, dodatne oprema i nadogradnji.

Financijske pogodnosti koje nudi PROACE uključuju:

- Povoljan ostatak vrijednosti
- Najmanju emisiju CO₂ u segmentu
- Najpovoljniju potrošnju goriva

Toyota BusinessPlus obećava:

- Sveobuhvatna rješenja za sve poslovne potrebe
- Kvalitetno iskustvo na svakom koraku
- Globalnu reputaciju kvalitete i pouzdanosti
- Prilagođene savjete i podršku jedan na jedan
- Dugotrajan partnerski odnos
- Posvećenost tehnološkim inovacijama i zaštiti okoliša





PROACE. PARTNER ZA SVAKI POSAO.

WWW.TOYOTACG.ME



Svoj pametni telefon
ili kameru usmjerite
na grafiku i otkrijte
novi PROACE.

Podaci navedeni u ovom brošuru bili su točni u vrijeme njenog tiskanja. Detalji specifikacija i opreme navedeni u ovom brošuru promjenjivi su sukladno lokalnim odredbama i uvjetima te se mogu razlikovati od modela dostupnih u vašoj zemlji. Pojedinosti o lokalnim specifikacijama i opremi potražite kod najbližeg Toyota partnera. • Boje karoserije uživo se mogu razlikovati od onih tiskanih u ovom brošuru. • Mogućnost učitavanja kodova QR Codes® prisutnih u ovom brošuru može se razlikovati, ovisno o tome koji se skener koristi. Toyota ni u kojem slučaju ne snosi odgovornost ukoliko vaš uređaj nije u mogućnosti očitati QR Codes®. Toyota Adria d.o.o. zadržava pravo izmjena detalja i specifikacija bez prethodnog slanja obavijesti. • Kopiranje bilo kojeg dijela ove publikacije zabranjeno je bez prethodnog pisanog odobrenja tvrtke Toyota Adria d.o.o. ©

02/17/PROACE/MNE

5 godina
TOYOTA
GARANCIJA
BEZ OGRANIČENJA