



TOYOTA PROACE



CENOVNIK I SPECIFIKACIJA

Važi od: 17. 11. 2025

CENOVNIK – PROACE

TESTNA VOŽNJA

DUŽINA: MEDIUM (4,98 m)		MOTOR	ZAPREMIN A (cm³)	SNAGA (KS/kW)	EMISIJE CO ₂ (g/km)	CENA SA PDV- OM	CENA BEZ PDV-A	AKCIJSKA CENA BEZ PDV-A
BASE	3 sedišta	1.5 D-4D	1.499	120 / 90	170	31.500 €	26.250 €	24.575 €
COMFORT	3 sedišta	1.5 D-4D	1.499	120 / 90	170	34.400 €	28.667 €	
BASE	3 sedišta	2.2 D-4D	2.184	150 / 110	193	33.000 €	27.500 €	
COMFORT	3 sedišta	2.2 D-4D	2.184	150 / 110	193	35.900 €	29.917 €	
COMFORT AUTOMATIK	3 sedišta	2.2 D-4D	2.184	180 / 130	188	39.500 €	32.917 €	

DUŽINA: LONG (5,33 m)		MOTOR	ZAPREMIN A (cm³)	SNAGA (KS/kW)	EMISIJE CO ₂ (g/km)	CENA SA PDV- OM	CENA BEZ PDV-A	AKCIJSKA CENA BEZ PDV- A
BASE	3 sedišta	2.2 D-4D	2.184	150 / 110	199	34.100 €	28.417 €	26.742 €
COMFORT	3 sedišta	2.2 D-4D	2.184	150 / 110	199	37.000 €	30.833 €	
COMFORT AUTOMATIK	3 sedišta	2.2 D-4D	2.184	180 / 130	194	40.600 €	33.833 €	

CREW CAB DUŽINA: MEDIUM (4,96 m)		MOTOR	ZAPREMIN A (cm³)	SNAGA (KS/kW)	EMISIJE CO ₂ (g/km)	CENA SA PDV- OM	CENA BEZ PDV-A	AKCIJSKA CENA BEZ PDV- A
BASE P1	6 sedišta	2.2 D-4D	2.184	150 / 110	202	34.500 €	28.750€	27.075 €

CREW CAB DUŽINA: LONG (5,31 m)		MOTOR	ZAPREMIN A (cm³)	SNAGA (KS/kW)	EMISIJE CO ₂ (g/km)	CENA SA PDV-OM	CENA BEZ PDV-A	AKCIJSKA CENA BEZ PDV-A
BASE	6 sedišta	2.2 D-4D	2.184	150 / 110	197	35.600 €	29.667 €	27.992€

OPCIJE	OPIS	BASE	COMFORT	CREW CAB BASE	CENA
P2 (standardno na Long/ opcija na Base 150ks i Comfort 120ks)	Extra nosivost	o	o	-	500€
TD	Fiksni prozor na prtljažnim vratima Panel vrata sa staklom	-	-	o	0€
Obloga poda tovarnog prostora	Drvena neklizajuća obloga	•	•	•	0€

• = Serijski o = Opciono - = Nije dostupno

	MATERIJAL	KATALOŠKI BR. KOMPLETA	DIMENZIJE NAPLATKA	BOJA	DIMENZIJA GUME	BREND GUME	INDEKS NOSIVOSTI	INDEKS BRZINE	EFIKASNOST POTROŠNJE GORIVA	PRIJANJANJE NA MOKROIM	NIVO BUKE	CENA
PROACE	ČELIK 	TMEWS00094NY	16X7J	BLACK	215/65R16C	SEMPERIT	109/107	R	E	C	73	1.250 €



ICE WHITE (EPR)
NEMETALIK
0€



GREY CLOUD (KCA)
METALIK
700€



MAJESTIC GREY (KKJ)
METALIK
700€



ABSOLUTE BLACK (KTV)
METALIK
700€

SPECIFIKACIJA – PROACE

BEZBEDNOST	BASE	COMFORT	CREW CAB BASE
Vozačev i suvozačev vazdušni jastuk	•	•	•
Vazdušni jastuci dodatnog zaštitnog sistema (SRS) – 2 vazdušnih jastuka	•	•	
Vazdušni jastuci dodatnog zaštitnog sistema (SRS) – 3 vazdušnih jastuka			•
Sistem zaključavanja za zaštitu dece			•
Kamera za praćenje vozača	•	•	•
eCall sistem za hitni poziv u pomoć	•	•	•
Automatska duga svetla	•	•	•
Senzor sumraka	•	•	•
Upozorenje o prekoračenju brzine	•	•	•
Upozorenje za nenamerno prestrojavanje	•	•	•
Kamera za praćenje vozača u radu sa sistemom za sprečavanje od sudara	•	•	•
Sistem prepoznavanja saobraćajnih znakova (RSA)	•	•	•
Tempomat	•	•	•
Inteligentno ograničenje brzine	•	•	•
Sistem pomoći pri kretanju uzbrdo (HAC)	•	•	•
Upozorenje za nenamerno prestrojavanje sa okretanjem upravljača	•	•	•
Sistem upozorenja na pritisak u gumama (TPWS)	•	•	•

TEHNIKA	BASE	COMFORT	CREW CAB BASE
12V utičnica napred	•	•	•
12V utičnica u teretnom prostoru	•	•	•
Digitalni Radio prijemnik (DAB)	•	•	•
Parkirna kočnica	•	•	•
Električno zaključavanje	•	•	•
Sistem pokretanja ključem	•	•	•
Stop & Start sistem	•	•	•
Dnevna svetla (LED tip)		•	
4 zvučnika	•	•	•
10" Multimedijalni ekran		•	
5" ekran osetljiv na dodir	•		•
USB tip A	•		•
USB tip C		•	
Zadnji parking senzori	•	•	•
Extra nosivost	opc. P2	opc. P2	opc. P2
Standardna nosivost	•	•	•

SPOLJAŠNJOST	BASE	COMFORT	CREW CAB BASE
Antena	•	•	•
Fiksni prozor na prtljažnim vratima			opc. TD
Crni prednji branik	•		•
Prednji branik u boji vozila		•	
Zadnji branik delimično u boji vozila		na Long	
Crni zadnji branik	•		•
Zadnji branik u boji vozila		•	

Električno podesivi spoljašnji retrovizori	•	•	•
Crni spoljašnji retrovizori	•	•	•
Grejani spoljašnji retrovizori	•	•	•
Električno preklopivi retrovizori		•	
Crne ručke vrata	•		•
Spoljne ručke vrata u boji vozila		•	
Prednje maglenke (LED)	•	•	•
LED prednja svetla		•	
Senzor za kišu	•	•	•
180° otvaranje zadnjih vrata	•	•	•
Otvaranje panel vrata			opc. TD
Volan sa funkcijom grejanja		na 180ks A/T	
Volan sa 3 kraka obložen kožom		•	
Volan sa 3 kraka od poliuretana	•		•
Rezervni točak punih dimenzija	•	•	•
Centralni poklopci točkova (standardni)	•	•	•
16" čelični točkovi	•	•	•
Zadnji brisač na prtljažnim vratima			opc. TD

UNUTRAŠNJOST	BASE	COMFORT	CREW CAB BASE
Automatski klima uređaj		•	
Manuelni klima uređaj	•		•
Kruta pregrada između kabine i tovarnog prostora	•		
Kruta pregrada između kabine i tovarnog prostora sa staklom		•	
Bez krute pregrade			•
Odmorište za ruku vozača	•	•	•
Bez odmorišta za ruke kod suvozača	•	•	•
Smart cargo		•	
Vozačevo sedište podesivo po visini	•	•	•
Lumbalno podešavanje vozačevog sedišta	•	•	•
Ručno pomeranje nagiba vozačevog sedišta	•	•	•
Ručno pomeranje vozačevog sedišta	•	•	•
Ručno pomeranje suvozačevog sedišta	•	•	•
Klupa sa dva mesta za sedenje za suvozača	•	•	•
Prostor za odlaganje ispod suvozačeve klupe	•		•
Svetlo u tovarnom prostoru (2)	•	•	•
2 red klupa sa 3 mesta za sedenje			•
3 sedišta	•	•	
6 sedišta			•
Tekstilna tamno siva sedišta	•	•	•

• = Serijski

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA - PROACE

Motor/Menjač	=	1.5L Dizel (120 ks)/6MT	2.2 Dizel (150 ks)/6MT	2.2 Dizel (150 ks)/6MT	2.2 Dizel (150 ks)/6MT	2.2 Dizel (150 ks)/6MT	2.2 Dizel (180 ks)/8AT	2.2 Dizel (180 ks)/8AT
Tip	-	4D - Panel Van MEDIUM	4D - Panel Van MEDIUM	5D - Crew Cab MEDIUM	4D - Panel Van LONG	5D - Crew Cab LONG	4D - Panel Van MEDIUM	4D - Panel Van LONG
Zapremina	cc	1499	2184	2184	2184	2184	2184	2184
Prečnik klipa	mm	75	83,8	83,8	83,8	83,8	83,8	83,8
Hod klipa	mm	84,8	99	99	99	99	99	99
Maksimalna snaga (DIN ks)	DIN ks	120	150	150	150	150	180	180
Maksimalna snaga (kW)	kW	88	110	110	110	110	132	132
o/min								
maksimalna snaga	o/min	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Maksimalni obrtni moment	Nm	300	370	370	370	370	400	400
Min o/min								
maksimalni obrtni moment	o/min	1750	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Pogon		PREDNJI	PREDNJI	PREDNJI	PREDNJI	PREDNJI	PREDNJI	PREDNJI
Prenosni odnos u diferencijalu		0,223	0,223	0,223	0,223	0,223	0,283	0,283
Broj stepeni prenosa		6	6	6	6	6	8	8
Maksimalna brzina	km/h	160	179	179	179	179	185	185
Prednje oslanjanje		Pseudo Mac Pherson nezavisno oslanjanje	Pseudo Mac Pherson nezavisno oslanjanje	Pseudo Mac Pherson nezavisno oslanjanje	Pseudo Mac Pherson nezavisno oslanjanje	Pseudo Mac Pherson nezavisno oslanjanje	Pseudo Mac Pherson nezavisno oslanjanje	Pseudo Mac Pherson nezavisno oslanjanje
Zadnje oslanjanje		Poluzavisno oslanjanje sa dve horizontalne vodice	Poluzavisno oslanjanje sa dve horizontalne vodice	Poluzavisno oslanjanje sa dve horizontalne vodice	Poluzavisno oslanjanje sa dve horizontalne vodice	Poluzavisno oslanjanje sa dve horizontalne vodice	Poluzavisno oslanjanje sa dve horizontalne vodice	Poluzavisno oslanjanje sa dve horizontalne vodice
Trag prednjih točkova	mm	1630	1630	1630	1630	1630	1630	1630
Trag zadnjih točkova	mm	1618	1618	1618	1618	1618	1618	1618
Prednje kočnice		Ventilirajući diskovi	Ventilirajući diskovi	Ventilirajući diskovi	Ventilirajući diskovi	Ventilirajući diskovi	Ventilirajući diskovi	Ventilirajući diskovi
Dimenzije prednjih kočnica	mm	304x28	304x28	304x28	304x28	304x28	304x28	304x28
Zadnje kočnice		Disk	Disk	Disk	Disk	Disk	Disk	Disk
Dimenzije zadnjih kočnica	mm	294x22	294x22	294x22	294x22	294x22	294x22	294x22
Minimalni radius zaokreta (točkovi)	m	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4
Minimalni radius zaokreta (vozilo)	m	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9
Dužina vozila	mm	4981	4981	4981	5331	5331	4981	5331
Širina vozila	mm	1924	1924	1924	1924	1924	1924	1924
Širina vozila sa retrovizorima	mm	2204	2204	2204	2204	2204	2204	2204
Visina vozila	mm	1955	1955	1955	1955	1955	1955	1955
Međuosovinsko rastojanje	mm	3275	3275	3275	3275	3275	3275	3275
Prednji prepust	mm	902	902	902	902	902	902	902
Zadnji prepust	mm	803	803	803	1153	1153	803	1153
Prilazni ugao	°	17,1	17,1	17,1	16,8	16,8	17,1	16,8
Izlazni ugao	°	21,1	21,1	21,1	15,3	15,3	21,1	15,3
Visina vozila od poda	mm	150	150	150	150	150	150	150
Broj mesta za sedenje		3	3	6	3	6	3	3
Dužina poda tovarnog prostora	mm	2512	2512	1587	2862	1937	2512	2862

Dužina tovarnog prostora na 800mm visine od poda	mm	2185	2185	-	2535	-	2185	2535s
Dužina tovarnog prostora sa Smart Cargo	mm	3674	3674	-	4024	-	3674	4024
Širina tovarnog prostora između točkova	mm	1258	1258	1258	1258	1258	1258	1258
Najveća širina tovarnog prostora	mm	1636	1636	1618	1636	1618	1636	1636
Visina zadnjih vrata	mm	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220
Širina zadnjih vrata	mm	1282	1282	1282	1282	1282	1282	1282
Najveća visina tovarnog prostora	mm	1397	1397	1337	1397	1339	1397	1397
Najveća nosivost	kg	1000	1000	1185	1360	1185	1000	1360
Zapremina tovarnog prostora	m3	5,3	5,3	3,2	6,1	4	5,3	6,1
Minimalna masa vozila spremnog za vožnju	kg	1647	1759	1846	1799	1868	1797	1815
Najveća dozvoljena masa vozila	kg	2646	2760	2840	3100	3060	2800	3100
Najveća dozvoljena kombinovana masa vozila	kg	4046	5000	5000	5000	5000	4900	4900

* Svi podaci, uključujući masu vozila spremnog za vožnju i nosivost, zasnovani su na preliminarnim informacijama i mogu se razlikovati od stvarnih vrednosti. Tačni podaci biće poznati nakon izdavanja COC sertifikata.

