



DO
10
GODINA
STAROSTI VOZILA

**TOYOTA
RELAX
GARANCIJA***

*UZ POSTOVANJE GARANCIJSKIH USLOVA

TOYOTA PROACE CITY

CENOVNICI I SPECIFIKACIJA



Važi od: 1. 4. 2026

CENOVNIK – PROACE CITY

DUŽINA COMPACT (4,4 m)	MOTOR	MENJAČ	ZAPREMINA (cm ³)	SNAGA (KS/ kW)	EMISIJE CO ₂ (g/km)	CENA SA PDV-OM	AKCIJSKA CENA SA PDV-OM	SAJAMSKA PONUDA*		
								POLA sada	+	POLA na rate
BASE	1.2 P S&S	M/T 6	1.199	110 / 81	147	23.600 €	22.190€	11.095 €	+	184,9 €
COMFORT	1.2 P S&S	M/T 6	1.199	110 / 81	147	24.700 €		12.350 €	+	205,8 €
BASE	1.5 D-4D S&S	M/T 6	1.499	102 / 75	138	25.400 €	23.990€	11.995 €	+	199,9 €
COMFORT	1.5 D-4D S&S	M/T 6	1.499	102 / 75	138	26.400 €		13.200 €	+	220 €
BASE	1.5 D-4D S&S	M/T 6	1.499	130 / 96	146	26.600 €	25.190€	12.595 €	+	209,9 €
COMFORT	1.5 D-4D S&S	M/T 6	1.499	130 / 96	145	27.200 €		13.600 €	+	226,7 €
DUŽINA LONG (4,75 m)	MOTOR	MENJAČ	ZAPREMINA (cm ³)	SNAGA (KS/ kW)	EMISIJE CO ₂ (g/km)	CENA SA PDV-OM	AKCIJSKA CENA SA PDV-OM	SAJAMSKA PONUDA*		
								POLA sada	+	POLA na rate
BASE	1.5 D-4D S&S	M/T 6	1.499	102 / 75	144	26.400 €	24.990 €	12.495 €	+	208,3 €
COMFORT	1.5 D-4D S&S	M/T 6	1.499	102 / 75	143	27.000 €		13.500 €	+	225 €
BASE	1.5 D-4D S&S	M/T 6	1.499	130 / 96	152	27.200 €		13.600 €	+	226,7 €
COMFORT	1.5 D-4D S&S	M/T 6	1.499	130 / 96	151	27.800 €	26.390€	13.195 €	+	219,9 €
CREW CAB (4,75 m)	MOTOR	MENJAČ	ZAPREMINA (cm ³)	SNAGA (KS/ kW)	EMISIJE CO ₂ (g/km)	CENA SA PDV-OM	AKCIJSKA CENA SA PDV-OM	SAJAMSKA PONUDA*		
								POLA sada	+	POLA na rate
BASE	1.5 D-4D S&S	M/T 6	1.499	102 / 75	147	28.500€	27.090€	13.545 €	+	225,8 €
COMFORT	1.5 D-4D S&S	M/T 6	1.499	102 / 75	147	29.400 €	27.990€	13.995 €	+	233,3 €
BASE	1.5 D-4D S&S	M/T 6	1.499	130 / 96	155	29.300€		14.650 €	+	244,2 €
COMFORT	1.5 D-4D S&S	M/T 6	1.499	130 / 96	155	30.200€		15.100 €	+	251,7 €
BASE	1.5 D-4D S&S	8AT	1.499	130 / 96	155	30.500€		15.250 €	+	254,2 €
COMFORT	1.5 D-4D S&S	8AT	1.499	130 / 96	155	31.400€		15.700 €	+	261,7 €

* Pola plati sad, pola na 60 mesečnih rata bez kamate uz Toyota osiguranje



DUŽINA COMPACT (4,4 m)	MOTOR	ZAPREMINA (cm ³)	SNAGA (KS/ kW)	EMISIJE CO ₂ (g/km)	POTROŠNJA-KOMBINOVANO (l/100km)	IZDUVNA EMISIJA	AZOTNI OKSIDI NO _x (g/km)
BASE	1.2 P S&S	1.199	110 / 81	147	TBC	EURO6 EA	TBC
COMFORT	1.2 P S&S	1.199	110 / 81	147	TBC	EURO6 EA	TBC
BASE	1.5 D-4D S&S	1.499	102 / 75	138	5,3	EURO6 EA	0,0725
COMFORT	1.5 D-4D S&S	1.499	102 / 75	138	5,3	EURO6 EA	0,0725
BASE	1.5 D-4D S&S	1.499	130 / 96	146	5,6	EURO6 EA	0,0424
COMFORT	1.5 D-4D S&S	1.499	130 / 96	145	5,5	EURO6 EA	0,0424

DUŽINA LONG (4,75 m)	MOTOR	ZAPREMINA (cm ³)	SNAGA (KS/ kW)	EMISIJE CO ₂ (g/km)	POTROŠNJA-KOMBINOVANO (l/100km)	IZDUVNA EMISIJA	AZOTNI OKSIDI NO _x (g/km)
BASE	1.5 D-4D S&S	1.499	102 / 75	143	5,5	EURO6 EB	0,0725
COMFORT	1.5 D-4D S&S	1.499	102 / 75	143	5,5	EURO6 EB	0,0725
BASE	1.5 D-4D S&S	1.499	130 / 96	152	5,8	EURO6 EA	0,0424
COMFORT	1.5 D-4D S&S	1.499	130 / 96	151	5,8	EURO6 EA	0,0424

CREW CAB (4,75 m)	MOTOR	ZAPREMINA (cm ³)	SNAGA (KS/ kW)	EMISIJE CO ₂ (g/km)	POTROŠNJA-KOMBINOVANO (l/100km)	IZDUVNA EMISIJA	AZOTNI OKSIDI NO _x (g/km)
BASE	1.5 D-4D S&S	1.499	102 / 75	147	5,6	EURO6 EB	0,0725
COMFORT	1.5 D-4D S&S	1.499	102 / 75	147	5,6	EURO6 EB	0,0725
BASE	1.5 D-4D S&S	1.499	130 / 96	155	5,9	EURO6 EB	0,0424
COMFORT	1.5 D-4D S&S	1.499	130 / 96	155	5,9	EURO6 EB	0,0424
BASE	1.5 D-4D S&S	1.499	130 / 96	155	5,9	EURO6 EB	0,0738
COMFORT	1.5 D-4D S&S	1.499	130 / 96	155	5,9	EURO6 EB	0,0738

OPCIJA	OPIS	BASE	COMFORT	CREW CAB BASE	CREW CAB COMFORT	CENA
TOUCH (samo kod dizel motora)	<u>Zatvoreni pretenac za rukavice</u>					
	<u>Unapređeni sistem ozvučenja</u>					
	<u>10" multimedijalni ekran</u>	x	o	x	x	500€
	<u>Integracija sa pametnim telefonom</u>					
	<u>USB ulaz tip C</u>					
ZAŠTITA TOVARNOG PROSTORA	Zaštita tovarnog prostora - plastificirana	•	•	•	•	0€

• – standardno o – opciono x – nije dostupno



BELA (EPR)
NEMETALIK
0€



SREBRNA (KCA)
METALIK
700€



CRNA (KTV)
METALIK
700€



Material sedišta – tamno sivi štof
BASE / COMFORT
0€

TOČKOVI – PROACE CITY



16" čelični točkovi
15" čelični točkovi



16" čelični točkovi sa ratkapnom

SPECIFIKACIJA – PROACE CITY

ISTAKNUTE STAVKE

BASE	COMFORT (dodato na BASE)
PCS (Pre Collision System) Sistem automatskog kočenja kod opasnosti od sudara, uključujući sistem prepoznavanja pešaka	Prednja svetla za maglu
RSA (Road Sign Assist) Sistem prepoznavanja saobraćajnih znakova	Senzor za kišu
LKA (Lane Keep Assist) Sistem za asistiranje vozila u traci puta (sa uključenim tempomatom)	Piano black spoljašnji retrovizori
ASL (Adjustable Speed Limiter) Podesivi graničnik brzine	Električno preklopivi spoljašnji retrovizori
Tempomat	Prednji branik u boji karoserije
Sistem pomoći pri kretanju uz brdo (HAC) - sa (ESC+HAC)	Zadnji branik u boji karoserije
Zadnji parking senzori	Sjajno crne ručke na vratima
Integracija sa telefonom (pozivi)	16" čelični naplaci sa poklopcima (5 trostrukih krakova)
Manuelni klima uređaj	
Automatska duga svetla	
Led prednja svetla sa halogenim pozicijama	
*za ostale specifičnosti kod oprema, pogledajte detaljan pregled opreme	

CREW CAB BASE	CREW CAB COMFORT (dodato na BASE)
PCS (Pre Collision System) Sistem automatskog kočenja kod opasnosti od sudara, uključujući sistem prepoznavanja pešaka	Senzor za kišu
RSA (Road Sign Assist) Sistem prepoznavanja saobraćajnih znakova	10" Multimedijalni ekran
LKA (Lane Keep Assist) Sistem za asistiranje vozila u traci puta (sa uključenim tempomatom)	Integracija sa pametnim telefonima
ASL (Adjustable Speed Limiter) Podesivi graničnik brzine	Unapređeni sistem ozučenja
Tempomat	USB ulaz tip C
Sistem pomoći pri kretanju uz brdo (HAC) - sa (ESC+HAC)	Prednja svetla za maglu
Zadnji parking senzori	Piano black spoljašnji retrovizori
Integracija sa telefonom (pozivi)	Električno preklopivi spoljašnji retrovizori
Manuelni klima uređaj	
Preklopivi 2. red sedišta	
Automatska duga svetla	
Led prednja svetla sa halogenim pozicijama	
*za ostale specifičnosti kod oprema, pogledajte detaljan pregled opreme	

SPECIFIKACIJA – PROACE CITY

Sigurnost	BASE	COMFORT	CREW CAB BASE	CREW CAB COMFORT
PCS (Pre Collision System) Sistem automatskog kočenja kod opasnosti od sudara, uključujući sistem prepoznavanja pešaka	•	•	•	•
Kamera za praćenje budnosti vozača	•	•	•	•
Upozorenje za umor vozača (Driver Attention Alert)	•	•	•	•
RSA (Road Sign Assist) Sistem prepoznavanja saobraćajnih znakova	•	•	•	•
LDA (Lane Departure Alert with Steering Control) Upozorenje pri napuštanju kolovozne trake sa kontrolom upravljanja	•	•	•	•
LKA (Lane Keep Assist) Sistem za asistiranje vozila u traci puta (sa uključenim tempomatom)	•	•	•	•
ASL (Adjustable Speed Limiter) Podesivi graničnik brzine	•	•	•	•
Tempomat	•	•	•	•
Sistem pomoći pri kretanju uz brdo (HAC) - sa (ESC+HAC)	•	•	•	•
DAC (Downhill Assist Control) Sistem pomoći pri spuštanju nizbrdo	•	•	•	•
6 vazdušnih jastuka	•	•	•	•
Dečija sigurnosna brava	-	-	•	•
ISOFIX sistem fiksiranja dečijih sedišta u 2. redu	-	-	•	•
Rezervni točak punih dimenzija	•	•	•	•

* Elektronska kontrola stabilnosti (ESC) uključuje: Sistem protiv blokiranja točkova (ABS), elektronskom raspodela sile kočenja (EBFD), sistem za pomoć pri naglom kočenju (EBA), dinamička kontrola stabilnosti vozila (DSC)

*Vazdušni jastuci: Prednji / Bočni / Zavese

Tehnika	BASE	COMFORT	CREW CAB BASE	CREW CAB COMFORT
Zadnji parking senzori	•	•	•	•
TPWS (Tyre Pressure Warning System) Sistem nadzora pritiska u pneumaticima	•	•	•	•
Elektronska parkirna kočnica	•	•	•	•
Servo upravljač	•	•	•	•
Sistem pokretanja ključem	•	•	•	•
Stop & Start sistem	•	•	•	•
Centralno zaključavanje sa daljinskim upravljanjem	•	•	•	•
Senzor za kišu	-	•	-	•
Senzor sumraka	•	•	•	•
Integracija sa telefonom (pozivi)	•	•	•	•
Unapredeni sistem ozučenja	-	opc. TOUCH	-	•

Spoljašnjost	BASE	COMFORT	CREW CAB BASE	CREW CAB COMFORT
Automatska duga svetla	•	•	•	•
Dnevna svetla (sa sijalicama)	•	•	•	•
Led prednja svetla sa halogenim pozicijama	•	•	•	•
Prednja svetla za maglu	-	•	-	•
Električno podesivi spoljašnji retrovizori	•	•	•	•
Grejani spoljašnji retrovizori	•	•	•	•
Manuelno preklapanje spoljašnjih retrovozora	•	-	•	-
Električno preklopivi spoljašnji retrovizori	-	•	-	•
Bočna klizna vrata sa obe strane vozila	-	-	•	•
Crni spoljašnji retrovizori	•	-	•	-
Piano black spoljašnji retrovizori	-	•	-	•
Crni prednji branik	•	-	•	•
Prednji branik u boji karoserije	-	•	-	-
Crni zadnji branik	•	-	•	•
Jedna bočna klizna vrata (desna strana)	•	•	-	-
Brisač na zadnjem prozoru	-	-	•	•
Zadnji branik u boji karoserije	-	•	-	-
Krilna panel zadnja vrata	•	•	-	-
Krilna zadnja vrata sa staklom	-	-	•	•
Crne ručke na vratima	•	-	•	•
Sjajno crne ručke na vratima	-	•	-	-
Crne zaštitne lajsne na bočnim vratima	•	-	•	•
Zaštitne obloge vrata u boji karoserije	-	•	-	-
16" čelični naplaci sa poklopcima (5 trostrukih krakova)	-	205/60 R16	-	-
15" čelični naplaci	195/65 R15	-	-	-
16" čelični naplaci	205/60 R16	-	205/60 R16	205/60 R16

Unutrašnjost	BASE	COMFORT	CREW CAB BASE	CREW CAB COMFORT
10" Multimedijalni ekran	-	opc. TOUCH	-	•
5" ekran osetljiv na dodir	•	•	•	-
USB ulaz tip A	•	•	•	-
USB ulaz tip C	-	opc. TOUCH	-	•
Integracija sa pametnim telefonima	-	opc. TOUCH	-	•
Zadnja klupa sa 3 sedišta u drugom redu	-	-	•	•
3 sedišta	•	•	-	-
5 sedišta	-	-	•	•
Naslon za ruke na vozačevom sedištu	•	•	•	•
Ručno podešiva lumbalna podrška na vozačkom sedištu	•	•	•	•
Ručno podešavanje položaja sedišta suvozača (napred-nazad)	•	•	•	•
Klupa za dva putnika na prednjem sedištu	•	•	-	-
Sklopiv drugi red sedišta, deljiv 1/3 : 2/3	-	-	•	•
4 zvučnika	•	•	•	•
Manuelni klima uređaj	•	•	•	•
„One Touch“ električno pokretanje vozačevog prozora	-	•	-	•
Standardno električno pokretanje vozačevog prozora	•	-	•	-
„One Touch“ električno pokretanje suvozačevog prozora	-	•	-	•
Standardno električno pokretanje suvozačevog prozora	•	-	•	-
DAB digitalni radio prijemnik	•	•	•	•
Panel pregrada	•	•		
Halogeno svetlo u tovarnom prostoru	•	•	•	•
Kuke za pričvršćivanje u teretnom prostoru (6)	•	•	•	•
Gornje odlaganje	•	•	•	•
Pojedinačna pregrada ispred suvozača	-	opc. TOUCH	-	•
Zatvoreni gornji prostor za odlaganje na komandnoj tabli vozača	•	•	•	•
Zatvoreni gornji prostor za odlaganje na komandnoj tabli suvozača	•	•	•	•
Bez pretinca	•	•	•	-
Zatvoreni donji pretinac	-	opc. TOUCH	-	•
Otvoreni donji pretinac	•	•	•	-
Sedište vozača sa manuelnim podešavanjem po visini	•	•	•	•
Preklopivi 2. red sedišta	-	-	•	•
Ručno podešavanje položaja unutrašnjeg retrovizora za dan/noć	-	-	•	•
4-kraki uretanski upravljač	•	•	•	•

• standardna oprema - nije dostupno

TEHNIČKI PODACI - PROACE CITY

Motor/Menjač	=	1.2L Benzin (110 ks)/6MT	1.5L Dizel (100 ks)/6MT	1.5L Dizel (100 ks)/6MT	1.5L Dizel (130 ks)/6MT	1.5L Dizel (130 ks)/6MT	1.5L Dizel (100 ks)/6MT	1.5L Dizel (130 ks)/6MT	1.5L Dizel (130 ks)/8AT
Tip	=	4D - Panel Van COMPACT	4D - Panel Van COMPACT	4D - Panel Van LONG	4D - Panel Van COMPACT	4D - Panel Van LONG	5D - Crew Cab LONG	5D - Crew Cab LONG	5D - Crew Cab LONG
Zapremina	cc	1199	1499	1499	1499	1499	1499	1499	1499
Maksimalna snaga (DIN ks)	DIN ks	110	100	100	130	130	100	130	130
Maksimalna snaga (kW)	kW	81	75	75	96	96	75	96	96
o/min maksimalna snaga	o/min	5500	3750	3750	3750	3750	3750	3750	3750
Maksimalni obrtni moment	Nm	205	250	250	300	300	250	300	300
Min o/min maksimalni obrtni moment	o/min	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750
Pogon		PREDNJI	PREDNJI	PREDNJI	PREDNJI	PREDNJI	PREDNJI	PREDNJI	PREDNJI
Zapremina rezervoara	l	53	53	53	53	53	53	53	53
Trag prednjih točkova	mm	1548	1548	1553	1548	1553	1553	1553	1553
Trag zadnjih točkova	mm	1568	1568	1549	1568	1549	1549	1549	1549
Prednje kočnice		Ventilirajući disk	Ventilirajući disk	Ventilirajući disk	Ventilirajući disk	Ventilirajući disk	Ventilirajući disk	Ventilirajući disk	Ventilirajući disk
Zadnje kočnice		Disk	Disk	Disk	Disk	Disk	Disk	Disk	Disk
Dužina vozila	mm	4403	4403	4753	4403	4753	4753	4753	4753
Širina vozila	mm	1848	1848	1848	1848	1848	1848	1848	1848
Širina vozila sa retrovizorima	mm	2107	2107	2107	2107	2107	2107	2107	2107
Visina vozila	mm	1860	1860	1860	1860	1860	1860	1860	1860
Međuosovinsko rastojanje	mm	2785	2785	2975	2785	2975	2975	2975	2975
Visina vozila od poda	mm	160	160	160	160	160	160	160	160
Širina između točkova u tovarnom prostoru	mm	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229
Širina tovarnog prostora – zadnja vrata	mm	1241	1241	1241	1241	1241	1241	1241	1241
Širina tovarnog prostora kod kliznih vrata	mm	1630	1630	1630	1630	1630	1527	1527	1527
Dužina poda tovarnog prostora	mm	1817	1817	2167	1817	2167	2167	2167	2167
Dužina tovarnog prostora na 800mm od poda	mm	1525	1525	1875	1525	1875	1875	1875	1875
Visina tovarnog prostora	mm	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200
Najveća nosivost	kg	550/650	550/650	850/1000	550/650	850/1000	700/800	700/800	700/800
Zapremina tovarnog prostora	m3	3,3	3,3	3,9	3,3	3,9	1,8/3,5	1,8/3,5	1,8/3,5
Vučni kapacitet (kočena prikolica)	kg	1200	1350	1030-1050	1350	1030-1050	1030	1030	1000

* Svi podaci, uključujući masu vozila spremnog za vožnju i nosivost, zasnovani su na preliminarnim informacijama i mogu se razlikovati od stvarnih vrednosti. Tačni podaci biće poznati nakon izdavanja COC sertifikata.

