



TOYOTA PROACE CITY



CENOVNICI I SPECIFIKACIJA

Važi od: 7. 2. 2026

CENOVNIK - PROACE CITY

DUŽINA COMPACT (4,4 m)	MOTOR	MENJAČ	ZAPREMINA (cm³)	SNAGA (KS/ kW)	EMISIJE CO ₂ (g/km)	CENA SA PDV-OM	AKCIJSKA CENA SA PDV-OM	SAJAMSKA PONUDA*		
								POLA sada		POLA na rate
BASE	1.2 P S&S	M/T 6	1.199	110 / 81	147	23.600 €	22.190€	11.095 €	+	184,9 €
COMFORT	1.2 P S&S	M/T 6	1.199	110 / 81	147	24.700 €		12.350 €	+	205,8 €
BASE	1.5 D-4D S&S	M/T 6	1.499	102 / 75	138	25.400 €	23.990€	11.995 €	+	199,9 €
COMFORT	1.5 D-4D S&S	M/T 6	1.499	102 / 75	138	26.400 €		13.200 €	+	220 €
BASE	1.5 D-4D S&S	M/T 6	1.499	130 / 96	146	26.600 €	25.190€	12.595 €	+	209,9 €
COMFORT	1.5 D-4D S&S	M/T 6	1.499	130 / 96	145	27.200 €		13.600 €	+	226,7 €

DUŽINA LONG (4,75 m)	MOTOR	MENJAČ	ZAPREMINA (cm3)	SNAGA (KS/ kW)	EMISIJE CO ₂ (g/km)	CENA SA PDV-OM	AKCIJSKA CENA SA PDV-OM	SAJAMSKA PONUDA*		
								POLA sada		POLA na rate
BASE	1.5 D-4D S&S	M/T 6	1.499	102 / 75	144	26.400 €	24.990 €	12.495 €	+	208,3 €
COMFORT	1.5 D-4D S&S	M/T 6	1.499	102 / 75	143	27.000 €		13.500 €	+	225 €
BASE	1.5 D-4D S&S	M/T 6	1.499	130 / 96	152	27.200 €		13.600 €	+	226,7 €
COMFORT	1.5 D-4D S&S	M/T 6	1.499	130 / 96	151	27.800 €	26.390€	13.195 €	+	219,9 €

CREW CAB (4,75 m)	MOTOR	MENJAČ	ZAPREMINA (cm3)	SNAGA (KS/ kW)	EMISIJE CO ₂ (g/km)	CENA SA PDV-OM	AKCIJSKA CENA SA PDV-OM	SAJAMSKA PONUDA*		
								POLA sada		POLA na rate
BASE	1.5 D-4D S&S	M/T 6	1.499	102 / 75	147	28.500€	27.090€	13.545 €	+	225,8 €
COMFORT	1.5 D-4D S&S	M/T 6	1.499	102 / 75	147	29.400 €	27.990€	13.995 €	+	233,3 €
BASE	1.5 D-4D S&S	M/T 6	1.499	130 / 96	155	29.300€		14.650 €	+	244,2 €
COMFORT	1.5 D-4D S&S	M/T 6	1.499	130 / 96	155	30.200€		15.100 €	+	251,7 €
BASE	1.5 D-4D S&S	8AT	1.499	130 / 96	155	30.500€		15.250 €	+	254,2 €
COMFORT	1.5 D-4D S&S	8AT	1.499	130 / 96	155	31.400€		15.700 €	+	261,7 €

* Pola plati sad, pola na 60 mesečnih rata bez kamate uz Toyota osiguranje

POLA PLATI SADA



POLA NA RATE BEZ KAMATE

OPCIJA	OPIS	BASE	COMFORT	CREW CAB BASE	CREW CAB COMFORT	CENA
TOUCH (samo kod dizel motora)	Zatvoreni pretenac za rukavice					
	Unapređeni sistem ozvučenja					
	10" multimedijalni ekran	-	o	-	-	500€
	Integracija sa pametnim telefonom					
ZAŠTITA TOVARNOG PROSTORA	Zaštita tovarnog prostora - plastificirana	•	•	•	•	0€

• – standardno o – opciono x – nije dostupno

	MATERIJAL	KATALOŠKI BR. KOMPLETA	DIMENZIJE NAPLATKA		BOJA	DIMENZIJA GUME	BREND GUME	INDEKS NOSIVOSTI	INDEKS BRZINE	EFIKASNOST POTROŠNJE GORIVA	PRIJANJANJE NA MOKROM	NIVO BUKE	CENA
PROACE CITY	ČELIK	TMEWS00027NY	15X6.5J		GREY	195/65R15	SEMPERIT	91	T	C	B	72	650 €
													




BELA (EPR)
NEMETALIK
0€



SREBRNA (KCA)
METALIK
700€



CRNA (KTV)
METALIK
700€



Material sedišta – tamno sivi štof
BASE / COMFORT
0€

TOČKOVI - PROACE CITY



16"



čelični točkovi

16"

čelični točkovi sa ratkapnom

15" čelični točkovi

SPECIFIKACIJA - PROACE CITY

Sigurnost	BASE	COMFORT	CREW CAB BASE	CREW CAB COMFORT
6 vazdušnih jastuka	•	•	•	•
Dečija sigurnosna brava			•	•
Upozorenje za umor vozača (Driver Attention Alert)	•	•	•	•
Automatska duga svetla	•	•	•	•
Upozorenje o prekoračenju brzine	•	•	•	•
LDA (Lane Departure Alert with Steering Control) Upozorenje pri napuštanju kolovozne trake sa kontrolom upravljanja	•	•	•	•
PCS (Pre Collision System) Sistem automatskog kočenja kod opasnosti od sudara, uključujući sistem prepoznavanja pešaka	•	•	•	•
RSA (Road Sign Assist) Sistem prepoznavanja saobraćajnih znakova	•	•	•	•
ASL (Adjustable Speed Limiter) Podesivi graničnik brzine	•	•	•	•
Tempomat	•	•	•	•
DAC (Downhill Assist Control) Sistem pomoći pri spuštanju nizbrdo	•	•	•	•
HAC (Hill Assist Control) Sistem pomoći pri kretanju uz brdo	•	•	•	•
LKA (Lane Keep Assist) Sistem za asistiranje vozila u traci puta (sa uključenim tempomatom)	•	•	•	•
ISOFIX sistem fiksiranja dečijih sedišta u 2. redu			•	•

Tehnika	BASE	COMFORT	CREW CAB BASE	CREW CAB COMFORT
Senzor sumraka	•	•	•	•
TPWS (Tyre Pressure Warning System) Sistem nadzora pritiska u pneumaticima	•	•	•	•
Elektronska parkirna kočnica	•	•	•	•
Centralno zaključavanje sa daljinskim upravljanjem	•	•	•	•
Sistem pokretanja ključem	•	•	•	•
Stop & Start sistem	•	•	•	•
Zadnji parking senzori	•	•	•	•
Senzor za kišu		•		•
Bluetooth® sistem bezručnog telefoniranja	•	•	•	•

Spoljašnjost	BASE	COMFORT	CREW CAB BASE	CREW CAB COMFORT
Prednja svetla za maglu		•		•
Dnevna svetla (sa sijalicama)	•	•	•	•
Crni prednji branik	•		•	•
Prednji branik u boji karoserije		•		
Crni zadnji branik	•		•	•
Zadnji branik u boji karoserije		•		
Krilna panel zadnja vrata	•	•		
Krilna zadnja vrata sa staklom			•	•
Električno podesivi spoljašnji retrovizori	•	•	•	•
Crni spoljašnji retrovizori	•		•	
Piano black spoljašnji retrovizori		•		•
Grejani spoljašnji retrovizori	•	•	•	•
Električno preklopivi spoljašnji retrovizori		•		•
Crne ručke na vratima	•		•	•
Sjajno crne ručke na vratima		•		
Crne zaštitne lajsne na bočnim vratima	•		•	•
Zaštitne obloge vrata u boji karoserije		•		
Rezervni točak punih dimenzija	•	•	•	•
16" čelični naplaci sa poklopcima (5 trostrukih krakova)		•		
Crni veliki centralni poklopci	•			
Standardni centralni poklopci	na 1.5D 130KS MT/6 COMPACT / LONG		•	•
15" čelični naplaci	•			
16" čelični naplaci	na 1.5D 130KS MT/6 COMPACT / LONG		•	•
Brisač na zadnjem prozoru			•	•

Unutrašnjost	BASE	COMFORT	CREW CAB BASE	CREW CAB COMFORT
DAB digitalni radio prijemnik	•	•	•	•
4 zvučnika	•	•	•	•
10" Multimedijalni ekran		opc. Touch		•
5" ekran osjetljiv na dodir	•	•	•	
USB ulaz tip A	•	•	•	
USB ulaz tip C		opc. Touch		•
Integracija sa pametnim telefonima		opc. Touch		•
Ručno podešavanje položaja unutrašnjeg retrovizora za dan/noć			•	•
Manuelni klima uređaj	•	•	•	•
Kuke za pričvršćivanje u teretnom prostoru (6)	•	•	•	•
Panel pregrada	•	•		
Naslon za ruke na vozačevom sedištu	•	•	•	•
Smart Cargo	•	•		
Sedište vozača sa manuelnim podešavanjem po visini	•	•	•	•
Ručno podesiva lumbalna podrška na vozačkom sedištu	•	•	•	•
Ručno podešavanje položaja sedišta suvozača (napred-nazad)	•	•	•	•
Klupa za dva putnika na prednjem sedištu	•	•		
Gornje odlaganje	•	•	•	•
Zatvoreni gornji prostor za odlaganje na komandnoj tabli vozača	•	•	•	•
Zatvoreni gornji prostor za odlaganje na komandnoj tabli suvozača	•	•	•	•
Pojedinačna pregrada ispred suvozača		opc. Touch		•
Bez pretinca	•	•	•	
Zatvoreni donji pretinac		opc. Touch		•
Otvoreni donji pretinac	•	•	•	
Halogeno svetlo u tovarnom prostoru	•	•	•	•
Zadnja klupa sa 3 sedišta u drugom redu			•	•
3 sedišta	•	•		
5 sedišta			•	•
Uklonjivo sedište suvozača			•	•
• standardna oprema - nije dostupno				

TEHNIČKI PODACI - PROACE CITY

<i>Motor/Menjač</i>	-	1.2L Benzin (110 ks)/6MT	1.5L Dizel (100 ks)/6MT	1.5L Dizel (100 ks)/6MT	1.5L Dizel (130 ks)/6MT	1.5L Dizel (130 ks)/6MT	1.5L Dizel (100 ks)/6MT	1.5L Dizel (130 ks)/6MT	1.5L Dizel (130 ks)/8AT
<i>Tip</i>	-	4D - Panel Van COMPACT	4D - Panel Van COMPACT	4D - Panel Van LONG	4D - Panel Van COMPACT	4D - Panel Van LONG	5D - Crew Cab LONG	5D - Crew Cab LONG	5D - Crew Cab LONG
Zapremina	cc	1199	1499	1499	1499	1499	1499	1499	1499
Prečnik klipa	mm	75	75	75	75	75	75	75	75
Hod klipa	mm	90,5	84,8	84,8	84,8	84,8	84,8	84,8	84,8
Maksimalna snaga (DIN ks)	DIN ks	110	100	100	130	130	100	130	130
Maksimalna snaga (kW)	kW	81	75	75	96	96	75	96	96
o/min maksimalna snaga	o/min	5500	3750	3750	3750	3750	3750	3750	3750
Maksimalni obrtni moment	Nm	205	250	250	300	300	250	300	300
Min o/min maksimalni obrtni moment	o/min	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750
Pogon		PREDNJI	PREDNJI	PREDNJI	PREDNJI	PREDNJI	PREDNJI	PREDNJI	PREDNJI
Prenosni odnos u diferencijalu		0,209	0,232	0,232	0,232	0,232	0,232	0,232	0,258
Maksimalna brzina	km/h	173	166	166	181	181	166	181	184
Zapremina rezervoara	l	53	53	53	53	53	53	53	53
Prednje oslanjanje		Pseudo Mac Pherson nezavisno oslanjanje	Pseudo Mac Pherson nezavisno oslanjanje	Pseudo Mac Pherson nezavisno oslanjanje	Pseudo Mac Pherson nezavisno oslanjanje	Pseudo Mac Pherson nezavisno oslanjanje	Pseudo Mac Pherson nezavisno oslanjanje	Pseudo Mac Pherson nezavisno oslanjanje	Pseudo Mac Pherson nezavisno oslanjanje
Zadnje oslanjanje		Polukruta osovina sa uzdužnim vođicama	Polukruta osovina sa uzdužnim vođicama	Polukruta osovina sa uzdužnim vođicama	Polukruta osovina sa uzdužnim vođicama	Polukruta osovina sa uzdužnim vođicama	Polukruta osovina sa uzdužnim vođicama	Polukruta osovina sa uzdužnim vođicama	Polukruta osovina sa uzdužnim vođicama
Trag prednjih točkova	mm	1548	1548	1553	1548	1553	1553	1553	1553
Trag zadnjih točkova	mm	1568	1568	1549	1568	1549	1549	1549	1549
Prednje kočnice		Ventilirajući disk	Ventilirajući disk	Ventilirajući disk	Ventilirajući disk	Ventilirajući disk	Ventilirajući disk	Ventilirajući disk	Ventilirajući disk
Zadnje kočnice		Disk	Disk	Disk	Disk	Disk	Disk	Disk	Disk
Dužina vozila	mm	4403	4403	4753	4403	4753	4753	4753	4753
Širina vozila	mm	1848	1848	1848	1848	1848	1848	1848	1848
Širina vozila sa retrovizorima	mm	2107	2107	2107	2107	2107	2107	2107	2107
Visina vozila	mm	1860	1860	1860	1860	1860	1860	1860	1860
Međuosovinsko rastojanje	mm	2785	2785	2975	2785	2975	2975	2975	2975
Visina vozila od poda	mm	160	160	160	160	160	160	160	160
Širina između točkova u tovarnom prostoru	mm	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229	1229
Širina tovarnog prostora – zadnja vrata	mm	1241	1241	1241	1241	1241	1241	1241	1241
Širina tovarnog prostora kod kliznih vrata	mm	1630	1630	1630	1630	1630	1527	1527	1527
Dužina poda tovarnog prostora	mm	1817	1817	2167	1817	2167	2167	2167	2167
Dužina tovarnog prostora na 800mm od poda	mm	1525	1525	1875	1525	1875	1875	1875	1875
Visina tovarnog prostora	mm	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200
Najveća nosivost	kg	550/650	550/650	850/1000	550/650	850/1000	700/800	700/800	700/800
Zapremina tovarnog prostora	m3	3,3	3,3	3,9	3,3	3,9	1,8/3,5	1,8/3,5	1,8/3,5
Vučni kapacitet (kočena prikolica)	kg	900	1000	1200	1000	1200	1030	1030	1000

* Svi podaci, uključujući masu vozila spremnog za vožnju i nosivost, zasnovani su na preliminarnim informacijama i mogu se razlikovati od stvarnih vrednosti. Tačni podaci biće poznati nakon izdavanja COC sertifikata.

