



TOYOTA PROACE

CENOVNIK I SPECIFIKACIJA



Važi od: 7. 2. 2026

CENOVNIK - PROACE

DUŽINA: MEDIUM (4,98 m)	BROJ SEDIŠTA	MOTOR	ZAPREMINA (cm³)	SNAGA (KS/kW)	EMISIJE CO ₂ (g/km)	CENA SA PDV-OM	AKCIJSKA CENA SA PDV-OM	SAJAMSKA PONUDA*		
								POLA sada		POLA na rate
BASE	3 sedišta	1.5 D-4D	1.499	120 / 90	170	31.500 €	29.490€	14.745 €	+	245,8 €
COMFORT	3 sedišta	1.5 D-4D	1.499	120 / 90	170	34.400 €		17.200 €	+	286,7 €
BASE	3 sedišta	2.2 D-4D	2.184	150 / 110	193	33.000 €		16.500 €	+	275,0 €
COMFORT	3 sedišta	2.2 D-4D	2.184	150 / 110	193	35.900 €		17.950 €	+	299,2 €
COMFORT AUTOMATIK	3 sedišta	2.2 D-4D	2.184	180 / 130	188	39.500 €		19.750 €	+	329,2 €

DUŽINA: LONG (5,33 m)	BROJ SEDIŠTA	MOTOR	ZAPREMINA (cm³)	SNAGA (KS/kW)	EMISIJE CO ₂ (g/km)	CENA SA PDV- OM	AKCIJSKA CENA SA PDV-OM	SAJAMSKA PONUDA*		
								POLA sada		POLA na rate
BASE	3 sedišta	2.2 D-4D	2.184	150 / 110	199	34.100 €	32.090€	16.045 €	+	267,4 €
COMFORT	3 sedišta	2.2 D-4D	2.184	150 / 110	199	37.000 €		18.500 €	+	308,3 €
COMFORT AUTOMATIK	3 sedišta	2.2 D-4D	2.184	180 / 130	194	40.600 €		20.300 €	+	338,3 €

CREW CAB DUŽINA: MEDIUM (4,96 m)	BROJ SEDIŠTA	MOTOR	ZAPREMINA (cm³)	SNAGA (KS/kW)	EMISIJE CO ₂ (g/km)	CENA SA PDV- OM	AKCIJSKA CENA SA PDV-OM	SAJAMSKA PONUDA*		
								POLA sada		POLA na rate
BASE P1	6 sedišta	2.2 D-4D	2.184	150 / 110	202	34.500 €	32.490€	16.245 €	+	270,8 €

CREW CAB DUŽINA: LONG (5,31 m)	BROJ SEDIŠTA	MOTOR	ZAPREMINA (cm³)	SNAGA (KS/kW)	EMISIJE CO ₂ (g/km)	CENA SA PDV- OM	AKCIJSKA CENA SA PDV-OM	SAJAMSKA PONUDA*		
								POLA sada		POLA na rate
BASE	6 sedišta	2.2 D-4D	2.184	150 / 110	197	35.600 €	33.590€	16.795 €	+	279,9 €

* Pola plati sad, pola na 60 mesečnih rata bez kamate uz Toyota osiguranje



OPCIJE	OPIS	BASE	COMFORT	CREW CAB BASE	CENA
P2 (standardno na Long/ opcija na Base 150ks i Comfort 120ks)	Extra nosivost	o	o	-	500€
TD	Fiksni prozor na prtljažnim vratima	-	-	o	0€
	Panel vrata sa staklom	-	-	o	0€
Obloga poda tovarnog prostora	Drvena neklizajuća obloga	•	•	•	0€

• = Serijski o = Opciono – = Nije dostupno

	MATERIJAL	KATALOŠKI BR. KOMPLETA	DIMENZIJE NAPLATKA	BOJA	DIMENZIJA GUME	BREND GUME	INDEKS NOSIVOSTI	INDEKS BRZINE	EFIKASNOST POTROŠNJE GORIVA	PRIJANJANJE NA MOKROU	NIVO BUKE	CENA
PROACE	ČELIK 	TMEWS00094NY	16X7J	BLACK	215/65R16C	SEMPERIT	109/107	R	E	C	73	1.250 €



BELA (EPR)
NEMETALIK
0€



SREBRNA (KCA)
METALIK
700€



TAMNO SIVA (KKJ)
METALIK
700€



CRNA (KTV)
METALIK
700€

UNUTRAŠNOST – PROACE



TOČAK – PROACE



Dimenzija: 215/65R16C

SPECIFIKACIJA - PROACE

SIGURNOST	BASE	COMFORT	CREW CAB BASE
Vazdušni jastuci dodatnog sistema zaštite (SRS) - 2 vazdušna jastuka	•	•	
Vazdušni jastuci dodatnog sistema zaštite (SRS) - 3 vazdušna jastuka			•
Graničnik brzine u okviru sistema RSA (Road Sign Assist)	•	•	•
Tempomat	•	•	•
Inteligentni sistem praćenja brzine kretanja vozila (Intelligent Speed Assist)	•	•	•
LDA (Lane Departure Alert) sistem za nadgledanje kolovozne trake pomoću automatskog usmeravanja	•	•	•
DMC (Driver Monitor Camera) Kamera za detekciju budnosti vozača	•	•	•
HAC (Hill Assist Control) Sistem pomoći pri kretanju uz brdo	•	•	•
Upozorenje za umor vozača (Driver Attention Alert)	•	•	•
Dečija sigurnosna brava			•
Automatska duga svetla	•	•	•

TEHNIKA	BASE	COMFORT	CREW CAB BASE
TPWS (Tyre Pressure Waming System) Sistem nadzora pritiska u pneumaticima	•	•	•
Zadnji parking senzori	•	•	•
Elektronska parkirna kočnica	•	•	•
Sistem pokretanja ključem	•	•	•
Stop & Start sistem	•	•	•
Centralno zaključavanje sa daljinskim upravljanjem	•	•	•
Senzor za kišu	•	•	•
Senzor sumraka	•	•	•
Ekstra nosivost	opc. P2 / Long	opc. P2 / Long	opc. P2
Standardna nosivost	•	•	•

SPOLJAŠNJOST	BASE	COMFORT	CREW CAB BASE
Rezervni točak punih dimenzija	•	•	•
LED prednja svetla		•	
Multi-reflektorska halogena prednja svetla	•		•
LED prednja svetla za maglu	•	•	•
Dnevna svetla (LED)		•	
Otvaranje zadnjih krilnih vrata pod uglom od 180°	•	•	•
Zadnja podizna vrata			opc. TD
Brisač na zadnjem prozoru			opc. TD
Fiksni prozor na prtljažnim vratima			opc. TD
Električno podesivi spoljašnji retrovizori	•	•	•
Grejani spoljašnji retrovizori	•	•	•
Električno preklopivi spoljašnji retrovizori		•	
Manuelno preklapanje spoljašnjih retrovozora	•		•
Crni spoljašnji retrovizori	•	•	•
Prednji branik u boji karoserije		•	
Crni prednji branik	•		•
Zadnji branik u boji karoserije		•	
Crni zadnji branik	•		•
Zadnji branik u kombinaciji crne boje i boje karoserije		na Long	

Ručke na vratima u boji karoserije		•	
Crne ručke na vratima	•		•
Krovna antena	•	•	•
16" čelični naplaci	215/65r16	215/65r16	215/65r16
Standardni centralni poklopci	•	•	•

UNUTRAŠNOST	BASE	COMFORT	CREW CAB BASE
DAB digitalni radio prijemnik	•	•	•
10" Multimedijalni ekran		•	
5" ekran osjetljiv na dodir	•		•
TFT multi-informacioni ekran u boji		•	
Monohromatski LCD višenamenski ekran	•		•
10" informacioni ekran		•	
5" informacioni ekran	•		•
4 zvučnika	•	•	•
USB ulaz tip A	•		•
USB ulaz tip C		•	
Automatski klima uređaj		•	
Manuelni klima uređaj	•		•
Vozačevo sedište podesivo po visini	•	•	•
Podesiva lumbalna podrška na vozačevom sedištu	•	•	•
Ručno podešavanje položaja sedišta vozača (napred-nazad)	•	•	•
Vozačevo sedište sa manuelnim podešavanjem nagiba naslona	•	•	•
Odmorište za ruku vozača na sedištu	•	•	•
Klupa za dva putnika na prednjem sedištu	•	•	•
Prostor za odlaganje ispod klupe suvozača	•		•
Zadnja klupa sa 3 sedišta u drugom redu			•
3 sedišta	•	•	
6 sedišta			•
Tamno siva tekstilna sedišta	•	•	•
Panel pregrada	•		
Panel pregrada sa prozorom i zaštitnom rešetkom		•	
Bez pregrade			•
Smart Cargo		•	
Grejanje upravljača		na 180 KS A/T	
Kožni upravljač		•	
3-kraki uretanski upravljač	•		•
12V utičnica	•	•	•
12V utičnica u teretnom prostoru	•	•	•
Osvetljenje u prtljažnom prostoru	•	•	•

• = Serijski

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA - PROACE

<i>Motor/Menjač</i>	÷	1.5L Dizel (120 ks)/6MT	2.2 Dizel (150 ks)/6MT	2.2 Dizel (150 ks)/6MT	2.2 Dizel (180 ks)/8AT	2.2 Dizel (180 ks)/8AT	2.2 Dizel (150 ks)/6MT	2.2 Dizel (150 ks)/6MT
Tip	-	4D - Panel Van MEDIUM	4D - Panel Van MEDIUM	4D - Panel Van LONG	4D - Panel Van MEDIUM	4D - Panel Van LONG	5D - Crew Cab MEDIUM	5D - Crew Cab LONG
Zapremina	cc	1499	2184	2184	2184	2184	2184	2184
Prečnik klipa	mm	75	83,8	83,8	83,8	83,8	83,8	83,8
Hod klipa	mm	84,8	99	99	99	99	99	99
Maksimalna snaga (DIN ks)	DIN ks	120	150	150	180	180	150	150
Maksimalna snaga (kW)	kW	88	110	110	132	132	110	110
o/min maksimalna snaga	o/min	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Maksimalni obrtni moment	Nm	300	370	370	400	400	370	370
Min o/min maksimalni obrtni moment	o/min	1750	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Pogon		PREDNJI	PREDNJI	PREDNJI	PREDNJI	PREDNJI	PREDNJI	PREDNJI
Broj stepeni prenosa		6	6	6	8	8	6	6
Maksimalna brzina	km/h	160	179	179	185	185	179	179
Prednje oslanjanje		Pseudo Mac Pherson nezavisno oslanjanje	Pseudo Mac Pherson nezavisno oslanjanje	Pseudo Mac Pherson nezavisno oslanjanje	Pseudo Mac Pherson nezavisno oslanjanje	Pseudo Mac Pherson nezavisno oslanjanje	Pseudo Mac Pherson nezavisno oslanjanje	Pseudo Mac Pherson nezavisno oslanjanje
Zadnje oslanjanje		Poluzavisno oslanjanje sa dve horizontalne vodice	Poluzavisno oslanjanje sa dve horizontalne vodice	Poluzavisno oslanjanje sa dve horizontalne vodice	Poluzavisno oslanjanje sa dve horizontalne vodice	Poluzavisno oslanjanje sa dve horizontalne vodice	Poluzavisno oslanjanje sa dve horizontalne vodice	Poluzavisno oslanjanje sa dve horizontalne vodice
Trag prednjih točkova	mm	1630	1630	1630	1630	1630	1630	1630
Trag zadnjih točkova	mm	1618	1618	1618	1618	1618	1618	1618
Prednje kočnice		Ventilirajući diskovi	Ventilirajući diskovi	Ventilirajući diskovi	Ventilirajući diskovi	Ventilirajući diskovi	Ventilirajući diskovi	Ventilirajući diskovi
Zadnje kočnice		Disk	Disk	Disk	Disk	Disk	Disk	Disk
Dužina vozila	mm	4981	4981	5331	4981	5331	4981	5331
Širina vozila	mm	1924	1924	1924	1924	1924	1924	1924
Širina vozila sa retrovizorima	mm	2204	2204	2204	2204	2204	2204	2204
Visina vozila	mm	1955	1955	1955	1955	1955	1955	1955
Međuosovinsko rastojanje	mm	3275	3275	3275	3275	3275	3275	3275
Visina vozila od poda	mm	150	150	150	150	150	150	150
Broj mesta za sedenje		3	3	3	3	3	6	6
Dužina poda tovarnog prostora	mm	2512	2512	2862	2512	2862	1587	1937
Dužina tovarnog prostora na 800mm visine od poda	mm	2185	2185	2535	2185	2535	-	-
Dužina tovarnog prostora sa Smart Cargo	mm	3674	3674	4024	3674	4024	-	-
Širina tovarnog prostora između točkova	mm	1258	1258	1258	1258	1258	1258	1258
Najveća širina tovarnog prostora	mm	1636	1636	1636	1636	1636	1618	1618
Visina zadnjih vrata	mm	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220
Širina zadnjih vrata	mm	1282	1282	1282	1282	1282	1282	1282
Najveća visina tovarnog prostora	mm	1397	1397	1397	1397	1397	1337	1339
Najveća nosivost	kg	900-1050	1100-1350	1000-1300	1185-1300	1185-1300	850-950	900-1150
Zapremina tovarnog prostora	m3	5,3	5,3	6,1	5,3	6,1	3,2	4

* Svi podaci, uključujući masu vozila spremnog za vožnju i nosivost, zasnovani su na preliminarnim informacijama i mogu se razlikovati od stvarnih vrednosti. Tačni podaci biće poznati nakon izdavanja COC sertifikata.

