



# TOYOTA PROACE MAX

CENOVNIK I OPREMA



Važi od 19.05.2026



## NAJTRAŽENIJI MODEL – PROACE MAX L3H2 BASE+ H

DOSTUPAN SA 2.2D MOTOROM OD 140KS I MT6

OD OPREME IZDVAJAMO:

- AEBS (*Automatic Emergency Braking System for pedestrians*) Sistem za upozorenje na sudar sa prepoznavanjem pešaka
- LKA (*Lane Keep Assist*) Pomoć pri održavanju trake puta
- DAA (*Driver Attention Assist*) Sistem za praćenje budnosti vozača
- Tempomat sa limiterom brzine
- Senzor za kišu, sumrak i dugo svetlo
- Svetla za maglu sa funkcijom skretanja
- Zadnja kamera sa dinamičkim linijama za asistenciju
- Zadnji parking senzori
- Bluetooth
- Audio: Radio 5" u boji DAB sa kom. Na volanu +TBM regulator i USB punjač
- Rezervni točak
- Zadnja vrata sa uglom otvaranja od 270°
- Priprema za kuku
- Kuke za osiguravanje tereta u teretnom prostoru
- Zaštitna obloga tovarnog prostora

2.2D 140KS MT6 BASE+

MALOPRODAJNA CENA BEZ PDV-A: 30.667€

**AKCIJSKA CENA BEZ PDV-A: 29.417€**





BASE	MOTOR	UKUPNA MASA	ZAPREMINA MOTORA (cm <sup>3</sup> )	SNAGA (KS/kW)	EMISIJA CO <sub>2</sub>	CENA SA PDV-OM	AKCIJSKA CENA BEZ PDV-A	AKCIJSKA CENA SA PDV-OM	AKCIJSKA PONUDA*	
									POLA sada	POLA na rate
L2H1	2.2D 6MT	3.3	2184	120/88	204	31.400€	24.917€	29.900€	14.950€	+ 249,2€
L3H2	2.2D 6MT	3.5	2184	140/103	206	35.000€	27.917€	33.500€	16.750€	+ 279,2€
L3H2	2.2D 6MT	3.5H	2184	140/103	209	35.800€	28.583€	34.300€	17.150€	+ 285,8€
L3H2	2.2D 6MT	3.5	2184	132/180	209	37.000€			18.500€	+ 308,3€
L3H3	2.2D 6MT	3.5	2184	140/103	215	36.000€			18.000€	+ 300€
L4H3	2.2D 6MT	3.5H	2184	140/103	221	38.500€			18.500€	+ 308,3€
L4H3	2.2D 6MT	3.5H	2184	180/132	226	39.700€			19.850€	+ 330,8€

BASE+	MOTOR	UKUPNA MASA	ZAPREMINA MOTORA (cm <sup>3</sup> )	SNAGA (KS/kW)	EMISIJA CO <sub>2</sub>	CENA SA PDV-OM	AKCIJSKA CENA BEZ PDV-A	AKCIJSKA CENA SA PDV-OM	AKCIJSKA PONUDA*	
									POLA sada	POLA na rate
L2H1	2.2D 6MT	3.5	2184	140/103	201	34.200€			17.100€	+ 285€
L2H1	2.2D 8AT	3.5	2184	140/103	214	36.600€			18.300€	+ 305€
L2H2	2.2D 6MT	3.5	2184	140/103	206	35.100€	28.000€	33.600€	16.800€	+ 280€
L2H2	2.2D 8AT	3.5	2184	140/103	227	37.500€			18.750€	+ 312,5€
L2H2	2.2D 8AT	3.5H	2184	180/132	235	39.500€			19.750€	+ 329,2€
L3H2	2.2D 6MT	3.5H	2184	140/103	211	36.800€	29.417€	35.300€	17.650€	+ 294,2€
L3H2	2.2D 8AT	3.5H	2184	140/103	237	39.200€			19.600€	+ 326,7€
L3H2	2.2D 8AT	3.5H	2184	180/132	237	40.400€			20.200€	+ 336,7€
L3H3	2.2D 6MT	3.5H	2184	140/103	220	37.800€			18.900€	+ 315€
L3H3	2.2D 8AT	3.5H	2184	180/132	247	41.300€			20.650€	+ 344,2€
L4H2	2.2D 6MT	3.5H	2184	140/103	212	38.500€	30.833€	37.000€	18.500€	+ 308,3€
L4H2	2.2D 8AT	3.5H	2184	180/132	238	42.300€			21.150€	+ 352,5€
L4H3	2.2D 6MT	3.5H	2184	140/103	223	39.500€			19.750€	+ 329,2€
L4H3	2.2D 8AT	3.5H	2184	180/132	248	43.100€			21.550€	+ 359,2€
L4H3	2.2D 6MT	3.5H	2184	180/132	226	40.700€			20.350€	+ 339,2€

U cenu vozila uključeni su:

- Transport i trošak pripreme vozila
- 3 godine fabričke garancije, Toyota Eurocare 24h besplatne pomoći na putu i dodatna Toyota garancija na pneumatike/100.000km
- Relax garancija do 10. godine starosti vozila\*\*\*
- Relax Eurocare 24h besplatne pomoći na putu do 10. godine starosti vozila\*\*\*
- Garancija na pneumatike do 10. godine starosti vozila\*\*\*

\*\*\*Za više informacija obratite se Toyota Partneru

Detaljnije podatke o novim putničkim vozilima možete pronaći u Vodiču o ekonomičnosti potrošnje goriva, emisijama CO<sub>2</sub> i zagađujućih materija u vazduh koji je besplatno dostupan na prodajnom mestu dobavljača putničkog vozila. CO<sub>2</sub> je glavni gas sa efektom staklene bašte odgovoran za globalno zagrevanje.; Emisije zagađujućih materija u vazduh iz saobraćaja značajno doprinose pogoršanju stanja vazduha, naročito prekograničnim povišenim koncentracijama prizemnog ozona, čestica PM10, PM2,5 i azot oksida

#### NAPOMENE:

Zadržavamo pravo izmene cena i specifikacija opreme bez prethodne najave.

Cenovnik važi do štampanja novog cenovnika. Navedene su preporučene maloprodajne cene, a plaćanje se vrši isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan plaćanja.

Dodatna oprema nije nužno kompatibilna sa svim varijantama motora/menjača/paketa opreme. Za više informacija obratite se ovlašćenom Toyota Partneru.



COMFORT	MOTOR	UKUPNA MASA	ZAPREMINA MOTORA (cm <sup>3</sup> )	SNAGA (KS/kW)	EMISIJA CO <sub>2</sub>	CENA SA PDV-OM	AKCIJSKA CENA BEZ PDV-A	AKCIJSKA CENA SA PDV-OM	AKCIJSKA PONUDA*	
									POLA sada	POLA na rate
L3H2	2.2D 6MT	3.5H	2184	140/103	212	40.200€			19.350 €	+ 322,5 €
L3H2	2.2D 8AT	3.5H	2184	180/132	236	43.800€			21.900 €	+ 365 €
L3H3	2.2D 6MT	3.5H	2184	140/103	221	41.000€			20.500 €	+ 341,7 €
L3H3	2.2D 8AT	3.5H	2184	180/132	248	44.700€			22.350 €	+ 372,5 €
L4H2	2.2D 6MT	3.5H	2184	140/103	213	41.900€	33.667 €	40.400€	20.200 €	+ 336,6 €
L4H2	2.2D 8AT	3.5H	2184	180/132	239	45.700€			22.850 €	+ 380,8 €
L4H3	2.2D 6MT	3.5H	2184	140/103	223	42.900€			21.450 €	+ 357,5 €
L4H3	2.2D 8AT	3.5H	2184	180/132	248	46.500€			23.250 €	+ 387,5 €

CHASSIS BASE +	MOTOR	UKUPNA MASA	ZAPREMINA MOTORA (cm <sup>3</sup> )	SNAGA (KS/kW)	EMISIJA CO <sub>2</sub>	CENA SA PDV-OM	AKCIJSKA PONUDA*	
							POLA sada	POLA na rate
L3H1	2.2D 6MT	3.5H	2184	140/103	262	33.800€	16.900 €	+ 281,6 €
L3H1	2.2D 8AT	3.5H	2184	180/132	292	37.400€	18.700 €	+ 311,7 €
L4H1	2.2D 6MT	3.5H	2184	140/103	262	34.800€	17.400 €	+ 290 €
L4H1	2.2D 8AT	3.5H	2184	180/132	293	39.000€	19.500 €	+ 325 €

CHASSIS CREW BASE+	MOTOR	UKUPNA MASA	ZAPREMINA MOTORA (cm <sup>3</sup> )	SNAGA (KS/kW)	EMISIJA CO <sub>2</sub>	CENA SA PDV-OM	AKCIJSKA PONUDA*	
							POLA sada	POLA na rate
L3H1	2.2D 6MT	3.5H	2184	140/103	267	35.800€	17.900 €	+ 298,3 €
L3H1	2.2D 8AT	3.5H	2184	180/132	300	40.200€	20.100 €	+ 335 €
L4H1	2.2D 6MT	3.5H	2184	140/103	267	36.800€	18.400 €	+ 306,7 €
L4H1	2.2D 8AT	3.5H	2184	180/132	301	41.900€	20.950 €	+ 349,2 €

DROPSIDE BASE +	MOTOR	UKUPNA MASA	ZAPREMINA MOTORA (cm <sup>3</sup> )	SNAGA (KS/kW)	EMISIJA CO <sub>2</sub>	CENA SA PDV-OM	AKCIJSKA PONUDA*	
							POLA sada	POLA na rate
L3H1	2.2D 6MT	3.5H	2184	140/103	247	37.400€	18.700 €	+ 311,6 €
L3H1	2.2D 8AT	3.5H	2184	180/132	263	41.100€	20.550 €	+ 342,5 €
L4H1	2.2D 6MT	3.5H	2184	140/103	248	38.600€	19.300 €	+ 321,6 €
L4H1	2.2D 8AT	3.5H	2184	180/132	263	42.500€	21.250 €	+ 354,2 €

U cenu vozila uključeni su:

- Transport i trošak pripreme vozila
- 3 godine fabričke garancije, Toyota Eurocare 24h besplatne pomoći na putu i dodatna Toyota garancija na pneumatike/100.000km
- Relax garancija do 10. godine starosti vozila\*\*\*
- Relax Eurocare 24h besplatne pomoći na putu do 10. godine starosti vozila\*\*\*
- Garancija na pneumatike do 10. godine starosti vozila\*\*\*

\*\*\*Za više informacija obratite se Toyota Partneru

Detaljnije podatke o novim putničkim vozilima možete pronaći u Vodiču o ekonomičnosti potrošnje goriva, emisijama CO<sub>2</sub> i zagađujućih materija u vazduh koji je besplatno dostupan na prodajnom mestu dobavljača putničkog vozila. CO<sub>2</sub> je glavni gas sa efektom staklene bašte odgovoran za globalno zagrevanje.; Emisije zagađujućih materija u vazduh iz saobraćaja značajno doprinose pogoršanju stanja vazduha, naročito prekograničnim povišenim koncentracijama prizemnog ozona, čestica PM<sub>10</sub>, PM<sub>2,5</sub> i azot oksida

#### NAPOMENE:

Zadržavamo pravo izmene cena i specifikacija opreme bez prethodne najave.

Cenovnik važi do štampanja novog cenovnika. Navedene su preporučene maloprodajne cene, a plaćanje se vrši isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan plaćanja.

Dodatna oprema nije nužno kompatibilna sa svim varijantama motora/menjača/paketa opreme. Za više informacija obratite se ovlašćenom Toyota Partneru.



DROPSIDE CREW BASE+	MOTOR	UKUPNA MASA	ZAPREMINA MOTORA (cm <sup>3</sup> )	SNAGA (KS/kW)	EMISIJA CO <sub>2</sub>	CENA SA PDV-OM	AKCIJSKA PONUDA*	
							POLA sada	POLA na rate
L3H1	2.2D 6MT	3.5H	2184	140/103	283	39.400€	19.700 €	+ 328,3 €
L3H1	2.2D 8AT	3.5H	2184	180/132	267	43.100€	21.550 €	+ 359,2 €
L4H1	2.2D 6MT	3.5H	2184	140/103	252	40.600€	20.300 €	+ 338,3 €
L4H1	2.2D 8AT	3.5H	2184	180/132	268	44.500€	22.250 €	+ 370,8 €

TIPPER 3- WAY BASE+	MOTOR	UKUPNA MASA	ZAPREMINA MOTORA (cm <sup>3</sup> )	SNAGA (KS/kW)	EMISIJA CO <sub>2</sub>	CENA SA PDV-OM	AKCIJSKA PONUDA*	
							POLA sada	POLA na rate
L3H1	2.2D 6MT	3.5H	2184	140/103	253	45.500€	22.750 €	+ 379,2 €
L3H1	2.2D 8AT	3.5H	2184	180/132	271	49.100€	24.550 €	+ 409,2 €

\* Pola plati sad, pola na 60 mesečnih rata bez kamate uz Toyota osiguranje



## EV MODELI

BASE	MOTOR	UKUPNA MASA	ZAPREMINA MOTORA (cm <sup>3</sup> )	SNAGA (KS/kW)	EMISIJA CO <sub>2</sub>	CENA	CENA BEZ PDV-A
L3H2	EV/T	3.5H	-	270/200	-	66.500€	55.417€
L3H3	EV/T	3.5H	-	270/200	-	67.500€	56.250€
L4H2	EV/T	3.5H	-	270/200	-	68.500€	57.083€
L4H3	EV/T	3.5H	-	270/200	-	69.500€	57.917€

BASE +	MOTOR	UKUPNA MASA	ZAPREMINA MOTORA (cm <sup>3</sup> )	SNAGA (KS/kW)	EMISIJA CO <sub>2</sub>	CENA	CENA BEZ PDV-A
L3H2	EV	3.5H	-	270/200	-	67.500€	56.250€
L3H3	EV	3.5H	-	270/200	-	68.500€	57.083€
L4H2	EV	3.5H	-	270/200	-	69.500€	57.917€
L4H3	EV	3.5H	-	270/200	-	70.500€	58.750€

U cenu vozila uključeni su:

- Transport i trošak pripreme vozila
- 3 godine fabričke garancije, Toyota Eurocare 24h besplatne pomoći na putu i dodatna Toyota garancija na pneumatike/100.000km
- Relax garancija do 10. godine starosti vozila\*\*\*
- Relax Eurocare 24h besplatne pomoći na putu do 10. godine starosti vozila\*\*\*
- Garancija na pneumatike do 10. godine starosti vozila\*\*\*

\*\*\*Za više informacija obratite se Toyota Partneru

Detaljnije podatke o novim putničkim vozilima možete pronaći u Vodiču o ekonomičnosti potrošnje goriva, emisijama CO<sub>2</sub> i zagađujućih materija u vazduh koji je besplatno dostupan na prodajnom mestu dobavljača putničkog vozila. CO<sub>2</sub> je glavni gas sa efektom staklene bašte odgovoran za globalno zagrevanje.; Emisije zagađujućih materija u vazduh iz saobraćaja značajno doprinose pogoršanju stanja vazduha, naročito prekograničnim povišenim koncentracijama prizemnog ozona, čestica PM<sub>10</sub>, PM<sub>2,5</sub> i azot oksida

## NAPOMENE:

Zadržavamo pravo izmene cena i specifikacija opreme bez prethodne najave.

Cenovnik važi do štampanja novog cenovnika. Navedene su preporučene maloprodajne cene, a plaćanje se vrši isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan plaćanja.

Dodatna oprema nije nužno kompatibilna sa svim varijantama motora/menjača/paketa opreme. Za više informacija obratite se ovlašćenom Toyota Partneru.



COMFORT	MOTOR	UKUPNA MASA	ZAPREMINA MOTORA (cm <sup>3</sup> )	SNAGA (KS/kW)	EMISIJA CO <sub>2</sub>	CENA	CENA BEZ PDV-A	
L3H2	EV	3.5H	-	270/200	-	69.900€	58.250€	
L3H3	EV	3.5H	-	270/200	-	70.500€	58.750€	
L4H2	EV	3.5H	-	270/200	-	71.500€	59.583€	
L4H3	EV	3.5H	-	270/200	-	72.500	60.417€	
CHASSIS BASE	MOTOR	UKUPNA MASA	ZAPREMINA MOTORA (cm <sup>3</sup> )	SNAGA (KS/kW)	EMISIJA CO <sub>2</sub>	CENA	CENA BEZ PDV-A	
L3H1	EV	4.25H	-	270/200	-	68.400€	57.000€	
L4H1	EV	4.25H	-	270/200	-	69.490€	57.908€	
DROPSIDE BASE	MOTOR	UKUPNA MASA	ZAPREMINA MOTORA (cm <sup>3</sup> )	SNAGA (KS/kW)	EMISIJA CO <sub>2</sub>	CENA	CENA BEZ PDV-A	
L3H1	EV	4.25H	-	270/200	-	72.490€	60.408€	
DROPSIDE BASE	MOTOR	UKUPNA MASA	ZAPREMINA MOTORA (cm <sup>3</sup> )	SNAGA (KS/kW)	EMISIJA CO <sub>2</sub>	CENA	CENA BEZ PDV-A	
L4H1	EV	4.25H	-	270/200	-	73.400€	61.167€	
OPCIJE				BASE	BASE+	COMFORT	KONVERZIJE	Cena
<b>ZAŠTITNA OBLOGA PODA TOVARNOG PROSTORA (drvena-furgon)</b>				•	•	•	-	0€
<b>METALIK BOJA</b>				○	○	○	○	700€

• = Serijska oprema ○ = Opcija – = Nije dostupno

U cenu vozila uključeni su:

- Transport i trošak pripreme vozila
- 3 godine fabričke garancije, Toyota Eurocare 24h besplatne pomoći na putu i dodatna Toyota garancija na pneumatike/100.000km
- Relax garancija do 10. godine starosti vozila\*\*\*
- Relax Eurocare 24h besplatne pomoći na putu do 10. godine starosti vozila\*\*\*
- Garancija na pneumatike do 10. godine starosti vozila\*\*\*

\*\*\*Za više informacija obratite se Toyota Partneru

Detaljnije podatke o novim putničkim vozilima možete pronaći u Vodiču o ekonomičnosti potrošnje goriva, emisijama CO<sub>2</sub> i zagađujućih materija u vazduh koji je besplatno dostupan na prodajnom mestu dobavljača putničkog vozila. CO<sub>2</sub> je glavni gas sa efektom staklene bašte odgovoran za globalno zagrevanje.; Emisije zagađujućih materija u vazduh iz saobraćaja značajno doprinose pogoršanju stanja vazduha, naročito prekograničnim povišenim koncentracijama prizemnog ozona, čestica PM10, PM2,5 i azot oksida

#### NAPOMENE:

Zadržavamo pravo izmene cena i specifikacija opreme bez prethodne najave.

Cenovnik važi do štampanja novog cenovnika. Navedene su preporučene maloprodajne cene, a plaćanje se vrši isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan plaćanja.

Dodatna oprema nije nužno kompatibilna sa svim varijantama motora/menjača/paketa opreme. Za više informacija obratite se ovlašćenom Toyota Partneru.



BASE	MOTOR	ZAPREMINA (cm <sup>3</sup> )	SNAGA (KS/ kW)	EMISIJE CO <sub>2</sub> (g/km)	POTROŠNJA- KOMBINOвано (l/100km)	IZDUVNA EMISIJA	AZOTNI OKSIDNI NO <sub>x</sub> (g/km)
L2H1	2.2D 6MT	2184	120/88	204	7,8	EURO6 EA	0,0375
L3H2	2.2D 6MT	2184	140/103	206	7,9	EURO6 EA	0,0433
L3H2	2.2D 6MT	2184	140/103	209	8,1	EURO6 EA	0,0209
L3H2	2.2D 6MT	2184	132/180	209	7,9	EURO6 EA	0,0898
L3H3	2.2D 6MT	2184	140/103	215	8,2	EURO6 EA	0,0433
L4H3	2.2D 6MT	2184	140/103	221	8,4	EURO6 EA	0,0289
L4H3	2.2D 6MT	2184	180/132	226	8,6	EURO6 EA	0,0623
<b>BASE+</b> (*dostupan sa Active paketom)	<b>MOTOR</b>	<b>ZAPREMINA</b> (cm <sup>3</sup> )	<b>SNAGA</b> (KS/ kW)	<b>EMISIJE CO<sub>2</sub></b> (g/km)	<b>POTROŠNJA- KOMBINOвано</b> (l/100km)	<b>IZDUVNA EMISIJA</b>	<b>AZOTNI OKSIDNI NO<sub>x</sub></b> (g/km)
L2H1	2.2D 6MT	2184	140/103	201	7,6	EURO6 EA	0,0433
L2H1	2.2D 8AT	2184	140/103	214	8,2	EURO6 EA	0,0239
L2H2	2.2D 6MT	2184	140/103	206	7,9	EURO6 EA	0,0433
L2H2	2.2D 8AT	2184	140/103	227	8,6	EURO6 EA	0,0239
L2H2	2.2D 8AT	2184	180/132	235	9,0	EURO6 EA	0,0419
L3H2	2.2D 6MT	2184	140/103	211	8,0	EURO6 EA	0,0202
L3H2	2.2D 8AT	2184	140/103	237	9,0	EURO6 EA	0,0300
L3H2	2.2D 6MT	2184	180/132	209	8,0	EURO6 EA	0,0898
L3H2	2.2D 8AT	2184	180/132	237	9,0	EURO6 EA	0,0221
L3H3	2.2D 6MT	2184	140/103	220	8,2	EURO6 EA	0,0433
L3H3	2.2D 8AT	2184	180/132	247	9,4	EURO6 EA	0,0419
L4H2	2.2D 6MT	2184	140/103	212	8,1	EURO6 EA	0,0202
L4H2	2.2D 8AT	2184	180/132	238	9,1	EURO6 EA	0,0419
L4H3	2.2D 6MT	2184	140/103	223	8,5	EURO6 EA	0,0289
L4H3	2.2D 8AT	2184	180/132	248	9,5	EURO6 EA	0,0419
L4H3	2.2D 6MT	2184	180/132	226	8,6	EURO6 EA	0,0623
<b>COMFORT</b>	<b>MOTOR</b>	<b>ZAPREMINA</b> (cm <sup>3</sup> )	<b>SNAGA</b> (KS/ kW)	<b>EMISIJE CO<sub>2</sub></b> (g/km)	<b>POTROŠNJA- KOMBINOвано</b> (l/100km)	<b>IZDUVNA EMISIJA</b>	<b>AZOTNI OKSIDNI NO<sub>x</sub></b> (g/km)
L3H2	2.2D 8AT	2184	140/103	236	TBC	EURO6 EA	TBC
L3H2	2.2D 8AT	2184	180/132	236	TBC	EURO6 EA	TBC
L3H3	2.2D 6MT	2184	140/103	221	8,4	EURO6 EA	0,0289
L3H3	2.2D 8AT	2184	180/132	248	9,4	EURO6 EA	0,0419
L4H2	2.2D 6MT	2184	140/103	213	8,1	EURO6 EA	0,0289
L4H2	2.2D 8AT	2184	180/132	239	9,1	EURO6 EA	0,0419
L4H3	2.2D 6MT	2184	140/103	223	8,5	EURO6 EA	0,0289

**NAPOMENE:**

Zadržavamo pravo izmene cena i specifikacija opreme bez prethodne najave.

Cenovnik važi do štampanja novog cenovnika. Navedene su preporučene maloprodajne cene, a plaćanje se vrši isključivo u dinarskoj protivrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan plaćanja.

Dodatna oprema nije nužno kompatibilna sa svim varijantama motora/menjača/paketa opreme. Za više informacija obratite se ovlašćenom Toyota Partneru.



<b>L4H3</b>	2.2D 8AT	2184	180/132	248	TBC	EURO6 EA	TBC
<b>CHASSIS BASE +</b>	<b>MOTOR</b>	<b>ZAPREMINA</b> (cm <sup>3</sup> )	<b>SNAGA</b> (KS/ kW)	<b>EMISIJE CO<sub>2</sub></b> (g/km)	<b>POTROŠNJA-KOMBINOVA</b> <b>NO</b> <b>(L/100km)</b>	<b>IZDUVNA</b> <b>EMISIJA</b>	<b>AZOTNI OKSID</b> <b>NOx</b> <b>(g/km)</b>
<b>L3H1</b>	2.2D 6MT	2184	140/103	262	10	EURO6 EA	0,0219
<b>L3H1</b>	2.2D 8AT	2184	180/132	292	11,1	EURO6 EA	0,0419
<b>L4H1</b>	2.2D 6MT	2184	140/103	262	10	EURO6 EA	0,0464
<b>L4H1</b>	2.2D 8AT	2184	180/132	293	11,1	EURO6 EA	0,0221
<b>CHASSIS CREW</b> <b>BASE+</b>	<b>MOTOR</b>	<b>ZAPREMINA</b> (cm <sup>3</sup> )	<b>SNAGA</b> (KS/ kW)	<b>EMISIJE CO<sub>2</sub></b> (g/km)	<b>POTROŠNJA-KOMBINOVA</b> <b>NO</b> <b>(L/100km)</b>	<b>IZDUVNA</b> <b>EMISIJA</b>	<b>AZOTNI OKSID</b> <b>NOx</b> <b>(g/km)</b>
<b>L3H1</b>	2.2D 6MT	2184	140/103	267	10,1	EURO6 EA	0,0464
<b>L3H1</b>	2.2D 8AT	2184	180/132	300	11,4	EURO6 EA	0,0419
<b>L4H1</b>	2.2D 6MT	2184	140/103	267	10,2	EURO6 EA	0,464
<b>L4H1</b>	2.2D 8AT	2184	180/132	301	11,4	EURO6 EA	0,0419
<b>DROPSIDE BASE +</b>	<b>MOTOR</b>	<b>ZAPREMINA</b> (cm <sup>3</sup> )	<b>SNAGA</b> (KS/ kW)	<b>EMISIJE CO<sub>2</sub></b> (g/km)	<b>POTROŠNJA-KOMBINOVA</b> <b>NO</b> <b>(L/100km)</b>	<b>IZDUVNA</b> <b>EMISIJA</b>	<b>AZOTNI OKSID</b> <b>NOx</b> <b>(g/km)</b>
<b>L3H1</b>	2.2D 6MT	2184	140/103	247	9,4	EURO6 EA	0,464
<b>L3H1</b>	2.2D 8AT	2184	180/132	263	10	EURO6 EA	0,0419
<b>L4H1</b>	2.2D 6MT	2184	140/103	248	9,4	EURO6 EA	0,464
<b>L4H1</b>	2.2D 8AT	2184	180/132	263	10	EURO6 EA	0,0419
<b>DROPSIDE CREW</b> <b>BASE+</b>	<b>MOTOR</b>	<b>ZAPREMINA</b> (cm <sup>3</sup> )	<b>SNAGA</b> (KS/ kW)	<b>EMISIJE CO<sub>2</sub></b> (g/km)	<b>POTROŠNJA-KOMBINOVA</b> <b>NO</b> <b>(L/100km)</b>	<b>IZDUVNA</b> <b>EMISIJA</b>	<b>AZOTNI OKSID</b> <b>NOx</b> <b>(g/km)</b>
<b>L3H1</b>	2.2D 6MT	2184	140/103	283	10,7	EURO6 EA	TBC
<b>L3H1</b>	2.2D 8AT	2184	180/132	267	10,2	EURO6 EA	0,0221
<b>L4H1</b>	2.2D 6MT	2184	140/103	252	9,6	EURO6 EA	0,0464
<b>L4H1</b>	2.2D 8AT	2184	180/132	268	10,2	EURO6 EA	0,0221
<b>TIPPER 3-WAY</b> <b>BASE+</b>	<b>MOTOR</b>	<b>ZAPREMINA</b> (cm <sup>3</sup> )	<b>SNAGA</b> (KS/ kW)	<b>EMISIJE CO<sub>2</sub></b> (g/km)	<b>POTROŠNJA-KOMBINOVA</b> <b>NO</b> <b>(L/100km)</b>	<b>IZDUVNA</b> <b>EMISIJA</b>	<b>AZOTNI OKSID</b> <b>NOx</b> <b>(g/km)</b>
<b>L3H1</b>	2.2D 6MT	2184	140/103	253	9,6	EURO6 EA	0,0464
<b>L3H1</b>	2.2D 8AT	2184	180/132	271	10,3	EURO6 EA	0,0419

**NAPOMENE:**

Zadržavamo pravo izmene cena i specifikacija opreme bez prethodne najave.

Cenovnik važi do štampanja novog cenovnika. Navedene su preporučene maloprodajne cene, a plaćanje se vrši isključivo u dinarskoj protivrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan plaćanja.

Dotatna oprema nije nužno kompatibilna sa svim varijantama motora/menjača/paketa opreme. Za više informacija obratite se ovlašćenom Toyota Partneru.

# TOYOTA PROACE MAX

## BASE (Furgon)

### BEZBEDNOST:

Start i Stop sistem

AEBs (*Automatic Emergency Braking System for pedestrians*) Sistem za upozorenje na sudar sa prepoznavanjem pešaka

ISA (*Intelligent Speed Assist*) Sistem upozorenja na prekoračenje brzine

LKA (*Lane Keep Assist*) Pomoć pri održavanju trake puta

HAC (*Hill Assist Control*) Sistem za pomoć pri kretanju na uzbrdici

ESC (*Electronic Stability Control*) Elektronska kontrola stabilnosti vozila

TPMS (*Tire Pressure Monitoring System*) Indirektni sistem nadzora pritiska u pneumaticima

Senzor za kišu, sumrak i dugo svetlo

Tempomat sa limiterom brzine

DAA (*Driver Attention Assist*) Sistem za praćenje budnosti vozača

RSA (*Road Sign Assist*) Sistem za prepoznavanje saobraćajnih znakova

Dnevna svetla

Parkirna kočnica sa indikatorom

Vozačev vazdušni jastuk

Suvozačev vazdušni jastuk

Podsetnik na vezivanje sigurnosnih pojaseva (sva sedišta)

DCM: eCall

Rezervni točak

### SPOLJAŠNJOST:

DAB antena

Ručno sklopivi spoljašnji retrovizori

Prednja svetla - halogena

Zadnja vrata sa uglom otvaranja od 180°

Grejani spoljašnji retrovizori

Dupla zadnja panel vrata

Bočna klizna vrata iza suvozača

Letnji pneumatici: 215/70 R15C (M/T (L2/L3))

Točkovi: Čelični točkovi sa centralnom ratkapnom 15" (M/T (L2/L3))

Letnji pneumatici: 215/75 R16C (3.5H ili AT (L2/L3) i L4)

Točkovi: Čelični točkovi sa centralnom ratkapnom 16" (3.5H ili AT (L2/L3) i L4)

Čelični točkovi u sivoj boji

### UNUTRAŠNJOST:

Suvozačeva klupa sa dva mesta

Kuke za osiguravanje tereta u teretnom prostoru

Vozačevo sedište ručno podesivo

Suvozačevo sedište ručno podesivo

Vozačevo sedište podesivog nagiba i lupalne potpore

Naslon za ruku za vozača

Zapremina rezervoara za gorivo od 90L

Čelična pregrada između putnika i tovarnog prostora

Polica za odlaganje u kabini iznad vozača i suvozača

### TEHNIKA:

Zadnja kamera sa dinamičkim linijama za asistenciju

Bluetooth

Ekran: LCD + Tekst (3.5")

Ključevi: 1 mehanički ključ sa daljinskim komandama + 1 mehanički ključ

Manuelna klima putničke kabine sa dodatnim hlađenjem pretenca za rukavice

Zadnji parking senzori

Audio: Radio 5" u boji DAB sa kom. Na volanu +TBM regulator i USB punjač

Ojačano oslanjanje (ne važi za L2H1 i L2 CREW CAB BASE+)

## BASE+ - dodato na BASE (Furgon)

### SPOLJAŠNJOST:

Priprema za kuku

Zadnja vrata sa uglom otvaranja od 270°

Svetla za maglu sa funkcijom skretanja

### UNUTRAŠNJOST:

12V zadnja utičnica u tovarnom prostoru

LED svetlo u tovarnom prostoru

### TEHNIKA:

Ključevi: 2 mehanička ključa sa daljinskim komandama +1 mehanički ključ

### NAPOMENE:

Zadržavamo pravo izmene cena i specifikacija opreme bez prethodne najave.

Cenovnik važi do štampanja novog cenovnika. Navedene su preporučene maloprodajne cene, a plaćanje se vrši isključivo u dinarskoj protivrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan plaćanja.

Dodatna oprema nije nužno kompatibilna sa svim varijantama motora/menjača/paketa opreme. Za više informacija obratite se ovlašćenom Toyota Partneru.

# TOYOTA PROACE MAX

## COMFORT – dodato na Base+

### BEZBEDNOST:

Električna parkirna kočnica

### SPOLJAŠNJOST:

Elektronsko sklopivi spoljašnji retrovizori

Prednja svetla - LED

### UNUTRAŠNJOST:

Dva odvojena prednja sedišta za suvozače

Volan obložen kožom

230V utičnica na tabli

Automatski klima uređaj

Pneumatsko vozačevo sedište (sa naslonom za glavu)

Techno vizual tabla

### TEHNIKA:

Mirror screen: Apple CarPlay USB

Mirror screen: Android Auto USB

Spoljašnji retrovizori sa obaveštenjem o mrtvom uglu

Digitalni multi-informacioni ekran ispred vozača 7"

360° parking senzori

Radio sa 10" ekranom na dodir sa navigacijom (Toyota do 2026) + USB punjač

## CHASSIS BASE+ - dodato na BASE

### BEZBEDNOST:

Zvučni signal za upozorenje pešaka (bez)

### SPOLJAŠNJOST:

Bočna vrata (bez)

Zadnja panel vrata (bez)

Otvaranje zadnjih vrata (bez)

Priprema za kuku

Svetla za maglu sa funkcijom skretanja

### UNUTRAŠNJOST:

Kuke za osiguravanje tereta u teretnom prostoru (bez)

Pregrada između putnika i tovarnog prostora (bez)

230V utičnica na tabli

### TEHNIKA:

#### NAPOMENE:

Zadržavamo pravo izmene cena i specifikacija opreme bez prethodne najave.

Cenovnik važi do štampanja novog cenovnika. Navedene su preporučene maloprodajne cene, a plaćanje se vrši isključivo u dinarskoj protivrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan plaćanja.

Dodatna oprema nije nužno kompatibilna sa svim varijantama motora/menjača/paketa opreme. Za više informacija obratite se ovlašćenom Toyota Partneru.

Zadnja kamera sa dinamičkim linijama za asistenciju

Ključevi: 2 mehanička ključa sa daljinskim komandama +1 mehanički ključ

Zadnji parking senzori (bez)

## CHASSIS CREW BASE+ - dodato na CHASSIS BASE+

### SPOLJAŠNJOST:

Crew Cab kabina

### UNUTRAŠNJOST:

Zadnja fiksna klupa (4 mesta za sedenje)

## DROPSIDE BASE+ - dodato na BASE

### BEZBEDNOST:

Zvučni signal za upozorenje pešaka (bez)

### SPOLJAŠNJOST:

Bočna vrata (bez)

Zadnja panel vrata (bez)

Otvaranje zadnjih vrata (bez)

Priprema za kuku

Svetla za maglu sa funkcijom skretanja

### UNUTRAŠNJOST:

Kuke za osiguravanje tereta u teretnom prostoru (bez)

Pregrada između putnika i tovarnog prostora

230V utičnica na tabli

Polica za odlaganje u kabini iznad vozača i suvozača (bez)

### TEHNIKA:

Zadnji parking senzori (bez)

Ključevi: 2 mehanička ključa sa daljinskim komandama +1 mehanički ključ

## DROPSIDE CREW BASE+ - dodato na DROPSIDE BASE+

### SPOLJAŠNJOST:

Crew Cab kabina

### UNUTRAŠNJOST:

Zadnja fiksna klupa (4 mesta za sedenje)

Polica za odlaganje u kabini iznad vozača i suvozača

# TOYOTA PROACE MAX

## TIPPER 3 WAY BASE+ - dodato na BASE

### BEZBEDNOST:

Zvučni signal za upozorenje pešaka (bez)

### SPOLJAŠNJOST:

Otvaranje zadnjih vrata (bez)

Zadnja panel vrata (bez)

Bočna vrata (bez)

No spoljašnjost trunk and no tool box storage Zapremina loading

Priprema za kuku

3-way tipper specifikacija

Svetla za maglu sa funkcijom skretanja

### UNUTRAŠNJOST:

Kuke za osiguravanje tereta u teretnom prostoru (bez)

Pregrada između putnika i tovarnog prostora (bez)

230V utičnica na tabli

Polica za odlaganje u kabini iznad vozača i suvozača (bez)

### TEHNIKA:

Zadnji parking senzori (bez)

Ključevi: 2 mehanička ključa sa daljinskim komandama +1 mehanički ključ

Ojačano oslanjanje

Zadnji parking senzori (bez)

Ključevi: 2 mehanička ključa sa daljinskim komandama +1 mehanički ključ

## PLATFORMA - dodato na BASE

### BEZBEDNOST:

Zvučni signal za upozorenje pešaka (bez)

### SPOLJAŠNJOST:

Otvaranje zadnjih vrata (bez)

Zadnja panel vrata (bez)

Bočna vrata (bez)

Svetla za maglu sa funkcijom skretanja

### UNUTRAŠNJOST:

Pregrada između putnika i tovarnog prostora (bez)

Rear Wall elimination of Cabs ((Removing rear wall of the chassis / cab driving

Kuke za osiguravanje tereta u teretnom prostoru (bez)

230V utičnica na tabli

### TEHNIKA:

Zadnja kamera sa dinamičkim linijama za asistenciju










### NAPOMENE:

Zadržavamo pravo izmene cena i specifikacija opreme bez prethodne najave.

Cenovnik važi do štampanja novog cenovnika. Navedene su preporučene maloprodajne cene, a plaćanje se vrši isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan plaćanja.

Dodatna oprema nije nužno kompatibilna sa svim varijantama motora/menjača/paketa opreme. Za više informacija obratite se ovlašćenom Toyota Partneru.

# TOYOTA PROACE MAX

	<b>L2</b> Međuosovinsko rastojanje [mm]: 3450	<b>L3</b> Međuosovinsko rastojanje [mm]: 4035	<b>L4</b> Međuosovinsko rastojanje [mm]: 4035
<b>H3</b>		  Dužina [mm]: 5998 spoljašnjost. 3705 unutrašnjost. Visina [mm]: 2764/2774 spoljašnjost; 2172 unutrašnjost. Zapremina [m3]: 15	  Dužina [mm]: 6363 spoljašnjost. 4070 unutrašnjost. Visina [mm]: 2774 spoljašnjost; 2172 unutrašnjost. Zapremina [m3]: 17
<b>H2</b>	  Dužina [mm]: 5413 spoljašnjost. 3120 unutrašnjost. Visina [mm]: 2524/2539 spoljašnjost; 1932 unutrašnjost. Zapremina [m.]: 11.5	  Dužina [mm]: 5998 spoljašnjost. 3705 unutrašnjost. Visina [mm]: 2524/2534 spoljašnjost; 1932 unutrašnjost. Zapremina [m3]: 13	  Dužina [mm]: 6363 spoljašnjost. 4070 unutrašnjost. Visina [mm]: 2524/2534 spoljašnjost; 1932 unutrašnjost. Zapremina [m3]: 15
<b>H1</b>	  Dužina [mm]: 5413 spoljašnjost. 3120 unutrašnjost. Visina[mm]: 2254 spoljašnjost; 1662 unutrašnjost. Zapremina [m3]: 10		

## NAPOMENE:

Zadržavamo pravo izmene cena i specifikacija opreme bez prethodne najave.

Cenovnik važi do štampanja novog cenovnika. Navedene su preporučene maloprodajne cene, a plaćanje se vrši isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan plaćanja.

Dodatna oprema nije nužno kompatibilna sa svim varijantama motora/menjača/paketa opreme. Za više informacija obratite se ovlašćenom Toyota Partneru.

# TOYOTA PROACE MAX



## CHASSIS

	<b>L3</b> Međusovinsko rastojanje [mm]: 4035	<b>L4</b> Međusovinsko rastojanje [mm]: 4035
<b>H1</b>	 Dužina [mm]: 5943 Visina [mm]: 2254	 Dužina [mm]: 6308 Visina [mm]: 2254

## CHASSIS CREW

	<b>L3</b> Međusovinsko rastojanje [mm]: 4035	<b>L4</b> Međusovinsko rastojanje [mm]: 4035
<b>H1</b>	 Dužina [mm]: 5943 Visina [mm]: 2254	 Dužina [mm]: 6308 Visina [mm]: 2254

## DROPSIDE

	<b>L3</b> Međusovinsko rastojanje [mm]: 4035	<b>L4</b> Međusovinsko rastojanje [mm]: 4035
<b>H1</b>	 Dužina [mm]: 6328 Visina [mm]: 2376	 Dužina [mm]: 6693 Visina [mm]: 2376

### NAPOMENE:



Zadržavamo pravo izmene cena i specifikacija opreme bez prethodne najave.

Cenovnik važi do štampanja novog cenovnika. Navedene su preporučene maloprodajne cene, a plaćanje se vrši isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan plaćanja.

Dodatna oprema nije nužno kompatibilna sa svim varijantama motora/menjača/paketa opreme. Za više informacija obratite se ovlašćenom Toyota Partneru.

# TOYOTA PROACE MAX


## DROPSIDE CREW

	<b>L3</b> Međusovinsko rastojanje [mm]: 4035	<b>L4</b> Međusovinsko rastojanje [mm]: 4035
<b>H1</b>	 <p>Dužina [mm]: 6228 Visina [mm]: 2376</p>	 <p>Dužina [mm]: 6678 Visina [mm]: 2376</p>

## TIPPER 3 WAY

	<b>L3</b>
<b>H1</b>	

## TIPPER 3 WAY CREW

	<b>L3</b>
<b>H1</b>	 <p>External length 2994mm Internal length 2860mm 4035 6210 2099 2000 2360</p>

### NAPOMENE:

Zadržavamo pravo izmene cena i specifikacija opreme bez prethodne najave.

Cenovnik važi do štampanja novog cenovnika. Navedene su preporučene maloprodajne cene, a plaćanje se vrši isključivo u dinarskoj protivrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan plaćanja.

Dotatna oprema nije nužno kompatibilna sa svim varijantama motora/menjača/paketa opreme. Za više informacija obratite se ovlašćenom Toyota Partneru.

# TOYOTA PROACE MAX

POGONSKI AGREGAT	2.2 L 120KS	2.2 L 140KS	2.2 L 180KS
TIP MOTORA	4 cilindra u liniji	4 cilindra u liniji	4 cilindra u liniji
ZAPREMINA (CM <sup>3</sup> )	2184	2184	2184
PREČNIK I HOD KLIPA (MM)	83.8 x 99	83.8 x 99	83.8 x 99
KOMPRESIJA (:1)	15.5:1	15.5:1	15.5:1
MAX OBRTNI MOMENT (NM @ RPM)	320 @ 1400-2500	350 / 1400-2500	380 / 1500-3000
MAX OBRTNI MOMENT (NM @ RPM) SA AT 8-STEPENI	N.A.	380 / 1400-2250	450 / 1500-1750
MAX SNAGA MOTORA (DIN KS)	120	140	180
MAX SNAGA MOTORA (KW @ RPM)	88 @ 3500	103 @ 3500	132 @ 3500
STANDARD IZDUVNE EMISIJE	Euro 6	Euro 6	Euro 6
ZAPREMINA REZERVOARA (L)	90	90	90
TIP MENJAČA	MT 6-stepeni prenosa	AT 8-stepeni prenosa ili MT 6-stepeni prenosa	AT 8-stepeni prenosa ili MT 6-stepeni prenosa

ELEKTRIČNI POGONSKI SKLOP	BEV 110kWh		
TIP BATERIJE	LITHIUM-ION NMC PRIZMATIČNI		
KAPACITET BATERIJE (kWh)	110 kWh		
MASA BATERIJE (Kg)	650		
EV DOMET (KM)	420		
MAX SNAGA (DIN KS / KW)	200 KW / 270 KS		
MAX. OBRTNI MOMENT (NM)	ECO	NORMAL	POWER
	360	380	410
ON-BOARD PUNJAČ	AC punjenje		DC brzo punjenje
	11 kW / 22 kW in 2025		150 kW
TIP MENJAČA	AT		

PERFORMANSE PANEL VAN	2.2 L 120KS	2.2 L 140KS	2.2 L 180KS	BEV 110kWh
POGON				
MAX. BRZINA (KM/H)	148	156	170	130
POTROŠNJA GORIVA (L/100KM)				
MIN	7.6	7.5	8.1	N. A
MAX	8.8	9.9	10.4	N. A
CO <sub>2</sub> EMISIJA(G/KM)				
MIN	200	198	213	N. A
MAX	233	262	275	N. A

ŠASIJA	
OSLANJANJE (NAPRED)	Nezavisno oslanjanje. MacPherson tip sa jednom vodicom točka. zavojnom oprugom. teleskopskim amortizerom i stabilizatorom
OSLANJANJE (NAZAD)	Kruta osovina sa lisnatim oprugama. teleskopskim amortizerom i fleksibilnim bočnim prigušivačima

SPOJLAŠNJOST & DIMENZIJE TERETA (MM)	L2			L3			L4		
PANEL VAN									
GVW 3300									
	H1	H2	H3	H1	H2	H3	H1	H2	H3
UKUPNA DUŽINA	5413	5413	-	-	5998	-	-	-	-
UKUPNA ŠIRINA/sa retrovizorima	2050/2690	2050/2690	-	-	2050/2690	-	-	-	-
UKUPNA VISINA	2254	2524	-	-	2524	-	-	-	-
MEĐUOSOVIANSKO RASTOJANJE	3450	3450	-	-	4035	-	-	-	-
DUŽINA TOVARNOG PROSTORA (MM)	3120	3120	-	-	3705	-	-	-	-
MAKSIMALNA ŠIRINA TOVARNOG PROSTORA (MM)	1870	1870	-	-	1870	-	-	-	-
MAKSIMALNA VISINA TOVARNOG PROSTORA (MM)	1662	1932	-	-	1932	-	-	-	-

## NAPOMENE:

Zadržavamo pravo izmene cena i specifikacija opreme bez prethodne najave.

Cenovnik važi do štampanja novog cenovnika. Navedene su preporučene maloprodajne cene, a plaćanje se vrši isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan plaćanja.

Dodatna oprema nije nužno kompatibilna sa svim varijantama motora/menjača/paketa opreme. Za više informacija obratite se ovlašćenom Toyota Partneru.

# TOYOTA PROACE MAX

ŠIRINA TOVARNOG PROSTORA IZMEĐU KORUGA TOČKOVA (MM)	1422	1422	-	-	1422	-	-	-	-
ZAPREMINA TOVARNOG PROSTORA (M3)	10	11.5	-	-	13	-	-	-	-

GVW 3500 LIGHT									
UKUPNA DUŽINA	5413	5413	-	-	5998	5998	-	-	-
UKUPNA ŠIRINA/sa retrovizorima	2050/2690	2050/2690	-	-	2050/2690	2050/2690	-	-	-
UKUPNA VISINA	2254	2524	-	-	2524	2764	-	-	-
MEĐUOSOVINSKO RASTOJANJE	3450	3450	-	-	4035	4035	-	-	-
DUŽINA TOVARNOG PROSTORA (MM)	3120	3120	-	-	3705	3705	-	-	-
MAKSIMALNA ŠIRINA TOVARNOG PROSTORA (MM)	1870	1870	-	-	1870	1870	-	-	-
MAKSIMALNA VISINA TOVARNOG PROSTORA (MM)	1662	1932	-	-	1932	2172	-	-	-
ŠIRINA TOVARNOG PROSTORA IZMEĐU KORUGA TOČKOVA (MM)	1422	1422	-	-	1422	1422	-	-	-
ZAPREMINA TOVARNOG PROSTORA (M3)	10	11.5	-	-	13	15	-	-	-

GVW 3500 HEAVY									
UKUPNA DUŽINA	-	5413	-	-	5998	5998	-	6363	6363
UKUPNA ŠIRINA/sa retrovizorima	-	2050/2690	-	-	2050/2690	2050/2690	-	2050/2690	2050/2690
UKUPNA VISINA	-	2539	-	-	2534	2774	-	2534	2774
MEĐUOSOVINSKO RASTOJANJE	-	3450	-	-	4035	4035	-	4035	4035
DUŽINA TOVARNOG PROSTORA (MM)	-	3120	-	-	3705	3705	-	4070	4070
MAKSIMALNA ŠIRINA TOVARNOG PROSTORA (MM)	-	1870	-	-	1870	1870	-	1870	1870
MAKSIMALNA VISINA TOVARNOG PROSTORA (MM)	-	1932	-	-	1932	2172	-	1932	2172
ŠIRINA TOVARNOG PROSTORA IZMEĐU KORUGA TOČKOVA (MM)	-	1422	-	-	1422	1422	-	1422	1422
ZAPREMINA TOVARNOG PROSTORA (M3)	-	11.5	-	-	13	15	-	15	17

GVW 4250 HEAVY									
UKUPNA DUŽINA	-	-	-	-	5998	5998	-	6363	6363
UKUPNA ŠIRINA/sa retrovizorima	-	-	-	-	2050/2690	2050/2690	-	2050/2690	2050/2690
UKUPNA VISINA	-	-	-	-	2612	2850	-	2612	2850
MEĐUOSOVINSKO RASTOJANJE	-	-	-	-	4035	4035	-	4035	4035
DUŽINA TOVARNOG PROSTORA (MM)	-	-	-	-	3705	3705	-	4070	4070
ZAPREMINA TOVARNOG PROSTORA (M3)	-	-	-	-	13	15	-	15	17

SPOLJAŠNJOST & DIMENZIJE TERETA (MM)	L3	L4
CHASSIS CAB & CHASSIS CREWCAB	H1	
GVW 3500 HEAVY AND 4250		
UKUPNA DUŽINA	5943	6308
UKUPNA ŠIRINA/sa retrovizorima	2050/2690	2050/2690
UKUPNA VISINA	2254	2254
MEĐUOSOVINSKO RASTOJANJE	4035	4035
DUŽINA TOVARNOG PROSTORA (MM)	N.A.	N.A.
ZAPREMINA TOVARNOG PROSTORA (M3)	N.A.	N.A.

## NAPOMENE:

Zadržavamo pravo izmene cena i specifikacija opreme bez prethodne najave.

Cenovnik važi do štampanja novog cenovnika. Navedene su preporučene maloprodajne cene, a plaćanje se vrši isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan plaćanja.

Dodatna oprema nije nužno kompatibilna sa svim varijantama motora/menjača/paketa opreme. Za više informacija obratite se ovlašćenom Toyota Partneru.

# TOYOTA PROACE MAX

SPOLJAŠNJOST & DIMENZIJE TERETA (MM)	L3	L4
DROPSIDE & DROPSIDE CREWCAB GVW 3500 HEAVY AND 4250	H1	
UKUPNA DUŽINA	6328/6228	6693/6678
UKUPNA ŠIRINA	2100	2100
UKUPNA VISINA	2376	2376
MEĐUOSOVIANSKO RASTOJANJE	4035	4035
DUŽINA TOVARNOG PROSTORA (MM)	3833/2888	4198/3338
ZAPREMINA TOVARNOG PROSTORA (M3)	N.A.	N.A.

SPOLJAŠNJOST & DIMENZIJE TERETA (MM)	L3		
GVW 3500 HEAVY AND 4250	H1		
	TIPPER 1	TIPPER 3 WAY	TIPPER CREWCAB
UKUPNA DUŽINA	6128	6170	6210
UKUPNA ŠIRINA	2100	2100	2100
UKUPNA VISINA	2424	2376	2376
MEĐUOSOVIANSKO RASTOJANJE	4035	4035	4035
DUŽINA TOVARNOG PROSTORA (MM)	3625	3660	2860
ZAPREMINA TOVARNOG PROSTORA (M2)	7	8	5.8

MASA (KG) PANEL VAN	2.2 L 120KS	2.2 L 140KS	2.2 L 180KS	BEV 110kWh
MASA VOZILA SPREMNOG ZA VOŽNJU sa vozačem (MIN / MAX)	2075-2150	2075-2265	2105-2285	2865-2940
NAJVEĆA DOZVOLJENA MASA (T)	3.3	3.3 – 3.5 Heavy	3.5 – 3.5 Heavy	3.5 Heavy – 4.25
NOSIVOST	1225-1300	1225-1500	1290-1470	635-1460
MAX VUČNI KAPACITET - KOČENA PRIKOLICA	2500	2500-3000	2500-3000	2400

UPRAVLJANJE (M)			
	L2	L3	L4
TIP	Električni servo upravljač sa zupčanikom		
PRENOSNI ODNOS (:1)	12.5	14.3	15.3

## NAPOMENE:

Zadržavamo pravo izmene cena i specifikacija opreme bez prethodne najave.

Cenovnik važi do štampanja novog cenovnika. Navedene su preporučene maloprodajne cene, a plaćanje se vrši isključivo u dinarskoj protivrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan plaćanja.

Dodatna oprema nije nužno kompatibilna sa svim varijantama motora/menjača/paketa opreme. Za više informacija obratite se ovlašćenom Toyota Partneru.