



TOYOTA PRIUS PLUG-IN HYBRID

TEHNIČKI PODACI




PRIUS PLUG-IN HYBRID

TEHNIČKI PODACI		2.0 l Plug-in Hybrid e-CVT
Specifikacije motora		
Broj cilindara i raspored	4 cilindra, redni	
Sustav ubrizgavanja goriva	Direktno ubrizgavanje	
Zapremina	1987	
Prečnik cilindra	80,5	
Hod klipa	97,62	
Maksimalna snaga (DIN KS)	151	
Maksimalna snaga (kW)	111	
Broj obrtaja za maksimalnu snagu	6000	
Maksimalni obrtni moment	190	
Minimalni broj obrtaja za maksimalni moment	4400	
Maksimalni broj obrtaja za maksimalni moment	5200	
Kod motora	M20A-FXS	
Prenos i pogon		
Pogonski točkovi	FWD	
Tip menjača	CVT	
Šasija i oslanjanje		
Prednje oslanjanje	Mekferson	
Zadnje oslanjanje	Dvostruka ramena	
Prednje kočnice	Samoveilirajući diskovi	
Zadnje kočnice	Diskovi	
Sistem servo upravljača	Electric	
Krug okretanja (od zaključavanja do zaključavanja)	2,76–2,84	
Električni motor		
Tip električnog motora	Sinhroni motor sa permanentnim magnetima	
Maksimalna snaga (KS)	163	
Maksimalna snaga (kW)	111	
Maksimalni obrtni moment	190	
Električni sistem		
Potrošnja električne energije (UF kombinovana težina)	94,81–98,04	
Domet na električni pogon (EAER kombinovano)	71,3–83,99	
Domet na električni pogon u gradu (EAER grad)	98,13–110,68	
EV izlaz	120	
Vreme punjenja baterije (sati)	4	
Vreme punjenja DC 10–80 % (min)	240	
Kapacitet baterije (koristan)	13,6	
Tip hibridne baterije	Litijum-jonska	
Nazivni napon	266,4	
Broj modula	72	
Kapacitet	13,59	
Hibridni sistem		
Kombinovana snaga hibridnog sistema (kW)	164	
Kombinovana snaga hibridnog sistema (KS)	223	
Krug okretanja		
Minimalni krug okretanja (gume)	5,25–5,4	
Minimalni krug okretanja (zid)	5,62–5,75	
Performanse		
Maksimalna brzina	177	
Ubrzanje 0–100 km/h	6,8	

Sve informacije u ovoj brošuri su tačne u trenutku predaje u štampu. Detalji specifikacija i opreme navedene u brošuri zavise od lokalnih uslova i zahteva, i stoga se mogu razlikovati od modela dostupnih na vašem tržištu. Molimo, obratite se lokalnom prodavcu za detalje lokalnih specifikacija i opreme.


PRIUS PLUG-IN HYBRID

TEHNIČKI PODACI		2.0 l Plug-in Hybrid e-CVT
Težine i kapaciteti		
Ukupna masa vozila		1995
Nosivost prednje osovine		1065
Nosivost zadnje osovine		1030
Vučna sposobnost sa prikolicom (sa kočnicama)		0
Vučna sposobnost sa prikolicom (bez kočnica)		0
Dimenzije		
Ukupna dužina		4599
Ukupna širina		1782
Ukupna visina		1420,0–1430,0
Međuosovinsko rastojanje		2750
Prednji prepust		974
Zadnji prepust		875
Udaljenost od tla		137,0–144,0
Unutrašnja dužina		1837,8
Unutrašnja širina		1501
Unutrašnja visina		1124,6–1136,0
Prtljažni prostor		
Zapremina prtljažnika		284
Maksimalna širina prtljažnika		1416
Visina prtljažnika		341
Zapremina tereta		0,28
Dužina prtljažnika		816
Emisije i potrošnja goriva		
CO ₂ -WLTP niska brzina		101,0–102,0
CO ₂ -WLTP srednja brzina		70,0–82,0
CO ₂ -WLTP visoka brzina		82,0–94,0
CO ₂ -WLTP veoma visoka brzina		114,0–128,0
CO ₂ -WLTP kombinovano (UF ponderisano)		36,0–47,0
Potrošnja goriva WLTP niska brzina		4,4–4,5
Potrošnja goriva WLTP srednja brzina		3,1–3,6
Potrošnja goriva WLTP visoka brzina		3,6–4,2
Potrošnja goriva WLTP veoma visoka brzina		5,0–5,7
Potrošnja goriva WLTP kombinovano (UF ponderisano)		1,6–2,1
Preporučeni kvalitet goriva		95 ILI VIŠE
Kapacitet rezervoara		40
Euro emisioni standard		EURO 6 EB



Potrošnja goriva i vrednosti CO₂ se mere u kontrolisanom okruženju na reprezentativnom proizvodnom modelu, u skladu sa zahtevima novih evropskih propisa WLTP EC 2017/1151 i odgovarajućim dopunama. Za svaku pojedinu konfiguraciju vozila, konačne vrednosti potrošnje goriva i CO₂ je moguće izračunati na osnovu naručenih opcija. Vrednosti potrošnje goriva i CO₂ za vaše vozilo mogu se razlikovati od izmerenih ili izračunatih vrednosti, jer način vožnje kao i drugi činioci (kao što su gustina saobraćaja, stanje vozila, pritisak u pneumaticima, opterećenje, broj putnika i drugo) imaju uticaj na potrošnju goriva vozila i njegovu emisiju CO₂.

Sve informacije u ovoj brošuri su tačne u trenutku predaje u štampu. Detalji specifikacija i opreme navedene u brošuri zavise od lokalnih uslova i zahteva, i stoga se mogu razlikovati od modela dostupnih na vašem tržištu. Molimo, obratite se lokalnom prodavcu za detalje lokalnih specifikacija i opreme.



* Biserna boja. § Metalik boja.

Sve informacije u ovoj brošuri su tačne u trenutku predaje u štampu. Detalji specifikacija i opreme navedene u brošuri zavise od lokalnih uslova i zahteva, i stoga se mogu razlikovati od modela dostupnih na vašem tržištu. Molimo, obratite se lokalnom prodavcu za detalje lokalnih specifikacija i opreme.

PRESVLAKE

1



1. Crna tkanina
Standard za pakete Elegant i Executive


2



2. Crna veštačka koža
Standard za paket Premium

NAPLACI

1



3. Tamnosivi naplaci od 17 inča sa aerodinamičnim poklopcem (5 paoka)
Standard za paket Elegant

2



4. Polirani, crni naplaci od 19 inča (10 paoka)
Standard za pakete Executive i Premium

3



5. Sjajni, crni naplaci od 17 inča (5 paoka)
Opcija za sve pakete opreme

POTPUNA BEZBRIŽNOST



TOYOTA RELAX*

Kao dokaz kvaliteta, pouzdanosti i trajnosti naših vozila, u sklopu Toyota Relax programa nudimo vam besplatnu popravku vozila na osnovu garancije i to u slučaju iznenadnog kvara mehaničke ili električne komponente vašeg vozila. Detaljne informacije o pokrivenosti možete da pronađete u posebnoj brošuri dostupnoj kod vašeg serviser.



GARANCIJA NA PNEUMATIKE*

Uz svaki redovni servis u mreži ovlašćenih Toyota servisa do 10. godine starosti vozila ili 200.000 pređenih kilometara dobijate besplatnu dodatnu garanciju na pneumatike. Ako vam na putu pukne pneumatik, pozovite Toyotinu Eurocare pomoć na putu koja će vaše vozilo odvesti do najbližeg Toyota servisa, koji će pneumatik popraviti ili zameniti ukoliko popravka ne bude moguća.



TOYOTINA BRIGA ZA BATERIJU – GARANCIJA NA POGONSKU BATERIJU DO 10 GODINA STAROSTI VOZILA*

Za svako hibridno ili potpuno električno vozilo u sklopu redovnog održavanja, proveravamo stanje pogonskog visokonaponskog sistema. U slučaju da vozilo uspešno prođe pregled, i pogonski akumulator u tom trenutku bude u ispravnom stanju, izdaje se atest kojim garantujemo da će, u slučaju kvara akumulatora u okviru sledećeg servisnog intervala (u skladu sa preporukama za vaše vozilo), Toyota pokriti troškove popravke ili zamene. Verujemo u kvalitet naših komponenti, zbog čega se garancija na pogonsku bateriju može obnavljati sve do navršenih 10 godina starosti vozila ili do pređenih 1.000.000 kilometara – šta god prvo nastupi.***



EURO CARE POMOĆ NA PUTU*

Pod istim uslovima koji važe za Toyota Relax garanciju, pored redovnog servisa u mreži ovlašćenih Toyota servisa nudimo vam i pomoć na putu do 10. godine starosti vozila ili do 200.000 pređenih kilometara.



GARANCIJA NA KOROZIJU

GARANCIJA NA KOROZIJU

12-godišnja garancija na koroziju pokriva perforaciju karoserije (iznutra ka spolja) koja se pojavila kao posledica korozije uzrokovane greškom u materijalu ili proizvodnji, bez obzira na pređeni broj kilometara*.



GARANCIJA NA BOJU

GARANCIJA NA BOJU

3-godišnja garancija na boju pokriva pojavu površinske rđe na karoseriji i oštećenja boje na bilo kom delu karoserije, koja se pojave kao greška nastala u proizvodnji vozila i važi 3 godine, bez obzira na pređeni broj kilometara*



PROGRAM ZA STARIJA VOZILA 5+

Povoljno održavanje i posebni popusti dostupni su i za Toyota vozila starija od 5 godina. Program za starija vozila 5+ (u zavisnosti od starosti vozila) uključuje ugradnju originalnih Toyota rezervnih delova vrhunskog kvaliteta.

Za više informacija posetite: www.toyota.rs

*Uz poštovanje garancijskih uslova. Garantni uslovi se razlikuju u zavisnosti od modela vozila. Detaljne informacije o garantnim uslovima za vaše vozilo potražite u brošuri te usluge ili se obratite ovlašćenom Toyota partneru. ***Ne važi za liniju vozila Proace EV.

Sve informacije u ovoj brošuri su tačne u trenutku predaje u štampu. Detalji specifikacija i opreme navedene u brošuri zavise od lokalnih uslova i zahteva, i stoga se mogu razlikovati od modela dostupnih na vašem tržištu. Molimo, obratite se lokalnom prodavcu za detalje lokalnih specifikacija i opreme.