



PROACE CITY

DO
10 LET
JAMSTVA
TOYOTA RELAX

DO
10 LET
JAMSTVA
ZA PNEVMATIKE

BREZSKRBNOST POSLA IN ŽIVLJENJA

Novi PROACE CITY se v paleti komercialnih vozil Toyota pridružuje modelom PROACE, Land Cruiser in Hilux. Zdaj lahko izberete vozilo, ki povsem ustreza vašim poslovnim željam in potrebam.

Zavedamo se, da svoj posel jemljete zelo resno. Zato se vedno lahko zanesete na visoko usposobljene tehnike in vrhunske storitve, ki bodo na vsakem kilometru skrbeli za vaše brezskrbno premikanje.



ZASNOVAN OKOLI VAS IN VAŠEGA POSLA



Novi PROACE CITY je s svojo funkcionalnostjo, raznovrstnostjo in dostopnostjo tako rekoč popoln urbani kombi. Na voljo je v treh karoserijskih različicah in v dveh različnih dolžinah. Ponuja največjo nosilnost v svojem razredu (1 tona) in izjemno prostornino (4,3 m³). Opremljen je z različnimi bencinskimi in dizelskimi motorji, ki se tudi ponašajo z najmanjšo porabo goriva in emisijami v svojem razredu. Vozniku pomaga kar nekaj pametnih asistentov, med katerimi so varnostne kamere Smart Active Vision, sodobna multimedijška povezljivost, varnostni paketi in multimedijški sistem Pro Touch. Za praktičnost in funkcionalnost skrbi sistem Smart Cargo, s katerim lahko enega izmed sedežev spremenite tudi v priročno mizico.



Crew Cab

Na voljo samo v različici z dolgo medosno razdaljo.




Van

Na voljo v različicah s kratko in dolgo medosno razdaljo.




Na fotografiji je prikazan model COMFORT s kratko medosno razdaljo.




KOMPAKTNI KOMBI, KI MISLI NA VELIKO.

Novi PROACE CITY je s svojo funkcionalnostjo, raznovrstnostjo in dostopnostjo tako rekoč popoln urbani kombi. Ponuja največjo nakladalno dolžino v svojem razredu in izjemno prostornino. Različica s kratko medosno razdaljo in podaljšana verzija omogočata prevoz dveh evropalet.*


Skupna nosilnost znaša eno tono, poleg tega pa je mogoče vleči tudi prikolico s poldrugo tono tovora. Zato boste vedno brez težav opravili svoje delo.



Compact Van
Kratka medosna razdalja omogoča prevoz predmetov, dolgih do 3,1 metra. Skupna prostornina pa znaša 3,7 m³.



Long Van
Dolga medosna razdalja omogoča prevoz predmetov, dolgih do 3,4 metra. Skupna prostornina znaša 4,3 m³.



Crew Cab
Ta različica omogoča prevoz potnikov in tovora. Klop druge sedežne vrste je zložljiva, kar omogoča optimiziranje prostora.

1. Možnosti odpiranja zadnjih vrat
Dvojna ali enojna vrata. Odločitev je vaša.

* Velikost evropaleta: 1,2 x 0,8 x 0,144 m
§ Dodatna prostornina s Smart Cargo
⁰ Smart Cargo



Na fotografiji je prikazan model COMFORT s kratko medosno razdaljo.

1. Odpiranje pregrade
Poveča dolžino tovora za 1,3 metra in prostornino za 0,4 m³.
Pregrada Smart Cargo: višina 612 mm, širina 298 mm.

PREPROSTO IN PRAKTIČNO



3 sprednji sedeži
Ravna tla omogočajo udobno namestitvev treh sedežev.



Mobilna pisarna
Integrirano mizico na sredinskem sedežu je mogoče obrniti proti vozniku ali sopotniku.



Indikator tovora
Zvočna in vizualna opozorila voznika opozarjajo, ko se približuje maksimalni obremenitvi vozila ali jo celo preseže.



Kljuje za pričvrstitev tovora
Zaradi njih bo tovor med prevozom vedno na varnem in se ne bo premikal.

PROACE CITY s svojo kompaktno zasnovo obožuje urbana okolja. Zaradi dvojnih ali enojnih dviznih zadnjih vrat bo vaš tovor vedno pri roki. Smart Cargo System pa omogoča dodatno povečanje prtljažnega prostora za 1,3 metra dolžine in 0,4 m³ prostornine.

PROACE CITY ponuja prilagodljivost, ki jo potrebujete za svoj posel. S sistemom Smart Cargo je mogoče ustvariti dodatno dolžino in prostornino, ki omogočata prevoz večjega tovora. Sredinski sprednji sedež je mogoče zložiti in ga spremeniti v priročno delovno mizico. V predal pod sedežem pa lahko spravite vse svoje potrebščine, za katere ne želite, da so vsem na očeh. Prva sedežna vrsta ja na voljo z dvema ali tremi sedeži.

DOVOLJ PROSTORA ZA VSE

PROACE CITY v različici Crew Cab je kombi, ki navdušuje s svojo raznovrstnostjo. S svojo dolgo medosno razdaljo omogoča dovolj prostora za prevoz tovora in še petih oseb.

Če zložite zadnjo sedežno vrsto in pregrado, se prostor za tovor precej poveča. Če zložite še sopotnikov sedež in srednji sedež Smart Cargo, se bo prostornina še dodatno povečala. PROACE CITY Crew Cab zagotavlja dovolj prostora ne glede na to, kakšen tovor prevažate.



Zadnji sedeži

Ponujajo dovolj prostora za vse. Skupaj s tremi sedeži v zadnji vrsti se v različici Crew Cab lahko pelje pet odraslih oseb in še kar nekaj tovora.

Zloženi zadnji sedeži

Preprosto zložljivi sedeži zadnje vrste precej povečajo prostor za prtljago.

Odprtina v zadnjih sedežih

Zadnje sedeže je mogoče zlagati v razmerju 2/3 : 1/3. To omogoča prevoz dolgih predmetov.

1. Prilagodljiva odprtina

Prilagodljiva odprtina poveča tovorni prostor z le enim gibom.

2. Maksimalna dolžina tovora

Varno in preprosto lahko prevažate predmete, ki so dolgi do 3 metre.



Na fotografiji je prikazan model BASE z dolgo medosno razdaljo v različici Crew Cab.



Na fotografiji je prikazan model BASE z dolgo medosno razdaljo.

CONA UDOBNA NA DELU



5,9-litrski predal v sprednjih vratih
S svojo globino in širino omogoča shranjevanje številnih potrebščin, ki bodo vedno pri roki.



Predal na nadzorni plošči
Z učinkovitim načinom odpiranja in zapiranja boste v sekundi našli vse, kar potrebujete.



Stropne police
Pametna rešitev, ki maksimizira odlagalni prostor.

Združite prijetno s koristnim: PROACE CITY je zasnovan tako, da ponuja tudi udobno vožnjo. Ponaša se s prostorno kabino, premišljeno zasnovano nadzorno ploščo in sedeži, ki omogočajo dovolj opore. Na sprednji klopi se lahko udobno peljejo trije potniki. Zaradi elektronske ročne zavore pa imajo tudi dovolj prostora za noge.

1. Talni predal
Vanj lahko shranite predmete, za katere ne želite, da so vidni.

TEHNOLOGIJA DELA ZA VAS.

PROACE CITY je opremljen s sodobno multimedijsko povezljivostjo, ki vključuje tudi zvočne ukaze in za dotik občutljiv 8-palčni zaslon, prek katerega lahko upravljate pametni telefon, uživate v povezavi MirrorLink. Multimedijски sistem je opremljen tudi s povezavama Apple CarPlay™ z asistentko Siri assist in Android Auto™ z Googlovim asistentom. Na voljo so tudi prometne informacije, ki jih omogoča TomTom Traffic. To so pripomočki, s katerimi PROACE CITY olajša in olepša vaše potovanje.



Pro Touch

Navigacija 3D in povezljive storitve Toyota ponujajo aktualne prometne informacije, ki jih omogoča TomTom Traffic. S temi storitvami lahko locirate svoje vozilo, poiščete bencinsko črpalko, prosto parkirno mesto in številne zanimivosti na poti.

Toyota Connect (Apple CarPlay™ in Android Auto™)

Priklopite se in sistem Toyota Connect bo na osrednji zaslon preslikal dogajanje na vašem pametnem telefonu. Predvajanje glasbe in telefonski klici so zdaj še preprostejši.

e-Call

Ob morebitni nesreči pokliče reševalce in sporoči lokacijo vozila.

1. Brežžično polnjenje pametnega telefona
Nimate žice? Ni problema. Baterijo pametnega telefona lahko napolnite brezžično.




Na fotografiji je prikazan model COMFORT z dolgo medosno razdaljo.



Na fotografiji je prikazan model COMFORT z dolgo medosno razdaljo.

NEVIDNO JE VIDNO.



Zadnja vzratna kamera – pogled v daljavo
Nameščena je na zadnjem delu avtomobila in ponuja pregled nad okolico vozila.



Zaznavanje mrtvega kota na sopotnikovi strani
Kamera na sopotnikovi strani omogoča poudarjen pogled, ki je še posebno uporaben pri vzratni vožnji.



Zadnja vzratna kamera – bližnji pogled
Tudi ta kamera je nameščena na zadnjem delu vozila in omogoča pregled nad dogajanjem tik ob vozilu, kar poenostavlja parkirni manever.



1. Elektronska ročna zavora
Med drugim zagotavlja več prostora za noge potnikov v prvi vrsti.

KATERI JE NAJBOLJŠI ZA VAS?

Zavedamo se, da je izbira zelo pomembna. Zato je PROACE CITY na voljo z več bencinskimi in dizelskimi motorji, ki ponujajo od 75 do 130 konjskih moči in so opremljeni s 5- ali 6-stopenjskim ročnim ali 8-stopenjskim samodejnim menjalnikom. Poleg tega ponujajo najnižje emisije in porabo v svojem razredu ter navdušujejo z nizkimi vzdrževalnimi in lastniškimi stroški. V vsakem primeru se bo našel PROACE CITY s pravim pogonskim sklopom za potrebe vašega posla.

Dizel
1,5 l D-4D, 5 R/M
Moč: 56 kW (75 KM)
Poraba goriva:* 4,1 l/100 km
Emisije CO₂* 109 g/km
Pospešek 0–100 km/h: 15,8 sek
Na voljo na paketu opreme **PROACE CITY VAN**.

Dizel
1,5 l D-4D, 6 R/M
Moč: 96 kW (130 KM)
Poraba goriva:* 4,4–4,5 l/100 km
Emisije CO₂* 117–119 g/km
Pospešek 0–100 km/h: 9,8 sek
Na voljo na paketu opreme **PROACE CITY VAN in CREW CAB**.

Bencin
1,2 l, bencin, 6 R/M
Moč: 81 kW (110 KM)
Poraba goriva:* 5,3–5,5 l/100 km
Emisije CO₂* 121–125 g/km
Pospešek 0–100 km/h: 11,0 sek
Na voljo na paketu opreme **PROACE CITY VAN in CREW CAB**.



Dizel
1,5 l D-4D, 5 R/M
Moč: 75 kW (102 KM)
Poraba goriva:* 4,0–4,1 l/100 km
Emisije CO₂* 106–108 g/km
Pospešek 0–100 km/h: 11,5 sek
Na voljo na paketu opreme **PROACE CITY VAN**.

Dizel
1,5 l D-4D, 8 S/M
Moč: 96 kW (130 KM)
Poraba goriva:* 4,3–4,5 l/100 km
Emisije CO₂* 114–117 g/km
Pospešek 0–100 km/h: 10,6 sek
Na voljo na paketu opreme **PROACE CITY VAN in CREW CAB**.

Bencin
1,2 l, bencin, 8 S/M
Moč: 96 kW (130 KM)
Poraba goriva:* 5,5 l/100 km
Emisije CO₂* 126 g/km
Pospešek 0–100 km/h: 9,8 sek
Na voljo na paketu opreme **PROACE CITY in CREW CAB**.

Toyota Traction Select
Toyota Traction Select z asistenco speljevanja na naklonu HAC zagotavlja samozavest na najbolj zahtevnih terenih. Vozilo lahko prilagodite podlagi, po kateri vozite, in izbirate med načini Normal, Snow, Sand in All-Terrain.

* Kombinirani cikel R/M = ročni menjalnik S/M = samodejni menjalnik



Na fotografiji je prikazan model COMFORT s kratko medosno razdaljo.

VARNOST JE STANDARD.

PROACE CITY ponuja najboljšo varnostno opremo v svojem razredu. Na voljo so trije varnostni paketi, ki so ukrojeni po vaših željah in potrebah.

Že standardni paket vključuje napredni sistem za zaznavanje trka, prepoznavanje prometnih znakov, sistem za ohranjanje voznega pasu s krmilnim asistentom, tempomat z omejevalnikom hitrosti in sistem za zaznavanje utrujenosti voznika. PROACE CITY vedno in povsod skrbi za vas.

Sistem za zaznavanje trka

Sistem za zaznavanje trka s posebnimi kamerami in laserjem zaznava druga vozila na cesti. Če obstaja nevarnost trka, voznika opozori z zvočnim in vizualnim signalom ter po potrebi aktivira zavore.

Prepoznavanje prometnih znakov

Poseben sistem spremlja prometne znake ob cesti in jih prikaže na zaslonu. Če zazna voznik v danem trenutku ne vozi po prometnih omejitvah, ga sistem opozori z zvočnim in vizualnim opozorilom.

Zaznavanje budnosti voznika

Sistem zaznava položaj vozila na cesti in voznikov način vožnje. Če zazna nenadzorovano gibanje in zibanje vozila, vozniku predlaga počitek.

Ohranjanje voznega pasu z asistentom krmiljenja

Posebne kamere zaznavajo oznake na cesti. V primeru nenadzorovanega premikanja proti robu cestišča sistem opozori voznika in hkrati začne manever za pozicioniranje vozila na sredino voznega pasu.

Tempomat z omejevalnikom hitrosti

S posebno funkcijo je mogoče nastaviti omejevalnik hitrosti. Ko se pri pospeševanju približujete nastavljeni hitrosti, vas sistem opozori z utripajočim signalom.

Razširjeno prepoznavanje prometnih znakov

Sistem zaznava prometne znake in jih prikaže na zaslonu. To vključuje tudi omejitve hitrosti. Sistem voznika opozori, če pomotoma zavije v enosmerno ulico, prezre znak stop, prekorači omejitev hitrosti ...

Samodejno prilagajanje snopa luči

Sistem za samodejno prilagajanje snopa luči je zasnovan za optimalno vidljivost za vse voznike. Posebna kamera zaznava nasproti vozeča vozila in cestno razsvetljavo. Tem razmeram prilagodi delovanje luči, da vaše vozilo ne zaslepljuje drugih udeležencev v prometu.

Nadzor zibanja prikolice

Sistem za nadzor zibanja prikolice TSC vključuje stabilizator prikolice, ki zmanjšuje njene vibracije in zibanje ter upočasni vozilo do varne hitrosti.

Prilagodljivi tempomat

Prilagodljivi tempomat ohranja varnostno razdaljo glede na pred vami vozeče vozilo. Če se ta začne zmanjševati, sistem zmanjša hitrost. Ko se razdalja spet poveča, sistem pospeši do nastavljene hitrosti.

Zaznavanje mrtvega kota

Radarski senzorji zaznavajo vozila, ki so na vaši levi ali desni strani v mrtvem kotu. Nanje vas opozarjajo posebne lučke, ki začnejo utripati, če želite v neprimernem trenutku zamenjati vozni pas.




PAKET OPREME BASE




Compact Van, kratka medosna razdalja




Crew Cab, dolga medosna razdalja



Kratka medosna razdalja



Dolga medosna razdalja



Crew Cab

BASE VAN

Osnovna oprema

- Sistem elektronske porazdelitve sile zaviranja EBD
- Sistem nadzora stabilnosti vozila VSC
- Zunanji ogledali, električno nastavljivi in ogrevani
- Sistem za pomoč pri speljevanju v klanec HAC
- Tempomat z omejevalnikom hitrosti (samo z 8-stopenjskim avtomatskim menjalnikom)

- Stranska drsna vrata na desni strani (nezastekljena) (samo dolga različica)
- Radio, Bluetooth, USB
- Fiksna kovinska predelna stena med potniškim in tovornim prostorom

BASE CREW CAB

Dodatno na opremo Base Panel Van

- Sistem pritrditve otroških sedežev ISOFIX v 2. vrsti (vsa tri sedišča)
- 16-palčna (40,6 cm) jeklena platišča s pnevmatikami dimenzij 205/60 R16 96h
- Stranska drsna vrata na desni in levi strani s stekli z možnostjo odpiranja navzven
- Klimatska naprava

- Voznikov sedež s prilagodljivo ledveno oporo, nastavljiv po višini in z naslonom za roko
- 5 sedežev
- Mrežasta pomična in prilagodljiva predelna stena med potniškim in tovornim prostorom



15-palčna jeklena platišča



15-palčna jeklena platišča

PAKET OPREME COMFORT



Long Van, dolga medosna razdalja




Compact Van, kratka medosna razdalja




COMFORT VAN

Dodatno na Base Van

- 16-palčna (40,6 cm) jeklena platišča s pnevmatikami dimenzij 205/60 R16 96h
- Stranska drsna vrata na desni strani
- Klimatska naprava
- Voznikov sedež s prilagodljivo ledveno oporo, nastavljiv po višini in z naslonom za roko
- Zaslon LCD med merilniki s tekstovnim prikazom
- Tempomat z omejevalnikom hitrosti
- Parkirni senzorji zadaj
- Elektronska parkirna zavora



Kratka medosna razdalja



Dolga medosna razdalja

COMFORT CREW CAB

Dodatno na Comfort Van

- Sistem pritrditve otroških sedežev ISOFIX v 2. vrsti (vsa tri sedišča)
- Stranska drsna vrata na desni in levi strani s stekli z možnostjo odpiranja navzven
- Fiksni stranski stekli v tovornem prostoru
- Zadnja krilna vrata s kotom odpiranja 180 stopinj, z ogrevanim steklom in brisalcem

- 5 sedežev
- Klop s 3. sedeži v 2. vrsti, poklopljiva v razmerju 2/3 : 1/3
- Letalski mizici na hrbtiščih sprednjih sedežev
- Mrežasta pomična in prilagodljiva predelna stena med potniškim in tovornim prostorom



16-palčna jeklena platišča s 5-krakimi pokrovi



16-palčna 5-kraka lita platišča

DODATKI

Originalni dodatki Toyota bodo vašemu vozilu PROACE CITY zagotovili nekaj osebne note. Na voljo je kar nekaj opcij, s katerimi boste vozilo zaščitili in ga prilagodili potrebam svojega posla.



Toyota ProTect

Toyota ProTect je revolucionaren nov premaz na osnovi silicija, ki so ga razvili Nasini znanstveniki. Omogoča visokokakovostno zaščito površin na vozilu. Gre za novo tehnologijo, ki tvori molekulsko vez z lakom vašega avtomobila in tako ustvari izjemno odporno zaščito. Z enim nanosom zavarujete lak vozila za naslednjih pet let.

Ščitniki pred blatom

Namenska zaščita karoserije pred vodo, blatom in kamenjem izpod koles. Komplet za sprednji in zadnji kolesi.

Gumijaste preproge

Izredno odporna zaščita pred umazanijo, blatom in vodo. Oblikovane po meri, na voznikovi strani pa opremljene s pritrdišči, da ne drsijo po podlagi.

Sredinska konzola

Sredinska konzola zagotavlja nekaj odlagalnih površin, zaradi katerih bodo nujni predmeti vedno pri roki.

Pegrinjala za sedeže

Pegrinjala za sedeže ohranjajo tkanino na vaših sedežih. So udobna in trpežna. Zasnovana so tako, da ne ovirajo delovanja zračnih blazin.

Prečni nosilec

Prečni nosilec je preprost za namestitev in je opremljen s ključavnico. To je osnova, na katero lahko namestite nosilce za kolesa, smuči in snežne deske.

Zaščita za stekla

Jeklena mrežasta zaščita vozilo varuje pred vlomom. Oblikovana je tako, da se prilega obliki okenskih odprtín.

Notranje stenske in talne obloge



1. Les



2. Lakiran les



3. Visokokakovostna plastika



Strešna platforma, aluminij in jeklo

Kakovostna konstrukcija iz aluminija in jekla zagotavlja moč in trajnost. Na njej lahko prevažate različne vrste tovora.

Vlečna kljuka

Zasnovana je za klasično vleko. Predvsem pa ponuja preprost priklop. Na voljo je z dvema različnima kroglama.



Dodatna

varnostna ključavnica

Zunanja varnostna ključavnica še dodatno varuje komercialna vozila, ki prevažajo dragocenejšo dobrino. Nameščena je na prtljažnih vratih. AmkaDLock ponuja robustno strukturo in učinkovit sistem zaklepanja. MulT-LOCK pa uporablja poseben trojni patent zaklepanja.

TKANINE, PLATIŠČA IN BARVE

1. 15-palčna jeklena platišča
Standardno na paketu opreme
Base Van.

2. 16-palčna jeklena platišča
Standardno na paketu opreme
Base Crew Cab.

**3. 16-palčna jeklena platišča s
5-krakimi pokrovi**
Standardno na paketu opreme
Comfort.

**4. 16-palčna 5-kraka lita
platišča**
Opcijsko na paketu opreme
Comfort Van.



Temno siva tkanina



EWP Bela Arctic



EVL Siva Falcon*



EXY Črna Misty



KCA Siva Cloud*



EJG Modra Night*

* Kovinska barva

TEHNIČNI PODATKI

OKOLJSKA ZMOGLJIVOST		Dizel	Dizel	Dizel	Dizel	Bencin	Bencin
		1,5 l D-4D 75 S R/M	1,5 l D-4D 100 S R/M	1,5 l D-4D 130 6 R/M	1,5 l D-4D 130 8 S/M	1,2 l Bencin 110 6 R/M	1,2 l Bencin 130 8 S/M
Poraba goriva (skladno z zakonodajo)							
Kombinirana vožnja (l/100 km)	4,1	4,0-4,1	4,4-4,5	4,3-4,5	5,3-5,5	5,5	
Ogljikov dioksid, CO ₂ (skladno z zakonodajo)							
Kombinirana vožnja (g/km)	109	1106-108	117-119	114-117	121-125	126	
Emisije izpušnih plinov (Uredba EC 715/2007, nazadnje spremenjena z Uredbo 2018/1832AM)							
Emisijski razred	EURO 6 AN	EURO 6 AN	EURO 6 AN	EURO 6 AN	EURO 6 AN	EURO 6 AN	
Ogljikov monoksid, CO (mg/km)	66,1	67,5	107,5	102,9	384,3	57,0	
Ogljikovodiki, THC (mg/km)	–	–	–	–	19,4	21,8	
Ogljikovodiki, NMHC (mg/km)	–	–	–	–	17,2	19,1	
Dušikovi oksidi, NOx (mg/km)	28,5	22,9	28,6	37,0	31,9	24,4	
Ogljikovodiki, THC in dušikovi oksidi, NOx (mg/km)	50,9	45,3	52,3	59,5	–	–	
Dimni delci (mg/km)	0,45	0,52	0,73	0,59	1,32	0,77	
Hrup, vožnja mimo (dB(A))	68	68	68	69	68	67	

MOTOR						
Oznaka motorja	5WZ-LV	5WZ-TV	5WZ-HV	5WZ-HV	2WZ-LV	2WZ-HV
Število valjev	4, v vrsti	4, v vrsti	4, v vrsti	4, v vrsti	3, v vrsti	3, v vrsti
Sistem vbrizga goriva	Neposredni vbrizg s tehnologijo skupnega voda	Neposredni vbrizg s tehnologijo skupnega voda	Neposredni vbrizg s tehnologijo skupnega voda	Neposredni vbrizg s tehnologijo skupnega voda	Neposredno vbrizgavanje pod visokim tlakom	Neposredno vbrizgavanje pod visokim tlakom
Prostornina (cm³)	1499	1499	1499	1499	1199	1199
Premier in gib bata (mm x mm)	75 x 84,8	75 x 84,8	75 x 84,8	75 x 84,8	75 x 90,5	75 x 90,5
Največja moč (KM)	75	102	130	130	110	130
Največja moč (kW/vrt./min)	56/3500	75/3500	96/3750	96/3750	81/5500	96/5500
Največji navor (Nm/vrt./min)	230/1750	250/1750	300/1750	300/1750	205/1750	230/1750

ZMOGLJIVOSTI	Dizel	Dizel	Dizel	Diesel	Bencin	Bencin
	1,5 l D-4D 75 S R/M	1,5 l D-4D 100 S R/M	1,5 l D-4D 130 6 R/M	1,5 l D-4D 130 8 S/M	1,2 l Bencin 110 6 R/M	1,2 l Bencin 130 8 S/M
Največja hitrost (km/h)	152	172	185	183	174	173
0–100 km/h (s)	15,8	11,5	9,8	10,6	11,0	9,8

VZMETENJE	
Spredej	MacPhersonova vzmetna roka
Zadaj	Poltoga prema

ZAVORE	
Spredej	Zračno hlajeni koluti
Zadaj	Polni koluti

TEŽA & VLEČNA ZMOGLJIVOST						
Največja dovoljena skupna masa vozila (kg)	3200	3355-3380	3520-3600	3370-3410	3140-3160	3270/3280
Nosilnost (kg)	650	650/1000*	650/1000*	1000	650/1000*	650/1000*
Masa praznega vozila (kg)	1320-1549	1320-1588	1362-1610	1380-1624	1284-1563	1320-1575
Vlečna zmogljivost z zavorami (kg)	1230	1000/1050/1350 [§]	1200/1250/1500 [§]	1000/1050 [§]	850/1200 [§]	950/1300 [§]
Vlečna zmogljivost brez zavor (kg)	690	690/720/740/750 [§]	710/730/740/750 [§]	720/750 [§]	670/690/710/720 [§]	690/730 [§]

R/M = Ročni menjalnik S/M = Samodejni menjalnik

Podatki o porabi goriva in izpustu CO₂ temeljijo na meritvah, opravljenih v nadzorovanem okolju na reprezentativnem proizvodnem modelu, v skladu z zahtevami evropske uredbe WLTP EC 2017/1151 in njenih veljavnih dopolnil. Za vsako posamezno konfiguracijo vozila se lahko končne vrednosti izračunajo na podlagi seznama opreme. Dejanske vrednosti vašega vozila se lahko razlikujejo od izmerjenih ali izračunanih vrednosti, saj na porabo goriva in izpuste značilno vplivajo različni dejavniki (način vožnje, razmere na cesti, promet, stanje vozila, tlak v pnevmatikah, dodatna oprema, obremenitev vozila, število potnikov v vozilu itd.). Za dodatne informacije se obrnite na družbo Toyota Adria, d. o. o., ali obiščite spletni naslov: www.toyota.si/world-of-toyota/feel/environment/worldwide-harmonized-light

TEHNIČNI PODATKI

ZUNANJE MERE	DMR Van 4-vratni	KMR Van 4-vratni	KMR Van 5-vratni	KMR Van 3-vratni	DMR Crew Cab 5-vratni
Dolžina (mm)	4753	4403	4403	4403	4753
Širina (mm)	1848	1848	1848	1848	1848
Višina (mm)	1880	1880	1880	1880	1880
Kolotek spredaj (mm)	1553	1548	1548	1548	1553
Kolotek zadaj (mm)	1549	1568	1568	1568	1549
Previs spredaj (mm)	892	892	892	892	892
Previs zadaj (mm)	886	726	726	726	886
Medosna razdalja (mm)	2975	2785	2785	2785	2975

NOTRANJE MERE

Dolžina (mm)	3440	3090	3090	3090	3440
Širina (mm)	1229	1229	1229	1229	1229
Višina (mm)	1200	1200	1200	1200	1200

PROSTORNINA

Dolžina prtljažnega dna (mm)	2167	1817	1817	1817	2167
Največja širina prtljažnika (mm)	1630	1630	1527	1733	1241
Uporabna dolžina prtljažnega dna (mm)	2167	1817	1817	1817	1450
Uporabna dolžina prtljažnega dna s prilagodljivo in nastavljivo sovoznikovo klopjo - Smart Cargo (mm)	3440	3090	3090	3090	2022
Standardna prostornina (m³)	3,9	3,3	3,3	3,3	1,8
Prostornina s prilagodljivo in nastavljivo sovoznikovo klopjo - Smart Cargo (m³)	4,4	3,8	3,8	3,8	2,1
Prtljažno dno pri 5 sedežih (mm)	—	—	—	—	1450
Prtljažno dno pri 2 sedežih	—	—	—	—	2000

R/M = Ročni menjalnik S/M = Samodejni menjalnik DMR = Dolga medosna razdalja KMR = Kratka medosna razdalja * Dolga medosna razdalja
§ Možna so odstopanja, odvisna od teže tovora, število sedežev in blatnih zavesic.

PLATIŠČA IN PNEVMATIKE	Base Van	Base Crew Cab	Comfort Van	Comfort Crew Cab
15-palčna jeklena platišča	●	—	—	—
16-palčna jeklena platišča	—	●	●	●



1548/1553 mm
1848 mm



726/886 mm	2785/2975 mm	892 mm
4403/4753 mm		



1549/1568 mm
1848 mm

POPOLNA BREZSKRBNOST

BREZSKRBNOST

KAKOVOSTNI SERVIS

Vaše vozilo Toyota bo potrebovalo popoln servisni pregled, odvisno od sloga in razmer vožnje, najmanj vsaki dve leti oziroma po 30.000 prevoženih kilometrih. Vmesni servisni pregledi so potrebni enkrat na leto ali po vsakih 15.000 prevoženih kilometrih.

NIZKI ŠTROŠKI VZDRŽEVANJA

Vsa vozila Toyota so zasnovana in izdelana tako, da so stroški njihovega vzdrževanja minimalni.

ORIGINALNI NADOMESTNI DELI

Za zagotavljanje najvišje kakovosti so v vašem vozilu uporabljeni le originalni in odobreni sestavni deli Toyota.

10 LET JAMSTVA

Vsako vozilo Toyota je proizvedeno tako, da upošteva izjemno visoka merila kakovosti, trajnosti in zanesljivosti.

Za brezskrbno vožnjo vam po preteku tovarniške garancije ponujamo brezplačno vključitev v program Toyota Relax (vse do starosti vozila 10 let ali 185.000 km). Program Toyota Relax se lahko aktivira ob opravljenem rednem vzdrževanju in spoštovanju splošnih pogojev, kritje programa pa traja en servisni interval, kakršnega je proizvajalec predpisal za vaše vozilo.*

DO 10 LET JAMSTVA ZA PNEVMATIKE

Nudimo vam možnost brezplačne vključitve vozila v program dopolnilnega jamstva pnevmatik, ki ga je mogoče aktivirati vse do 10 leta starosti vozila oz 185.000 km in traja en servisni interval, kakršen je predpisan za vaše vozilo. V sklopu dopolnilnega jamstva vam v primeru poškodbe pnevmatike brezplačno nudimo cestno asistenco, ki bo poskrbela za prevoz vozila na Toyotin pooblaščen servis, kjer vam bodo poškodovano pnevmatiko zakrpali ali pa zamenjali z novo, enakovredno.*

Za več informacij obiščite: www.toyota.si

*Za podrobnosti o programih in jamstvu se obrnite na svojega prodajalca. Triletna garancija poleg tega krije tudi rjo na površini in napake na laku, ki bi nastale zaradi napake pri proizvodnji ne glede na število prevoženih kilometrov. Nova gospodarska vozila Toyota imajo 6-letno garancijo proti koroziji in na prerjavenje delov karoserije, ki so posledica napak v materialu oziroma pri izdelavi. **Belgija 5 let/Portugalska in Danska 1 leto.

VEČJA VARNOST

Celovit varnostni sistem Toyota je prestal zahteven petminutni poskus vloma, ki ga uporabljajo zavarovalnice. Alarmni sistem in elektronsko blokado motorja so odobrile največje evropske zavarovalnice.

TOYOTA EUROCARE

Za še bolj brezskrbno uživanje v vožnji je na voljo tudi triletna pomoč na cesti Toyota Eurocare, ki je na voljo v 40 evropskih državah.**

ORIGINALNA DODATNA OPREMA

Originalna dodatna oprema Toyota je zasnovana in izdelana z enako skrbnostjo, kakovostjo in natančnostjo kot Toyotina vozila. Dodatna oprema ima triletno garancijo, če jo kupite skupaj z vozilom.*



PROACE CITY

TOYOTA.SI

DO
10 LET
JAMSTVA
TOYOTA RELAX

DO
10 LET
JAMSTVA
ZA PNEVMATIKE

Podatki, navedeni v brošuri, so bili točni v času priprave in tiska. Podrobnosti o tehničnih podatkih in opremi v tej brošuri so skladni z lokalnimi pogoji in zahtevami, zato se morda razlikujejo od modelov v vaši regiji. Podrobnosti o opremi in specifikacijah vozila boste lahko izvedeli pri svojem prodajalcu vozil Toyota. • Barve vozil se lahko razlikujejo od barv na fotografijah. • Toyota Adria, d. o. o., si pridržuje pravico do sprememb podrobnosti specifikacij in opreme brez predhodnega obvestila. • Nobenega dela te publikacije ni dovoljeno kopirati brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Toyota Adria, d. o. o. © Toyota Adria, d. o. o., Brnčičeva 51, 1231 Ljubljana - Črnuče, Slovenija.