



# HILUX

DO  
**10**  
LET STAROSTI  
VOZILA

**TOYOTA  
RELAX  
JAMSTVO\***

\*SKLADNO S POGOJI IN DOLOČILI



# USTVARJEN ZA PUSTOLOVŠČINO. HILUX ZMORE VSE.

## VSEBINA

|    |                                   |    |                          |
|----|-----------------------------------|----|--------------------------|
| 4  | Motor in pogon                    | 20 | Paketi opreme            |
| 6  | Oblika                            | 30 | Dodatki                  |
| 8  | Kakovost, trpežnost, zanesljivost | 34 | Barve                    |
| 10 | Terenske zmogljivosti             | 36 | Platišča in oblazinjenja |
| 12 | Notranjost                        | 38 | Tehnični podatki         |
| 14 | Tehnologija                       | 42 | Okolje                   |
| 16 | Povezljive storitve               | 44 | Brezskrbnost             |
| 18 | Varnost                           | 46 | Reli Dakar               |



HILUX ŽE VEČ KOT POL ŠTOLETJA LJUDI VOZI NA NAJBOLJ ODROČNE KOTIČKE NAŠEGA PLANETA. PRI TEM PREMAGUJE VSAKRŠEN TEREN IN IZJEMNO ZAHTEVNE OVIRE. NOVI HILUX JE OPRAVIL ŠTEVILNE EKSTREMNE PREIZKUSE IN JE ŠE ZMOGLJIVEJŠI. NEPREMAGLJIVOST JE V NJEGOVI NARAVI. ŽE OD LETA 1968 POOSEBLJA TRPEŽNOST, VZDRŽLJIVOST IN MOGOČNOST.

SPOZNAJTE NAJBOLJE PRODAJANI POLTOVORNJAK NA SVETU.  
**NOVA TOYOTA HILUX INVINCIBLE**






VEČ PROSTEGA ČASA.  
VEČ POSLA.

S/M = samodejni menjalnik

R/M = ročni menjalnik

\* kombinirani cikel





2,8-litrski dizelski motor D-4D ponuja maksimalno moč in optimizira porabo goriva, hkrati pa je precej tišji. Maksimalni navor je na voljo pri širokem spektru hitrosti, hkrati pa se ponaša z odličnim pospeškom.

**DIESEL**  
**2,8 L D-4D 6 S/M**  
 Moč 204 KM  
 Poraba goriva\* 9,2-9,9 l/100km  
 CO<sub>2</sub> emisije\* 241-259 g/km  
 Pospešek 0-100km/h 10,7 sekund  
 Na voljo pri paketih opreme City, City Plus in Invincible.

**DIESEL**  
**2,4 L D-4D 6 R/M**  
 Moč 150 KM  
 Poraba goriva\* 9,6-10,4 l/100km  
 CO<sub>2</sub> emisije\* 252-274 g/km  
 Pospešek 0-100km/h 13,2 sekund  
 Na voljo pri paketih opreme Country, Comfort, City in City Plus.

**Hilux vas odpelje, kamorkoli si boste zaželeli. Je tako močan, da lahko premika gore. Opremljen je z zmogljivimi motorji, ki lahko vlečejo tudi 3,5 tone težko prikolico.** Njegov novi 2,8-litrski dizelski motor zmore 204 konjske moči in 500 Nm navora. Od 0 do 100 km/h pospeši v desetih sekundah in je najmočnejši Hilux do zdaj. Poleg tega ponuja polno moč že pri nizkih obratih, vedno pa je na voljo tudi dovolj navora. Ob vsem tem ponuja tudi udobno blaženje, sistem za nadzor nihanja in napredni krmilni sistem. Vse to zagotavlja izjemne zmogljivosti, tudi če morate vleči 3,5 tone težko prikolico.




**VEČ MOČI,  
 VEČ NAVORA,  
 VEČ ZABAVE.**

**Ste vedeli ...** Ustvarjalci znamenite britanske avtomobilistične oddaje Top Gear so pred časom hoteli uničiti Hiluxa, letnik 1988, s 300.000 prevoženimi kilometri. Premetavali so ga valovi, vanj so butale krogle za podiranje zgradb, nanj so odvrgli prikolico, za konec so ga spustili še s stolpnice. In potem so ga samo z nekaj osnovnega orodja brez večjih težav ponovno zagnali.

**Novi Hilux s svojo drzno zunanostjo izstopa iz množice.** Njegova mišičasta podoba izžareva moč. Njegovi močni odbijači pa v vseh razmerah varujejo karoserijo. K atraktivnemu videzu pripomorejo tudi nove luči in robustna platišča. Na vrhu ponudbe je paket opreme Invincible, pri katerem se moč združuje s slogom.

## ZASNOVAN ZA VELIKE STVARI. OBLIKOVAN ZA ZABAVO.

**Ste vedeli ...** Marty McFly, ki ga je v filmski uspešnici Nazaj v prihodnost upodobil Michael J. Fox, si je od nekdanj želel črnega Hiluxa, letnik 1985, v črni barvi. Še preden je prvič sedel za volan tega avtomobila, je odpotoval v leto 1955 in spoznal svoje bodoče starše.







**IZJEMNA OBLIKA.  
NA VSAKEM TERENU.**





**VZDRŽLJIV,  
TRPEŽEN, ZANESLJIV.  
PRIPRAVLJEN NA  
VSAK IZZIV.**



**Hilux je zasnovan za premagovanje najbolj ekstremnih razmer in terenov našega planeta. Že od nekdaj se ga drži sloves izjemno kakovostnega, trpežnega in zanesljivega vozila, ki se ne ustavi pred nobenim izzivom.** Ponuja izjemno močno karoserijo, je 700 mm oddaljen od tal, s svojo okretnostjo pa samozavestno premaga najbolj zahtevne terene. To vozilo združuje 50-letne izkušnje in nešteto zahtevnih testov. To je unikatni poltovornjak, ki je izdelan kot noben drug.

## STRAST ODPELJE NA NOVE TERITORIJE. IN NAPREJ.

**Ste vedeli ...** Škotska reševalna ekipa Killian Mountain se pri svojem delu zanaša na štirikolesnega Hiluxa. Z njim reševalne ekipe in njihovo opremo prevažajo po najbolj nevarnih, neobljudenih in odročnih gorah. Ko je v igri reševanje človeških življenj, Hilux vedno z odliko opravi svojo vlogo.



**V novem Hiluxu boste samozavestni z razlogom.** Sistem za speljevanje na klancu in aktivni sistem za nadzor oprijema omogočata tekoče speljevanje ne glede na to, na kakšnem terenu ste. Če vozite po hribu navzgor ali navzdol (Hilux je opremljen tudi s sistemom za nadzor spusta), ste v novem Hiluxu vedno na varnem.\*

\* Opcije in oprema se razlikujejo od modela do modela.

**VLEKA 3,5-TONSKÉ  
PRIKOLICE IN  
1 TONA  
NOSILNOSTI.  
VSE LAHKO  
VZAMETE S SABO.  
VEDNO.**

**Ste vedeli ...** Med lanskim močnim sneženjem na severu Anglije je Hilux pomagal pri reševanju kombija, ki je med prevozom hrane obtičal v snegu in ledu.



\* Do 3,5 tone, samo s štirikolesnim pogonom 4WD.



NI ŽIČNICE.  
NI PROBLEMA.







**VAŠ PROSTOR.**  
**VAŠ SVET.**





**Zunaj robusten, notri udoben. Notranjost novega Hiluxa navdušuje z novo stopnjo prefinjenosti in sloga.** Trpežni materiali in izjemna obdelava so lepi na pogled in prijetni za dotik. Avdiosistem JBL s tehnologijo Harman CLARi-Fi pa zagotavlja izjemno zvočno doživetje ne glede na izbor glasbe.

Različica Dual Cab Invincible zagotavlja izjemen vtis tudi z dvobarvnimi sedeži, ki so oblečeni v perforirano usnje. Ambientalna osvetlitev pa potniško kabino preplavi z mehko modro svetlobo. Hilux je robusten in udoben hkrati. Poskrbel bo za vas, da boste vi lahko opravili svoje delo.

\* Specifikacije so odvisne od modela.



## NE GLEDE NA GLASBENI SLOG AVDIOSISTEM JBL ZAGOTOVI ZVOK.

**Ste vedeli ...** Ko je znani pustolovec načrtoval let okoli sveta v balonu, se je zavedal, da za spremstvo potrebuje zanesljivi poltovornjak. Glede na pretekle izkušnje mu je bilo jasno, da je to lahko le Hilux.

JBL je na voljo le pri paketu opreme Invincible.



**ZAHTEVNA MISIJA.  
PREPROSTO ŽIVLJENJE.**







**Če si robusten, trpežen in vzdržljiv, še ne pomeni, da nisi pameten. Zato je novi Hilux opremljen z inovativno tehnologijo, ki tudi v ekstremnih okoliščinah poenostavlja življenje.** 8-palčni zaslon sistema Toyota Touch 2 omogoča številne multimedijske funkcije, ki so na voljo tudi prek povezave Bluetooth. Na ta način lahko brezžično predvajate svojo najljubšo glasbo in opravljate telefonske klice. Na voljo sta tudi povezavi Apple CarPlay in Android Auto. Novi barvni zaslon prikazuje vse potrebne informacije, od naklona koles do pomoči pri parkiranju. Vse skupaj je mogoče upravljati tudi z multifunkcijskim volanom. Vzratna kamera preprečuje morebitna neprijetna presenečenja pri vzratni vožnji. Novi Hilux vam na vsaki misiji omogoča popoln nadzor.



## INTUITIVNA TEHNOLOGIJA, KI JE ZASNOVANA OKOLI VAS.

**Ste vedeli ...** Odprava na najbolj severno točko Rusije je izziv tudi za največje pustolovce. A z dvema Hiluxoma je ekipa premagala več kot 1000 kilometrov v najbolj zahtevnih polarnih razmerah.



## MyT | Connected Services

**ŽIVLJENJE SE ZGODI, KO SE POVEŽETE.** Povezljive storitve MyT vsebujejo aplikaciji MyT in MyT Multimedia, ki omogočata zabavnejšo in varnejšo vožnjo ne glede na to, ali ste v avtomobilu ali zunaj njega. Povezljive storitve MyT omogočajo tudi dostop do izobraževalnih vsebin, povezanih z učinkovito uporabo hibridnega pogonskega sklopa. Ob vsem tem pa boste svoj pametni telefon lahko povezali s svojim avtomobilom in uporabljali svoje najljubše aplikacije kar na zaslonu multimedijskega sistema.

## MyT | Multimedia MyT | App

### INTUITIVNO, NAPREDNO, ZABAVNO.


Povezavi Apple CarPlay™ in Android Auto™ omogočata uporabo priljubljenih aplikacij Spotify, WhatsApp, Audible, Google Maps in Waze, ki jih je mogoče upravljati tudi z zvočnimi ukazi Siri in OK Google.

MyT Multimedia omogoča dostop do informacij, ki olajšajo vaše potovanje. Na voljo so prometne informacije v realnem času, obvestila pred stacionarnimi radarji ... Poleg tega pa tudi podatki o zanimivostih ob poti in prostih parkirnih mestih. Vse skupaj pa si je mogoče ogledati s storitvijo Google Street View.

Več informacij: [www.toyota-europe.com/MyT](http://www.toyota-europe.com/MyT)

### VEDNO POVEZANI S SVOJIM VOZILOM TOYOTA.

Aplikacija MyT App na vašem pametnem telefonu omogoča komunikacijo z vašim avtomobilom. Od doma lahko načrtujete svoje potovanje, locirate svoje vozilo in prejimate obvestila o rednih servisnih intervalih.



MyT by Toyota



# ZNANJE JE MOČ. POVEŽITE SE.



PASSENGER AIR BAG





# BREZSKRBNOST JE STANDARD.

An aerial photograph of a dark, winding asphalt road that curves through a dense, green forest. Three vehicles are visible on the road: a white van in the upper left, a dark sedan in the lower left, and a dark SUV in the lower right. The road has white dashed lines and a solid white edge line. The surrounding forest is thick with evergreen trees.

**Toyota Safety Sense** vključuje napredne asistenčne sisteme aktivne varnosti, ki omogočajo bolj varno in sproščeno vožnjo. V osrčju teh sistemov so aktivne tehnologije, ki na različne načine pomagajo vozniku.

**Pametni tempomat**, ki vključuje aktivni radarski tempomat in sistem za prepoznavanje znakov, samodejno ohranja hitrost avtomobila in varnostno razdaljo glede na vozilo, ki vozi spredaj. Poleg tega voznika opozarja na omejitve hitrosti.

**Sistem za ohranjanje voznega pasu** z vizuelnimi in zvočnimi opozorili voznika opozarja, kadar začne nenadzorovano zapuščati svoj vozni pas. Na voljo je tudi asistenca krmiljenja, ki vozilo vrne na sredino voznega pasu.

**Sistem za nadzor zibanja prikolice vozila** opozarja na zibanje prikolice, ki je posledica vetra, vožnje po neravni površini in drugih dejavnikov. Sistem s svojimi senzorji opozori voznika in omili učinek zibanja.

**Varnost je vedno na prvem mestu. Zato je novi Hilux opremljen z naprednimi varnostnimi sistemi Toyota Safety Sense.** Vključuje številne asistenčne sisteme, ki za svoje delovanje uporabljajo kamere in lasersko tehnologijo. V Toyota Safety Sense so vključeni: sistem za preprečevanje trka z zaznavanjem pešcev in kolesarjev, pametni prilagodljivi tempomat, sistem za ohranjanje voznega pasu ... Sistem za nadzor zibanja prikolice pa skrbi, da je tovor med prevozom vedno na varnem. Poleg tega je Hilux opremljen s sedmimi zračnimi blazinami, izjemno močno kabino z jeklenimi ojačitvami. V novem Hiluxu boste na varnem na vsaki poti in vsakem terenu.



## NEPREDVIDENEGA NE MORETE PREDVIDETI. LAHKO PA SE PRIPRAVITE.

**Ste vedeli ...** Avstralski mehanik mlinov na veter je s svojim Hiluxom, letnik 1983, prevozil več kot pol milijona kilometrov. Večino svojih poti je opravil po ruralnih predelih Queenslanda, kjer nadzoruje delovanje približno osem tisoč vetrnic.



# PAKETI OPREME HILUX



## PAKET AKTIVNE VARNOSTI TOYOTA SAFETY SENSE 2®

### **Sistem za zaznavanje trka**

Sistem zaznava možnost morebitnega trka z drugimi vozili, poleg tega pa prepozna tudi pešce (podnevi in ponoči) in kolesarje (podnevi). Po potrebi nudi tudi aktivno pomoč pri zaviranju.

### **Prilagodljivi radarski tempomat**

Ohranja izbrano hitrost in varnostno razdaljo glede na vozilo, ki vozi spredaj.

### **Sistem za ohranjanje voznega pasu**

Sistem opozarja ob nenamerni zamenjavi voznega pasu s samodejno pomočjo pri usmerjanju.

### **Sistem sledenja voznega pasu**

Sistem pomaga pri ohranjanju vozila na sredini voznega pasu.

### **Sistem samodejnega uravnavanja dolžine svetlobnega snopa**

Sistem samodejno preklaplja med dolgimi in zasenčenimi lučmi in tako zmanjšuje možnost zaslepljevanja nasproti vozečih se vozil.

### **Sistem prepoznavanja prometnih znakov**

Sistem prepozna prometne znake in jih projicira na voznikov zaslon.

## COUNTRY

### Osnovna oprema

- 43,2 cm (17-palčna) platišča
- pnevmatike dimenzije 225/70 R17
- halogenske dnevne luči
- klimatska naprava
- 10,7 cm (4,2-palčni) multiinformacijski barvni zaslon TFT
- sistem elektronske porazdelitve zavorne moči EBD
- sistem nadzora zdrsa pogonskih koles TRC
- sistem nadzora stabilnosti vozila VSC
- pogon na zadnja kolesa
- priklapljiv štirikolesni pogon (samo 4 x 4)
- reduktor – položaji prestavne ročice H2, H4 in L4 (samo 4 x 4)
- zapora zadnjega diferenciala (samo 4 x 4)
- sistem aktivne kontrole oprijema pogonskih koles A-TRAC (samo 4 x 4)
- sistem za pomoč pri speljevanju v klanec HAC
- rezervna pnevmatika

Na voljo v različici Single Cab.





**NAJTEŽJE NALOGE  
ZAHTEVAJO NAJBOLJŠE  
ORODJE.**

100 % HILUX

100 % VZDRŽLJIVOST



## COMFORT

Dodatno k paketu opreme Country:

- pnevmatike dimenzije 225/70 R17 (samo SC)
- pnevmatike dimenzije 265/65 R17 (samo EC in DC)
- centralno zaklepanje z daljinskim upravljanjem
- električno nastavljivi in ogrevani zunanji ogledali
- smerni kazalniki integrirani v zunanji ogledali (samo EC in DC)
- sistem samodejnega zagona in ugašanja motorja Start & Stop (samo EC in DC)
- varnostna hupa (samo EC)
- električni pomik prednjih in zadnjih stekel

Na voljo pri različicah Single Cab, Extra Cab in Double Cab.





# CITY

## Dodatno k paketu opreme Comfort:

- 43,2 cm (17-palčna) lita platišča
- pnevmatike dimenzije 265/65 R17
- sprednji meglenki LED
- električno poklopljivi zunanji ogledali
- sistem samodejnega zagona in ugašanja motorja Start & Stop
- kamera zadaj za pomoč pri vzvratni vožnji
- pranje žarometov (ne velja za paket opreme Invincible)
- sistem za pomoč pri spustu DAC
- zadnji diferencial s funkcijo Auto LSD
- 20,3 cm (8-palčni) za dotik občutljivi barvni zaslon Toyota Touch 2
- 6 zvočnikov
- gretje voznikovega in sovoznikovega sedeža (samo DC)
- upravljanje avdionaprave, telefona, tempomata in sistema LDA (Lane Departure Alert) na volanu
- digitalni radijski sprejemnik (DAB)

Na voljo pri različicah Extra Cab in Double Cab.






**IZJEMNO  
ROBUSTEN,  
PRESENETLJIVO  
UDO BEN.**





**ROBUSTNA OBLIKA,  
ATRAKTIVNA OPREMA.  
TRDO DELO SI ZASLUŽI  
NAGRADO.**





## CITY PLUS

Dodatno k paketu opreme City:

- 45,7 cm (18-palčna) lita platišča
- pnevmatike dimenzije 265/60 R18
- dodatno zatemnjena stekla zadaj
- samodejna klimatska naprava
- navigacija
- prednji in zadnji parkirni senzorji

Na voljo pri različici Double Cab.





# INVINCIBLE

## Dodatno k paketu opreme City Plus:

- 45,7 cm (18-palčna) lita platišča Invincible v črni barvi
- sprednje luči LED s samodejno nastavitvijo višine snopa
- dnevne luči LED s sivimi detajli
- meglenke LED spredaj in zadaj
- zadnje luči LED
- sprednji odbijač Invincible in maska v črni barvi
- sprednji meglenki Invincible
- ročaj prtljažnih vrat Invincible v črni barvi
- kolesni loki Invincible v črni barvi
- razširjeni blatniki Invincible
- nalepke Invincible na boku vozila in prtljažnih vratih
- usnjeno perforirano oblazinjenje v kombinaciji črne in temno sive
- ogrevana sprednja sedeža
- električno pomični voznikov sedež
- ozvočenje JBL z devetimi zvočniki
- merilniki hitrosti Invincible

Na voljo pri različici Double Cab.





NEPREMAGLJIVO IME,  
NEPREMAGLJIV ZNAČAJ.  
ULTIMATIVNA KOMBINACIJA  
MOČI IN SLOGA.



# DODANA VREDNOST



# BLACK PACK

1. **Prtljažno korito:** Natančno oblikovana notranja obloga za prtljažni prostor. Polietilen visoke gostote varuje površino tovornega prostora, stranske in zadnje stene.
2. **Cevna zaščita Hi-Over Bar v črni barvi:** Robustne, trdne in samozavestne. Črne prečke izžarevajo robustnost in uporabnost avtomobila.
3. **Aluminijasti rolo v črni barvi:** Rolo v črni barvi varuje tovor v tovornem prostoru. Opremljen je tudi s ključavnico.
4. **Stranski pragovi:** Aluminijasti pragovi so opremljeni z neдрsečo površino in omogočajo preprost dostop do kabine.





# DODATNA OPREMA

## 1. Zaščitna plošča podvozja in sprednja zaščita odbijača

Zaščitna plošča podvozja poudarja Hiluxov mogočen značaj. Sprednja zaščita odbijača pa zagotavlja še več robustnosti.

## 2. Tepihi iz tkanine

Tepihi so izdelani iz trpežnega materiala in varujejo pred blatom in umazanijo.

## 3. Gumijaste preproge

Najboljša zaščita pred blatom, vodo in umazanijo.

## 4. Sistemi za pomoč pri parkiranju

Sistem za pomoč pri parkiranju s kamero na zadnjem delu vozila je mogoče uporabljati s tipali ali brez njih.

## 5. Ogrevana sprednja sedeža

Ogrevana sedeža pozimi še dodatno poskrbita za večje udobje.

## 6. Usmerjevalniki vetra

Usmerjevalniki vetra so izjemno uporabni, kadar vozite z odprtimi stekli. Hkrati pa se odlično skladajo z zunanostjo in aerodinamiko avtomobila.

## 7. Vlečna kljuka


Idealna za vleko plovila, počitniške ali tovarne prikolice. Njena površina je prevlečena s posebnim protikorozijskim premazom. Opcijsko je na voljo tudi ustrezno ožičenje.

## 8. Stranski pragovi

Aluminijasti pragovi so opremljeni z nedrsečo površino in omogočajo preprost dostop do kabine.

## 9. Zaščita pokrova motorja

S svojo zasnovo se ujema z aerodinamiko avtomobila. Poleg tega pa ponuja tudi dodatni zaščitni sloj, ki površino varuje pred praskami in udrtinami.





### 10. Strešni prtljažniki

Na voljo sta dva originalna strešna prtljažnika Toyota:

1. Lahki in močni prečki sta opremljeni z varnostnima ključavnicama (nosilnost 60 kg).
2. Črno obarvani aluminij s črnimi gumijastimi trakovi z vzorcem, ki zmanjšuje zračni upor (nosilnost 75 kg).

### 11. Trdi pokrov

Trdi pokrov je izdelan iz dvoslojne plastike, ki je izjemno robustna in trpežna. Opremljen je s ključavnico, okni in osvetlitvijo LED.

### 12. Nosilci za smuči in snežne deske

Na voljo so različni nosilci za smuči in snežne deske.

### 13. Strešni nosilec za kolo

Lahek nosilec, ki trdno prime kolo, je opremljen s ključavnico. Nosilec je mogoče namestiti na levo ali desno stran avtomobila.

### 14. Izvlečno dno za natovarjanje

Posebej zasnovano dno se premika po tirnicah, ki so pritrjene na dno tovornega prostora. Omogoča nosilnost 300 kg. Poleg tega njegova struktura preprečuje premikanje in prevračanje tovora.

### 15. Predal za shranjevanje

Predal za shranjevanje, ki je pritrjen na strani tovornega prostora, je preprosto dostopen, mogoče ga je zakleniti. Poleg tega pa vsebino varuje pred vodo, blatom in peskom.

### 16. Obloga notranjosti tovornega prostora

Natančno ulita trda polietilenska obloga varuje dno in stranice tovornega prostora.

### 17. Aluminijasti rolo tovornega prostora

Rolo varuje tovor v tovornem prostoru. Opremljen je tudi s ključavnico.

### 18. Električno pokrivalo

Električno pokrivalo nudi atraktivno zaščito tovornega prostora. Opremljeno je s ključavnico in se elektronsko odpira in zapira. Gumbi za upravljanje so nameščeni na obeh straneh.

### 19. Mehka prevleka

Črna plastična prevleka v vseh vremenskih razmerah varuje tovor.





**ROBUSTNOST  
ŠE NIKOLI NI BILA VIDETI  
TAKO DOBRO.**

040 Bela Pure



218 Črna Attitude<sup>§</sup>



070 Bela Pearl\*



3T6 Rdeča<sup>§</sup>



1D6 Srebrna Zircon<sup>§</sup>



4R8 Oranžna<sup>§</sup>



1G3 Siva Ash<sup>§</sup>



8X2 Nebula modra<sup>§</sup>



\* biserna barva

§ kovinska barva





# VEDNO PRIPRAVLJENI. PLATIŠČA IN OBLAZINJENJA

1. 43,2 cm (17-palčna) jeklena platišča  
Standardno pri paketih opreme Country in Comfort.
2. 43,2 cm (17-palčna) 6-kraka lita platišča  
Standardno pri paketu opreme City.
3. 45,7 cm (18-palčna) 6-kraka strojno obdelana lita platišča  
Standardno pri paketu opreme City Plus.
4. 45,7 cm (18-palčna) lita platišča v črni barvi  
Standardno pri paketu opreme Invincible.



**5. 43,2 cm (17-palčna) 6-kraka lita platišča v črni barvi**  
Opcijsko pri vseh paketih opreme.

**6. 43,2 cm (17-palčna) lita platišča v črni barvi**  
Opcijsko pri vseh paketih opreme.

**7. 45,7 cm (18-palčna) 6-kraka lita platišča v črni barvi**  
Opcijsko pri vseh paketih opreme.

**8. 45,7 cm (18-palčna) lita platišča v črni barvi**  
Opcijsko pri vseh paketih opreme.



**1. Črna tkanina z ovalnim vzorcem**

Standardno pri paketih opreme Country in Comfort.

**2. Črna tkanina z vertikalnim vzorcem**

Standardno pri paketih opreme City in City Plus.

**3. Dvobarvno perforirano usnje**

Standardno pri paketu opreme Invincible.



# TEHNIČNI PODATKI

Diesel

2,8 l diesel 6 S/M

Diesel

2,4 l diesel 6 R/M

## OKOLJSKA ZMOGLJIVOST

| Poraba goriva (skladno z zakonodajo)                                      |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Kombinirana hitrost (l/100 km)                                            | 9,2-9,9   | 9,6-10,4  |
| Nizka hitrost (l/100 km)                                                  | 11,2-11,6 | 10,7-11,2 |
| Srednja hitrost (l/100 km)                                                | 9-9,6     | 8,9-9,6   |
| Visoka hitrost (l/100 km)                                                 | 8-8,7     | 8,3-9,0   |
| Prostornina posode za gorivo (l)                                          | 80        | 80        |
| Ogljikov dioksid, CO <sub>2</sub> (skladno z zakonodajo):                 |           |           |
| Kombinirana hitrost (g/km)                                                | 241-259   | 252-274   |
| Nizka hitrost (g/km)                                                      | 294-304   | 281-293   |
| Srednja hitrost (g/km)                                                    | 237-251   | 233-251   |
| Visoka hitrost (g/km)                                                     | 211-227   | 218-237   |
| Ekstra visoka hitrost (g/km)                                              | 250-275   | 281-311   |
| Emisije izpušnih plinov (Uredba EC 715/2007, dopolnjena z EC 2018/1832AP) |           |           |
| Emisijski razred                                                          | EURO 6 AO | EURO 6 AO |
| Ogljikov monoksid, CO (mg/km)                                             | 27        | 42,2      |
| Dušikovi oksidi, NO <sub>x</sub> (mg/km)                                  | 31,4      | 49,7      |
| Ogljikovodiki, THC & dušikovi oksidi, NO <sub>x</sub> (mg/km)             | 32,9      | 54,9      |
| Dimni delci (mg/km)                                                       | 1,1       | 0,51      |
| Hrup, vožnja mimo (dB(A))                                                 | 71,0      | 72,0      |

Podatki o porabi goriva in izpustu CO<sub>2</sub> temeljijo na meritvah, opravljenih v nadzorovanem okolju na reprezentativnem proizvodnem modelu, v skladu z zahtevami evropske uredbe WLTP EC 2017/1151 in njenih veljavnih dopolnil. Za vsako posamezno konfiguracijo vozila se lahko končne vrednosti izračunajo na podlagi seznama opreme. Dejanske vrednosti vašega vozila se lahko razlikujejo od izmerjenih ali izračunanih vrednosti, saj na porabo goriva in izpuste značilno vplivajo različni dejavniki (način vožnje, razmere na cesti, promet, stanje vozila, tlak v pnevmatikah, dodatna oprema, obremenitev vozila, število potnikov v vozilu itd.). Za dodatne informacije se obrnite na družbo Toyota Adria, d. o. o., ali obiščite spletni naslov: [www.toyota.si/world-of-toyota/feel/environment/worldwide-harmonized-light](http://www.toyota.si/world-of-toyota/feel/environment/worldwide-harmonized-light).

**Diesel****Diesel****MOTORJI****2,8 l diesel 6 S/M****2,4 l diesel 6 R/M**

|                                |                                               |                                               |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Oznaka motorja                 | 1GD-FTV (High)                                | 2GD-FTV (High)                                |
| Število valjev                 | 4 valji v vrsti                               | 4 valji v vrsti                               |
| Mehanizem ventilov             | 16 ventilov DOHC                              | 16 ventilov DOHC                              |
| Sistem vbrizga goriva          | neposredni vbrizg s tehnologijo skupnega voda | neposredni vbrizg s tehnologijo skupnega voda |
| Prostornina (cm <sup>3</sup> ) | 2755                                          | 2393                                          |
| Premer in gib bata (mm x mm)   | 92 x 103,6                                    | 92 x 90                                       |
| Kompresijsko razmerje          | 15,6:1                                        | 15,6:1                                        |
| Največja moč (KS)              | 204                                           | 150                                           |
| Največja moč (kW/vrt./min)     | 150/3000                                      | 110/3400                                      |
| Največji navor (Nm/vrt./min)   | 500/1600–2800                                 | 400/1600–2000                                 |

**ZMOGLJIVOSTI**

|                         |      |      |
|-------------------------|------|------|
| Največja hitrost (km/h) | 175  | 170  |
| 0–100 km/h (s)          | 10,7 | 13,2 |

**VZMETENJE**

|         |                                |                                |
|---------|--------------------------------|--------------------------------|
| Spredaj | neodvisno, dvojno prečno vodil | neodvisno, dvojno prečno vodil |
| Zadaj   | listnate vzmeti                | listnate vzmeti                |

**ZAVORE**

|                |                        |                        |
|----------------|------------------------|------------------------|
| Prednje zavore | hlajene kolutne zavore | hlajene kolutne zavore |
| Zadnje zavore  | kolutne zavore         | kolutne zavore         |

**MASE IN VLEČNE ZMOGLJIVOSTI**

|                                            |           |           |
|--------------------------------------------|-----------|-----------|
| Največja dovoljena skupna masa vozila (kg) | 6200/6300 | 6000      |
| Masa praznega vozila (kg)                  | 2090–2355 | 2080–2150 |
| Vlečna zmogljivost z zavorami (kg)         | 3500      | 3500      |
| Vlečna zmogljivost brez zavor (kg)         | 750       | 750       |




# TEHNIČNI PODATKI

| ZUNANJE DIMENZIJE | Double Cab | Extra Cab | Single Cab |
|-------------------|------------|-----------|------------|
| Dolžina           | 5325       | 5325      | 5325       |
| Širina            | 1855/1900  | 1855      | 1800       |
| Višina            | 1815       | 1810      | 1795       |
| Kolotek spredaj   | 1540       | 1540      | 1500       |
| Kolotek zadaj     | 1550       | 1550      | 1510       |
| Previs spredaj    | 985        | 985       | 990        |
| Previs zadaj      | 1255       | 1255      | 1255       |
| Medosna razdalja  | 3085       | 3085      | 3085       |

| MERE NOTRANJOSTI             | Double Cab | Extra Cab | Single Cab |
|------------------------------|------------|-----------|------------|
| Notranje mere – dolžina (mm) | 1697       | 1404      | 932        |
| Notranje mere – širina (mm)  | 1480       | 1481      | 1481       |
| Notranje mere – višina (mm)  | 1170       | 1168      | 1175       |

| MERE PRTLJAŽNEGA PROSTORA | Double Cab | Extra Cab | Single Cab |
|---------------------------|------------|-----------|------------|
| Dolžina (mm)              | 1555       | 1808      | 2315       |
| Širina (mm)               | 1540       | 1540      | 1575       |
| Višina (mm)               | 480        | 480       | 480        |

## LEGENDARNE ZMOGLJIVOSTI



## TERENSKO ZMOGLJIVOSTI

|                                   | Double Cab | Extra Cab | Single Cab |
|-----------------------------------|------------|-----------|------------|
| Minimalna oddaljenost od tal (mm) | 310        | 289       | 227        |
| Vstopni kot (°)                   | 29         | 32        | 30         |
| Izstopni kot (°)                  | 27         | 20        | 20         |
| Plezalni kot (°)                  | 42,1       | 42,1      | 42,1       |
| Kot preloma rampe (°)             | 23         | 23        | 23         |
| Globina močenja (mm)              | 700        | 700       | 700        |

## PNEVMATIKE IN PLATIŠČA

|                                                              | Country/Comfort | City | City Plus | Invincible |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|------|-----------|------------|
| 43,2 cm (17") temno siva lita platišča (6 krakov)            | —               | ●    | —         | —          |
| 43,2 cm (17") srebrna jeklena platišča                       | ●               | —    | —         | —          |
| 45,7 cm (18") črna lita platišča (5 krakov)                  | —               | —    | —         | ●          |
| 45,7 cm (18") črna strojno obdelana lita platišča (6 krakov) | —               | —    | ●         | —          |
| Rezervno kolo z litim platiščem pravih dimenzij              | —               | —    | ●         | ●          |
| Rezervno kolo z jeklenim platiščem pravih dimenzij           | ●               | ●    | —         | —          |
| Pnevmatike "Highway Terrain"                                 | —               | —    | ●         | ●          |
| Pnevmatike "All Terrain"                                     | ●               | ●    | —         | —          |



1500\*/1540 mm

1800\*/1855 mm



1255 mm

3085 mm

990\*/985 mm

5325 mm

1795\*/1810<sup>§</sup>/1815 mm

1510\*/1550 mm

1800\*/1855 mm

● = Standardna oprema

— = Ni na voljo

\* Single Cab.

§ Extra Cab.



TOYOTA  
ENVIRONMENTAL  
CHALLENGE 2050



# ENERGIJSKA UČINKOVITOST IN NIZKE EMISIJE.

Pri znamki Toyota smo si zadali cilj, da bomo izničili vse negativne vplive na okolje. Zadali smo si šest izzivov, ki jih želimo uresničiti do leta 2050. Vsak izmed njih je usmerjen v ustvarjanje pozitivne trajnostne družbe in varovanje našega planeta kot celote.

Za več informacij obiščite  
[www.toyota.si](http://www.toyota.si) ali  
kontaktirajte svojega  
lokalnega trgovca Toyota.



## IZZIV 1

### BREZEMISIJSKA NOVA VOZILA

Do leta 2050 želimo za 90 odstotkov zmanjšati emisije novih vozil v primerjavi s tistimi, ki so bila proizvedena leta 2010. Za doseg tega cilja želimo razviti nova vozila z nizkimi emisijami ali brez njih.



## IZZIV 4

### ZMANJŠEVANJE IN OPTIMIZACIJA PORABE VODE

Za manjšo porabo vode smo v naših tovarnah začeli zbirati deževnico. Uporabljamo tudi različne očiščevalne metode, ki omogočajo reciklažo in ponovno uporabo vode.



## IZZIV 2

### ŽIVLJENJSKI CIKEL BREZ EMISIJ CO<sub>2</sub>

Prizadevamo si za ustvarjanje izdelkov, prijaznih do okolja. Analiziramo jih in preoblikujemo, da imajo v svojem celotnem življenjskem ciklu čim manjši negativni vpliv na okolje.\*



## IZZIV 5

### USTVARJANJE DRUŽBE IN SISTEMOV NA PODLAGI RECIKLIRANJA

Že več kot 40 let se ukvarjamo z reciklažo različnih surovin. Zdaj je vsak avtomobil znamke Toyota 95-odstotno razgradljiv. Tako vsakemu avtomobilu, ko v enem življenjskem ciklu doseže konec svoje poti, omogočimo novo življenje.



## IZZIV 3

### TOVARNIŠKI OBRATI BREZ EMISIJ CO<sub>2</sub>

Za zmanjševanje emisij naših tovarniških obratov uporabljamo najsodobnejšo tehnologijo in si prizadevamo za uporabo obnovljivih virov energije. Zavezali smo se k večji energijski učinkovitosti naših obratov. Poleg tega uporabljamo tudi sončno, vetrno in vodikovo energijo.



## IZZIV 6

### USTVARJANJE DRUŽBE PRIHODNOSTI V SOŽITJU Z NARAVO

Ves čas si prizadevamo za sožitje z naravo, ki jo varujemo kot naše največje bogastvo. V ta namen sadimo drevesa in v urbanih okoljih ustvarjamo nove zelene površine, s čimer želimo pripomoči k družbi, ki se zaveda pomena narave in sožitja z njo.



\* Metodologijo Toyota's LCA, ki se nanaša na naša osebna vozila, je pregledal in odobril TÜV Rheinland in ima certifikat ISO14040/14044.



VEDNO BREZ SKRBI.  
VAŠA TOYOTA.

## KAKOVOSTNI SERVIS

Vaše vozilo Toyota bo potrebovalo popoln servisni pregled, odvisno od sloga in razmer vožnje, najmanj vsaki dve leti oziroma po 30.000 prevoženih kilometrih. Vmesni servisni pregledi so potrebni enkrat na leto ali po vsakih 15.000 prevoženih kilometrih.

## NIZKI STROŠKI VZDRŽEVANJA

Vsa vozila Toyota so zasnovana in izdelana tako, da so stroški njihovega vzdrževanja minimalni.

## ORIGINALNI NADOMESTNI DELI

Za zagotavljanje najvišje kakovosti so v vašem vozilu uporabljeni le originalni in odobreni sestavni deli Toyota.

Za več informacij obiščite: [www.toyota.si](http://www.toyota.si)

## JAMSTVO RELAX

Vsako vozilo Toyota je proizvedeno tako, da upošteva izjemno visoka merila kakovosti, trajnosti in zanesljivosti. Za brezskrbno vožnjo vam po preteku tovarniške garancije ponujamo brezplačno vključitev v program Toyota Relax (vse do starosti vozila 10 let ali 200.000 km) in podaljšano jamstvo za hibridno baterijo do 10 let za naša hibridna vozila. Program Toyota Relax se lahko aktivira ob opravljenem rednem vzdrževanju in spoštovanju splošnih pogojev, kritje programa pa traja en servisni interval, kakršnega je proizvajalec predpisal za vaše vozilo.\*

## JAMSTVO ZA PNEVMATIKE

Nudimo vam možnost brezplačne vključitve vozila v program dopolnilnega jamstva pnevmatik, ki ga je mogoče aktivirati vse do 10 leta starosti vozila oz 200.000 km in traja en servisni interval, kakršen je predpisan za vaše vozilo. V sklopu dopolnilnega jamstva vam v primeru poškodbe pnevmatike brezplačno nudimo cestno asistenco, ki bo poskrbela za prevoz vozila na Toyotin pooblaščen servis, kjer vam bodo poškodovano pnevmatiko zakrpali ali pa zamenjali z novo, enakovredno.\*

## VEČJA VARNOST

Celovit varnostni sistem Toyota je prestal zahteven petminutni poskus vloma, ki ga uporabljajo zavarovalnice. Alarmni sistem in elektronsko blokado motorja so odobrile največje evropske zavarovalnice.

## TOYOTA EUROCARE

Za še bolj brezskrbno uživanje v vožnji je na voljo tudi triletna pomoč na cesti Toyota Eurocare, ki je na voljo v 40 evropskih državah.\*\*

## ORIGINALNA DODATNA OPREMA

Originalna dodatna oprema Toyota je zasnovana in izdelana z enako skrbnostjo, kakovostjo in natančnostjo kot Toyotina vozila. Dodatna oprema ima triletno garancijo, če jo kupite skupaj z vozilom.\*

\*Za podrobnosti o programih in jamstvu se obrnite na svojega prodajalca. Triletna garancija poleg tega krije tudi rjo na površini in napake na laku, ki bi nastale zaradi napake pri proizvodnji ne glede na število prevoženih kilometrov. Nova vozila Toyota imajo 12-letno garancijo proti koroziji (ne velja za gospodarska vozila) in na prerjavenje delov karoserije, ki so posledica napak v materialu oziroma pri izdelavi. \*\*Belgija 5 let/Portugalska in Danska 1 leto.



**Reli Dakar je najbolj zahteven vzdržljivostni reli na svetu. To je ultimativni preizkus za avtomobile in dirkače. Prav zato se ga Toyota udeležuje že 40 let.**

Na tem reliju se pokažejo kakovost, zanesljivost in vzdržljivost. Dirka poteka po izjemno zahtevnem terenu, hitrosti pa so zelo velike. Leta 2020 se je naši ekipi pridružil tudi Španec Fernando Alonso, ki je v svoji bogati dirkaški karieri osvojil dva naslova svetovnega prvaka Formule 1. Alonso je tekmoval skupaj z Nasserjem Al-Attiyahom, ki je s svojimi izjemnimi dirkaškimi sposobnostmi leta 2019 zmagal na reliju Dakar.

**Za več informacij obiščite: [www.toyota-europe.com/world-of-sport/toyotagazooracing/tgrdakar](http://www.toyota-europe.com/world-of-sport/toyotagazooracing/tgrdakar)**

**DAKAR JE  
ULTIMATIVNI TEST,  
KI ZAHTEVA  
ČEDALJE BOLJŠE  
AVTOMOBILE.**





**ZAKAJ BI TEKMOVALI  
NA NAJBOLJ  
ZAHTEVNI DIRKI?**





# USTVARJEN ZA PUSTOLOVŠČINO. HILUX ZMORE VSE.

TOYOTA.SI

Podatki, navedeni v brošuri, so bili točni med pripravljanjem in tiskom. Podrobnosti o tehničnih podatkih in opreми v tej brošuri so skladni z lokalnimi pogoji in zahtevami, zato se morda razlikujejo od modelov v vaši regiji. Podrobnosti o opreми in specifikacijah vozila boste lahko izvedeli pri svojem prodajalcu vozil Toyota. • Barve vozil se lahko razlikujejo od barv na fotografijah. • Toyota Adria, d. o. o., si pridržuje pravico do sprememb podrobnosti specifikacij in opreme brez predhodnega obvestila. • Nobenega dela te publikacije ni dovoljeno kopirati brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Toyota Adria, d. o. o. • Toyota Adria, d. o. o., Brnčičeva 51, 1231 Ljubljana - Črnuče, Slovenija.

03/25/HILUX/SI

DO  
**10**  
LET STAROSTI  
VOZILA

**TOYOTA  
RELAX  
JAMSTVO\***

\*SKLADNO S POGOJI IN DOLOČILI