



TOYOTA HILUX

TEHNIČNI PODATKI



TEHNIČNI PODATKI

OKOLJSKA ZMOGLJIVOST	Diesel	Diesel
	2,8 l diesel 6 S/M	2,4 l diesel 6 R/M
Poraba goriva (skladno z zakonodajo)		
Kombinirana hitrost (l/100 km)	9,2-9,9	9,6-10,4
Nizka hitrost (l/100 km)	11,2-11,6	10,7-11,2
Srednja hitrost (l/100 km)	9-9,6	8,9-9,6
Visoka hitrost (l/100 km)	8-8,7	8,3-9,0
Prostornina posode za gorivo (l)	80	80
Ogljikov dioksid, CO₂ (skladno z zakonodajo):		
Kombinirana hitrost (g/km)	241-259	252-274
Nizka hitrost (g/km)	294-304	281-293
Srednja hitrost (g/km)	237-251	233-251
Visoka hitrost (g/km)	211-227	218-237
Ekstra visoka hitrost (g/km)	250-275	281-311
Emisije izpušnih plinov (Uredba EC 715/2007, dopolnjena z EC 2018/1832AP)		
Emisijski razred	EURO 6 AO	EURO 6 AO
Ogljikov monoksid, CO (mg/km)	27	42,2
Dušikovi oksidi, NOx (mg/km)	31,4	49,7
Ogljikovodiki, THC & dušikovi oksidi, NOx (mg/km)	32,9	54,9
Dimni delci (mg/km)	1,1	0,51
Hrup, vožnja mimo (dB(A))	71,0	72,0

MOTORJI

Oznaka motorja	1GD-FTV (High)	2GD-FTV (High)
Število valjev	4 valji v vrsti	4 valji v vrsti
Mehanizem ventilov	16 ventilov DOHC	16 ventilov DOHC
Sistem vbrizga goriva	neposredni vbrizg s tehnologijo skupnega voda	neposredni vbrizg s tehnologijo skupnega voda
Prostornina (cm ³)	2755	2393
Premer in gib bata (mm x mm)	92 x 103,6	92 x 90
Kompresijsko razmerje	15,6:1	15,6:1
Največja moč (KS)	204	150
Največja moč (kW/vrt./min)	150/3000	110/3400
Največji navor (Nm/vrt./min)	500/1600-2800	400/1600-2000

ZMOGLJIVOSTI

Največja hitrost (km/h)	175	170
0-100 km/h (s)	10,7	13,2


VZMETENJE

Spredaj	neodvisno, dvojno prečno vodil	neodvisno, dvojno prečno vodil
Zadaj	listnate vzmeti	listnate vzmeti

ZAVORE

Prednje zavore	hlajene kolutne zavore	hlajene kolutne zavore
Zadnje zavore	kolutne zavore	kolutne zavore

LEGENDARNE ZMOGLJIVOSTI



Podatki o porabi goriva in izpustu CO₂ temeljijo na meritvah, opravljenih v nadzorovanem okolju na reprezentativnem proizvodnem modelu, v skladu z zahtevami evropske uredbe WLTP EC 2017/1151 in njenih veljavnih dopolnil. Za vsako posamezno konfiguracijo vozila se lahko končne vrednosti izračunajo na podlagi seznama opreme. Dejanske vrednosti vašega vozila se lahko razlikujejo od izmerjenih ali izračunanih vrednosti, saj na porabo goriva in izpuste značilno vplivajo različni dejavniki (način vožnje, razmere na cesti, promet, stanje vozila, tlak v pnevmatikah, dodatna oprema, obremenitev vozila, število potnikov v vozilu itd.).

Za dodatne informacije se obrnite na družbo Toyota Adria, d. o. o., ali obiščite spletno naslov: www.toyota.si/world-of-toyota/feel/environment/worldwide-harmonized-light

TEHNIČNI PODATKI

ZUNANJE DIMENZIJE	DOUBLE CAB	EXTRA CAB	SINGLE CAB
Dolžina	5325	5325	5325
Širina	1855/1900	1855	1800
Višina	1815	1810	1795
Kolotek spredaj	1540	1540	1500
Kolotek zadaj	1550	1550	1510
Previs spredaj	985	985	990
Previs zadaj	1255	1255	1255
Medosna razdalja	3085	3085	3085

MERE NOTRANJOSTI	DOUBLE CAB	EXTRA CAB	SINGLE CAB
Notranje mere – dolžina (mm)	1697	1404	932
Notranje mere – širina (mm)	1480	1481	1481
Notranje mere – višina (mm)	1170	1168	1175

MERE PRTLJAŽNEGA PROSTORA	DOUBLE CAB	EXTRA CAB	SINGLE CAB
Dolžina (mm)	1555	1808	2315
Širina (mm)	1540	1540	1575
Višina (mm)	480	480	480

TERENSKO ZMOGLJIVOSTI	DOUBLE CAB	EXTRA CAB	SINGLE CAB
Minimalna oddaljenost od tal (mm)	310	289	227
Vstopni kot (°)	29	32	30
Izstopni kot (°)	27	20	20
Plezalni kot (°)	42,1	42,1	42,1
Kot preloma rampe (°)	23	23	23
Globina močenja (mm)	700	700	700

PNEVMATIKE IN PLATIŠČA	COUNTRY/COMFORT	CITY	CITY PLUS	INVINCIBLE
43,2 cm (17") temno siva lita platišča (6 krakov)	–	●	–	–
43,2 cm (17") srebrna jeklena platišča	●	–	–	–
45,7 cm (18") črna lita platišča (5 krakov)	–	–	–	●
45,7 cm (18") črna strojno obdelana lita platišča (6 krakov)	–	–	●	–
Rezervno kolo z litim platiščem pravih dimenzij	–	–	●	●
Rezervno kolo z jeklenim platiščem pravih dimenzij	●	●	–	–
Pnevmatike "Highway Terrain"	–	–	●	●
Pnevmatike "All Terrain"	●	●	–	–

MASE IN VLEČNE ZMOGLJIVOSTI	DOUBLE CAB	EXTRA CAB	SINGLE CAB
Največja dovoljena skupna masa vozila (kg)	6200/6300	6000	6000
Masa praznega vozila (kg)	2090-2355	2080-2150	2080-2150
Vlečna zmogljivost z zavorami (kg)	3500	3500	3500
Vlečna zmogljivost brez zavor (kg)	750	750	750

● = Standardna oprema – = Ni na voljo * Single Cab. § Extra Cab.



BARVE

6X1 Oxyde Bronze[§]



040 Bela Pure



218 Črna Attitude[§]



070 Bela Pearl*



3T6 Rdeča[§]



1D6 Srebrna Zircon[§]



4R8 Oranžna[§]



1G3 Siva Ash[§]



8X2 Nebula modra[§]



* biserna barva

[§] kovinska barva

OBLAZINJENJA



1. Črna tkanina z ovalnim vzorcem
Standardno pri paketih opreme Country in
Comfort.



2. Črna tkanina z vertikalnim vzorcem
Standardno pri paketih opreme City
Plus.



3. Dvobarvno perforirano usnje
Standardno pri paketu opreme Invincible.

PLATIŠČA



1. 43,2 cm (17-palčna) jeklena platišča
Standardno pri paketih opreme Country in Comfort.

2. 43,2 cm (17-palčna) 6-kraka lita platišča
Standardno pri paketu opreme City.

3. 45,7 cm (18-palčna) 6-kraka strojno obdelana lita platišča
Standardno pri paketu opreme City Plus.

4. 45,7 cm (18-palčna) lita platišča v črni barvi
Standardno pri paketu opreme Invincible.

5. 43,2 cm (17-palčna) 6-kraka lita platišča v črni barvi
Opcijsko pri vseh paketih opreme.

6. 43,2 cm (17-palčna) lita platišča v črni barvi
Opcijsko pri vseh paketih opreme.

7. 45,7 cm (18-palčna) 6-kraka lita platišča v črni barvi
Opcijsko pri vseh paketih opreme.

8. 45,7 cm (18-palčna) lita platišča v črni barvi
Opcijsko pri vseh paketih opreme.

POPOLNA BREZSKRBNOST



TOYOTA RELAX*

Kot dokaz kakovosti, zanesljivosti in vzdržljivosti naših vozil vam v sklopu Toyota Relax programa ponujamo brezplačno jamstveno popravilo vozila v primeru morebitne nenadne okvare mehanske ali električne komponente vašega vozila. Podrobnosti o pokritju boste našli v ločeni knjižici, ki je na voljo pri vašem serviserju.



JAMSTVO PNEVMATIK*

Z vsakim rednim servisom v pooblaščenim Toyotini mreži do 10. leta starosti vozila ali 200.000 km boste deležni tudi brezplačnega dopolnilnega jamstva pnevmatik. Če vam na cesti počí pnevmatika pokličete Toyotino Eurocare cestno asistenco, ki bo vaše vozilo odpeljala k najbližjemu Toyotinemu trgovcu, ta pa bo pnevmatiko zakrpal ali pa jo zamenjal z novo, če krpanje ne bo mogoče.



CESTNA ASISTENCA EURO CARE*

Po povsem enakih pogojih, kot veljajo za jamstveni program Toyota Relax, vam ob rednem servisu v pooblaščenim Toyota mreži do 10. leta starosti vozila ali prevoženih 200.000 km zagotavljamo tudi popolno cestno asistenco.



GARANCIJA ZA PRERJAVENJE

GARANCIJA ZA PRERJAVENJE

12-letna garancija proti prerjavenju nudi kritje v primeru prerjavenja (od znotraj navzven) zaradi morebitnih napak v materialu ali izdelavi, ne glede na število prevoženih kilometrov*.



GARANCIJA ZA LAK

GARANCIJA ZA LAK

3-letna garancija krije tudi rjo na površini in napake na laku, ki bi nastale zaradi napake pri proizvodnji, ne glede na število prevoženih kilometrov.



PROGRAM ZA STAREJŠA VOZILA 5+

Ugodno vzdrževanje in posebni popusti so na voljo tudi za vozila znamke Toyota, ki so starejša od 5 let. Program za starejša vozila 5+ (odvisno od starosti vozila) vključuje vgradnjo originalnih nadomestnih delov Toyota najvišje kakovosti.

Za več informacij obiščite: www.toyota.si

*Za podrobnosti o programih in jamstvu se obrnite na svojega prodajalca. Triletna garancija poleg tega krije tudi rjo na površini in napake na laku, ki bi nastale zaradi napake pri proizvodnji ne glede na število prevoženih kilometrov. Nova vozila Toyota imajo 12-letno garancijo proti koroziji (ne velja za gospodarska vozila) in na prerjavenje delov karoserije, ki so posledica napak v materialu oziroma pri izdelavi.